

JF/BS N° 111039

Contacts Ifop : Jérôme Fourquet/ Bénédicte Simon

Tél : 01 45 84 14 44

prenom.nom@ifop.com



pour

E L L E

Les jeunes femmes et la pilule

Résultats détaillés

28 Janvier 2013

Sommaire

- 1 - La méthodologie	1
- 2 - Les résultats de l'étude.....	3
Le recours à un moyen contraceptif.....	5
Le moyen de contraception utilisé	7
Les jugements à l'égard de la pilule contraceptive	9
L'incidence du débat sur la prise de la pilule contraceptive	15
Le moyen de contraception préféré en alternative à la pilule	18

- 1 -

La méthodologie

Méthodologie

Ce document présente les résultats d'une étude réalisée par l'Ifop. Elle respecte fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l'enquête par sondage. Les enseignements qu'elle indique reflètent un état de l'opinion à l'instant de sa réalisation et non pas une prédiction.

Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l'accord exprès de l'Ifop.

Retrouvez les sondages et analyses de l'Ifop sur :



iPhone



iPad



www.ifop.com



[@ifopopinion](https://twitter.com/ifopopinion)



[Ifop Opinion](https://www.facebook.com/ifopopinion)

Etude réalisée par l'Ifop pour :	ELLE
Echantillon	Echantillon de 501 jeunes femmes, représentatif des femmes françaises âgées de 15 à 25 ans. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (âge, statut de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération.
Mode de recueil	Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI - Computer Assisted Web Interviewing).
Dates de terrain	Du 23 au 25 janvier 2013

PRÉCISION RELATIVE AUX MARGES D'ERREUR

La théorie statistique permet de mesurer l'incertitude à attacher à chaque résultat d'une enquête. Cette incertitude s'exprime par un intervalle de confiance situé de part et d'autre de la valeur observée et dans lequel la vraie valeur a une probabilité déterminée de se trouver. Cette incertitude, communément appelée « marge d'erreur », varie en fonction de la taille de l'échantillon et du pourcentage observé comme le montre le tableau ci-dessous :

INTERVALLE DE CONFIANCE A 95% DE CHANCE

Et si l'effectif est...	Si le pourcentage trouvé est...					
	5 ou 95%	10 ou 90%	20 ou 80%	30 ou 70%	40 ou 60%	50%
50	6,2	8,5	11,3	13,0	13,9	14,1
100	4,4	6,0	8,0	9,2	9,8	10,0
200	3,1	4,2	5,7	6,5	6,9	7,1
250	2,8	3,8	5,1	5,8	6,2	6,3
300	2,5	3,5	4,6	5,3	5,7	5,8
350	2,3	3,2	4,3	4,9	5,2	5,3
400	2,2	3,0	4,0	4,6	4,9	5,0
450	2,1	2,8	3,8	4,3	4,6	4,7
500	1,9	2,7	3,6	4,1	4,4	4,5
600	1,8	2,4	3,3	3,7	4,0	4,1
700	1,6	2,3	3,0	3,5	3,7	3,8
800	1,5	2,1	2,8	3,2	3,5	3,5
900	1,4	2,0	2,6	3,0	3,2	3,3
1000	1,4	1,8	2,5	2,8	3,0	3,1
2000	1,0	1,3	1,8	2,1	2,2	2,2
4000	0,7	0,9	1,3	1,5	1,6	1,6
6000	0,6	0,8	1,1	1,3	1,4	1,4
10000	0,4	0,6	0,8	0,9	0,9	1,0

Exemple de lecture du tableau : dans le cas d'un échantillon de **500** personnes, si le pourcentage mesuré est de **10%**, la marge d'erreur est égale à **2,7**. Le vrai pourcentage est donc compris entre 7,3% et 12,7%.

- 2 -

Les résultats de l'étude

Le recours à un moyen contraceptif

Question : Avez-vous recours à un moyen contraceptif ?

	Ensemble (%)	<i>15-17 ans (%)</i>	<i>18-21 ans (%)</i>	<i>22-25 ans (%)</i>
• Oui.....	65	<i>34</i>	72	80
• Non	35	66	<i>28</i>	<i>20</i>
TOTAL.....	100	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

Le recours à un moyen contraceptif

	Oui	Non
ENSEMBLE	65	35
AGE DE L'INTERVIEWEE		
15-17 ans	34	66
18-21 ans	72	28
22-25 ans	80	20
PROFESSION DE L'INTERVIEWEE		
TOTAL Active	77	23
. TOTAL CSP + (*)	68	32
. Profession intermédiaire.....	88	12
. TOTAL CSP -	76	24
TOTAL Inactive	57	43
. Lycéenne, collégienne, étudiante	53	47
. Autre inactive	81	19
REGION		
Région parisienne	64	36
Province	65	35
. Nord est	68	32
. Nord ouest	62	38
. Sud ouest.....	70	30
. Sud est	64	36
CATEGORIE D'AGGLOMERATION		
Communes rurales	53	47
Communes urbaines de province.....	68	32
Agglomération parisienne.....	65	35

Le moyen de contraception utilisé

Question : Quel est le principal moyen de contraception auquel vous avez recours ?

	<i>Jeunes femmes utilisant un moyen de contraception, soit 65% de l'échantillon. (%)</i>	Ensemble des jeunes femmes (%)
• La pilule	83	54
• Le préservatif masculin ou féminin.....	10	7
• Le stérilet.....	1	1
- <i>Un autre moyen</i>	6	3
- <i>N'a pas recours à un moyen de contraception</i>	-	35
TOTAL	100	100

Le moyen de contraception utilisé

	La pilule	Le préservatif masculin ou féminin	Le stérilet	Un autre moyen
ENSEMBLE	83	10	1	6
AGE DE L'INTERVIEWEE				
15-17 ans	92	8	0	0
18-21 ans	81	12	1	6
22-25 ans	81	9	2	8
PROFESSION DE L'INTERVIEWEE				
TOTAL Active	84	7	1	8
. TOTAL CSP + (*)	81	10	0	9
. Profession intermédiaire	90	7	0	3
. TOTAL CSP -	82	6	2	10
TOTAL Inactive	81	13	1	5
. Lycéenne, collégienne, étudiante	80	14	1	5
. Autre inactive	83	9	2	6
REGION				
Région parisienne	81	11	0	8
Province	83	10	1	6
. Nord est	85	8	1	6
. Nord ouest	80	8	4	8
. Sud ouest	78	18	0	4
. Sud est	85	10	1	4
CATEGORIE D'AGGLOMERATION				
Communes rurales	81	9	4	6
Communes urbaines de province	84	10	1	5
Agglomération parisienne	79	12	0	9

Les jugements à l'égard de la pilule contraceptive

Question : Pour chacune des opinions suivantes que l'on peut entendre sur la pilule, diriez-vous que vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord ?

- Récapitulatif « Plutôt d'accord » -

	Ensemble (%)	Jeunes femmes prenant la pilule (%)
• La pilule est un moyen de contraception très efficace.....	90	95
• La pilule est un vrai progrès qui facilite la vie des femmes / un facteur d'épanouissement des femmes.....	87	92
• La prise de la pilule n'est pas sans danger et peut provoquer de graves problèmes de santé..	68	67
• La pilule est un moyen de contraception contraignant.....	54	47

Les jugements à l'égard de la pilule contraceptive

Question : Pour chacune des opinions suivantes que l'on peut entendre sur la pilule, diriez-vous que vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord ?

	Plutôt d'accord (%)	Plutôt pas d'accord (%)	TOTAL (%)
• La pilule est un moyen de contraception très efficace	90	10	100
• La pilule est un vrai progrès qui facilite la vie des femmes / un facteur d'épanouissement des femmes	87	13	100
• La prise de la pilule n'est pas sans danger et peut provoquer de graves problèmes de santé ..	68	32	100
• La pilule est un moyen de contraception contraignant	54	46	100

Les jugements à l'égard de la pilule contraceptive

La pilule est un moyen de contraception très efficace

	Plutôt d'accord	Plutôt pas d'accord
ENSEMBLE	90	10
AGE DE L'INTERVIEWEE		
15-17 ans	92	8
18-21 ans	85	15
22-25 ans	92	8
PROFESSION DE L'INTERVIEWEE		
TOTAL Active	87	13
. TOTAL CSP + (*)	100	0
. Profession intermédiaire	93	7
. TOTAL CSP -	82	18
TOTAL Inactive	91	9
. Lycéenne, collégienne, étudiante	91	9
. Autre inactive	90	10
REGION		
Région parisienne	93	7
Province	89	11
. Nord est	91	9
. Nord ouest	84	16
. Sud ouest	88	12
. Sud est	91	9
CATEGORIE D'AGGLOMERATION		
Communes rurales	78	22
Communes urbaines de province	92	8
Agglomération parisienne	93	7
LE RECOURS A UN MOYEN CONTRACEPTIF		
TOTAL Oui	92	8
. Dont la pilule	95	5
. Dont le préservatif masculin ou féminin (*)	89	11
. Dont un autre moyen (*)	73	27
TOTAL Non	85	15

Les jugements à l'égard de la pilule contraceptive
La pilule est un vrai progrès qui facilite la vie des femmes / un facteur
d'épanouissement des femmes

	Plutôt d'accord	Plutôt pas d'accord
ENSEMBLE	87	13
AGE DE L'INTERVIEWEE		
15-17 ans	88	12
18-21 ans	84	16
22-25 ans	89	11
PROFESSION DE L'INTERVIEWEE		
TOTAL Active.....	85	15
. TOTAL CSP + (*)	75	25
. Profession intermédiaire.....	93	7
. TOTAL CSP -	84	16
TOTAL Inactive	88	12
. Lycéenne, collégienne, étudiante	87	13
. Autre inactive	92	8
REGION		
Région parisienne	83	17
Province	88	12
. Nord est	87	13
. Nord ouest	84	16
. Sud ouest.....	89	11
. Sud est	90	10
CATEGORIE D'AGGLOMERATION		
Communes rurales	83	17
Communes urbaines de province.....	89	11
Agglomération parisienne.....	81	19
LE RECOURS A UN MOYEN CONTRACEPTIF		
TOTAL Oui	90	10
. Dont la pilule	92	8
. Dont le préservatif masculin ou féminin (*)	79	21
. Dont un autre moyen (*).....	78	22
TOTAL Non	81	19

Les jugements à l'égard de la pilule contraceptive
La prise de la pilule n'est pas sans danger et peut provoquer de graves problèmes de santé

	Plutôt d'accord	Plutôt pas d'accord
ENSEMBLE	68	32
AGE DE L'INTERVIEWEE		
15-17 ans	69	31
18-21 ans	69	31
22-25 ans	67	33
PROFESSION DE L'INTERVIEWEE		
TOTAL Active	71	29
. TOTAL CSP + (*)	72	28
. Profession intermédiaire	65	35
. TOTAL CSP -	74	26
TOTAL Inactive	66	34
. Lycéenne, collégienne, étudiante	69	31
. Autre inactive	52	48
REGION		
Région parisienne	62	38
Province	70	30
. Nord est	67	33
. Nord ouest	64	36
. Sud ouest	78	22
. Sud est	74	26
CATEGORIE D'AGGLOMERATION		
Communes rurales	70	30
Communes urbaines de province	69	31
Agglomération parisienne	63	37
LE RECOURS A UN MOYEN CONTRACEPTIF		
TOTAL Oui	68	32
. Dont la pilule	67	33
. Dont le préservatif masculin ou féminin (*)	72	28
. Dont un autre moyen (*)	70	30
TOTAL Non	69	31

Les jugements à l'égard de la pilule contraceptive

La pilule est un moyen de contraception contraignant

	Plutôt d'accord	Plutôt pas d'accord
ENSEMBLE	54	46
AGE DE L'INTERVIEWEE		
15-17 ans	45	55
18-21 ans	57	43
22-25 ans	56	44
PROFESSION DE L'INTERVIEWEE		
TOTAL Active	54	46
. TOTAL CSP + (*)	46	54
. Profession intermédiaire.....	40	60
. TOTAL CSP -	62	38
TOTAL Inactive	53	47
. Lycéenne, collégienne, étudiante	53	47
. Autre inactive	55	45
REGION		
Région parisienne	56	44
Province	53	47
. Nord est	47	53
. Nord ouest	55	45
. Sud ouest.....	67	33
. Sud est	51	49
CATEGORIE D'AGGLOMERATION		
Communes rurales	60	40
Communes urbaines de province.....	50	50
Agglomération parisienne.....	59	41
LE RECOURS A UN MOYEN CONTRACEPTIF		
TOTAL Oui	53	47
. Dont la pilule	47	53
. Dont le préservatif masculin ou féminin (*)	88	12
. Dont un autre moyen (*).....	83	17
TOTAL Non	54	46

L'incidence du débat sur la prise de la pilule contraceptive

Vous savez qu'il y a actuellement un débat sur les effets secondaires que peut avoir la pilule (embolie pulmonaire, thrombose veineuse profonde ou encore accident vasculaire cérébral).

Question : (Aux jeunes femmes prenant la pilule) Est-ce que ce débat est de nature à vous inciter à arrêter de prendre la pilule ?

Question : (Aux jeunes femmes ne prenant pas la pilule) Est-ce que ce débat est de nature à vous dissuader de prendre la pilule ?

	Jeunes femmes prenant la pilule (%)	Jeunes femmes ne prenant pas la pilule (%)
TOTAL Oui	29	55
• Oui, certainement	3	23
• Oui, probablement	26	32
TOTAL Non	71	45
• Non, probablement pas	57	38
• Non, certainement pas	14	7
TOTAL	100	100

L'incidence du débat sur la prise de la pilule contraceptive Après des jeunes femmes prenant la pilule

	TOTAL Oui	Oui, certainement	Oui, probablement	TOTAL Non	Non, probablement pas	Non, certainement pas
ENSEMBLE	29	3	26	71	57	14
AGE DE L'INTERVIEWEE						
15-17 ans	23	0	23	77	65	12
18-21 ans	27	4	23	73	59	14
22-25 ans	34	5	29	66	52	14
PROFESSION DE L'INTERVIEWEE						
TOTAL Active	30	4	26	70	54	16
. TOTAL CSP + (*)	41	0	41	59	41	18
. Profession intermédiaire	18	6	12	82	56	26
. TOTAL CSP -	32	4	28	68	56	12
TOTAL Inactive	29	3	26	71	59	12
. Lycéenne, collégienne, étudiante	30	4	26	70	57	13
. Autre inactive	27	0	27	73	65	8
REGION						
Région parisienne	18	4	14	82	70	12
Province	32	3	29	68	54	14
. Nord est	34	2	32	66	47	19
. Nord ouest	35	1	34	65	49	16
. Sud ouest	37	3	34	63	58	5
. Sud est	25	6	19	75	63	12
CATEGORIE D'AGGLOMERATION						
Communes rurales	35	7	28	65	55	10
Communes urbaines de province	31	3	28	69	54	15
Agglomération parisienne	19	5	14	81	70	11

L'incidence du débat sur la prise de la pilule contraceptive Auprès des jeunes femmes ne prenant pas la pilule

	TOTAL Oui	Oui, certainement	Oui, probablement	TOTAL Non	Non, probablement pas	Non, certainement pas
ENSEMBLE	55	23	32	45	38	7
AGE DE L'INTERVIEWEE						
15-17 ans	49	18	31	51	46	5
18-21 ans	62	28	34	38	31	7
22-25 ans	55	23	32	45	35	10
PROFESSION DE L'INTERVIEWEE						
TOTAL Active	60	26	34	40	33	7
. TOTAL CSP + (*)	58	23	35	42	42	0
. Profession intermédiaire	43	0	43	57	47	10
. TOTAL CSP -	63	32	31	37	28	9
TOTAL Inactive	53	22	31	47	40	7
. Lycéenne, collégienne, étudiante	53	21	32	47	40	7
. Autre inactive	52	28	24	48	38	10
REGION						
Région parisienne	53	21	32	47	38	9
Province	56	24	32	44	38	6
. Nord est	56	25	31	44	33	11
. Nord ouest	68	23	45	32	25	7
. Sud ouest	52	26	26	48	48	0
. Sud est	45	21	24	55	52	3
CATEGORIE D'AGGLOMERATION						
Communes rurales	52	21	31	48	42	6
Communes urbaines de province	55	23	32	45	38	7
Agglomération parisienne	57	24	33	43	35	8
LE RECOURS A UN MOYEN CONTRACEPTIF						
TOTAL Oui	70	38	32	30	25	5
. Dont le préservatif masculin ou féminin (*)	76	45	31	24	20	4
. Dont un autre moyen (*)	60	28	32	40	34	6
TOTAL Non	50	18	32	50	42	8

Le moyen de contraception préféré en alternative à la pilule

Question : Pour vous personnellement, quel autre moyen de contraception serait une bonne alternative à la pilule que vous prenez actuellement ?

<i>Base : question posée uniquement aux jeunes femmes prenant la pilule, soit 54% de l'échantillon.</i>	(%)
• La pilule de deuxième génération	31
• Le stérilet	22
• Le préservatif	20
• L'implant	16
• Le diaphragme	-
- <i>Aucun d'entre eux</i>	11
TOTAL.....	100

Le moyen de contraception préféré en alternative à la pilule

	La pilule de deuxième génération	Le stérilet	Le préservatif	L'implant	Le diaphragme	Aucun d'entre eux
ENSEMBLE	31	22	20	16	-	11
AGE DE L'INTERVIEWEE						
15-17 ans	31	10	43	12	-	4
18-21 ans	40	17	19	15	-	9
22-25 ans	24	31	13	18	-	14
PROFESSION DE L'INTERVIEWEE						
TOTAL Active	24	29	15	19	-	13
. TOTAL CSP + (*)	12	41	17	20	-	10
. Profession intermédiaire	31	26	10	22	-	11
. TOTAL CSP -	24	27	17	17	-	15
TOTAL Inactive	38	16	24	14	-	8
. Lycéenne, collégienne, étudiante	34	17	24	18	-	7
. Autre inactive	52	14	22	0	-	12
REGION						
Région parisienne	40	16	18	17	-	9
Province	29	24	20	16	-	11
. Nord est	34	27	16	17	-	6
. Nord ouest	25	24	24	14	-	13
. Sud ouest	33	21	31	10	-	5
. Sud est	26	21	18	18	-	17
CATEGORIE D'AGGLOMERATION						
Communes rurales	24	14	37	16	-	9
Communes urbaines de province	31	26	16	16	-	11
Agglomération parisienne	38	15	19	18	-	10