



Bilendi

Les jeunes et l'information sur le VIH / Sida ■ Vague 5

Sondage Ifop pour
Sidaction et Elus Locaux contre le Sida

Contact Ifop :

Frédéric Dabi

Directeur Général Adjoint de l'Ifop

Département Opinion et Stratégies d'Entreprise


01 45 84 14 44 / 06 16 97 06 01

frederic.dabi@ifop.com

26 novembre 2014



Etude réalisée par l'Ifop et Bilendi pour Sidaction et Elus Locaux Contre le Sida

Echantillon	Méthodologie	Mode de recueil
 L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 610 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans à 24 ans.	 La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération.	 Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 13 au 18 novembre 2014.

A | L'information sur le VIH / SIDA

QUESTION : Vous personnellement, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?

Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans

TOTAL Bien informé(e)
89%


Très bien informé(e)
20%

Assez mal informé(e)
11%


TOTAL Mal informé(e)
11%

Assez bien informé(e)
69%

Evolutions depuis 2009




Niveau de diplôme



QUESTION : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) ?

Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans




QUESTION : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) ?


Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans

- Récapitulatif TOTAL « Bien informé(e) » -


Les lieux où aller se faire dépister pour savoir si on a le virus du sida




L'existence / l'intérêt des préservatifs féminins



L'existence d'un traitement d'urgence si on a pris un risque



Les traitements pour les personnes séropositives




QUESTION : Parmi les différents moyens d'information suivants, quels sont ceux que vous utilisez principalement pour vous informer au sujet du virus du sida ?

Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans

Evolution par rapport
à décembre 2013




Internet



B I L'information scolaire sur le VIH / SIDA


QUESTION : Au cours de votre scolarité, au collège, au lycée ou plus tard, avez-vous déjà bénéficié d'un enseignement ou d'un moment d'information spécifique sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?

Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans




QUESTION : Et quel type d'intervenant a pris en charge cet(ces) enseignement(s), ce(s) moment(s) d'information ?

Base : personnes ayant bénéficié d'une information scolaire sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention, soit 87% de l'échantillon.



QUESTION : Et quel type d'intervenant a pris en charge cet(ces) enseignement(s), ce(s) moment(s) d'information ?




Base : personnes ayant bénéficié d'une information scolaire sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention, soit 87% de l'échantillon.



C I La communication entre partenaires sur le VIH / SIDA



QUESTION : Vous personnellement, lorsque vous avez des relations sexuelles avec un nouveau ou une nouvelle partenaire, parlez-vous avec lui ou elle du VIH et des IST (infections sexuellement transmissibles) et des risques ?

Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans



QUESTION : Lorsque vous avez une relation sexuelle avec un(e) partenaire, quand décidez-vous d'arrêter d'utiliser un préservatif ?


Base : personnes déclarant avoir des relations sexuelles, soit 74% de l'échantillon.



D I Les représentations associées au SIDA


QUESTION : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans



QUESTION : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans



■ Novembre 2014
■ Novembre 2013
■ Novembre 2009