# Le suicide en Europe

## Ifop pour La Fondation Jean Jaurès

N° 114032

Contacts Ifop :
Jérôme Fourquet / Adeline Merceron
Département Opinion et Stratégies d'Entreprise
TEL : 01 45 84 14 44
prenom.nom@ifop.com

**JUILLET 2016**

# Sommaire


**- 1 - La méthodologie ..... 1**

**- 2 - Les résultats de l'étude ..... 4**

**- A - Le rapport au suicide ..... 5**

L'expérience du décès d'un proche suite à un suicide ..... 6
La présence dans l'entourage d'une personne ayant fait une tentative de suicide ..... 13
L'intention réelle de se suicider ..... 20
L'intention vague de se suicider ..... 27
L'expérience d'une tentative de suicide provoquant une hospitalisation ..... 34
RECAPITULATIF Le lien au suicide ..... 41

**- B - Le profil médical de l'interviewé ..... 42**

Le fait d'être concerné par une maladie chronique ..... 43
La prise de médicaments au cours des 12 derniers mois ..... 50
La consultation de différents professionnels de santé ..... 57
Le temps d'hospitalisation ..... 103
L'expérience d'une hospitalisation dans un service de psychiatrie ..... 110
L'expérience de différentes situations anxiogènes au travail ..... 117

# - 1 -

# La méthodologie

# Méthodologie

Ce document présente les résultats d'une étude réalisée par l'Ifop. Elle respecte fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l'enquête par sondage. Les enseignements qu'elle indique reflètent un état de l'opinion à l'instant de sa réalisation et non pas une prédiction.

Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l'accord exprès de l'Ifop.

## Etude réalisée par l'Ifop pour La Fondation Jean Jaurès

**Echantillon**

L'enquête a été menée auprès de quatre échantillons représentatifs de la population nationale âgée de 18 ans et plus de :

- France : 2 007 personnes
- Allemagne : 1 002 personnes
- Italie : 1 002 personnes
- Espagne : 1 001 personnes

**Méthodologie**

Dans chaque pays, la représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération.

**Mode de recueil**

Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 19 au 22 janvier en France et du 28 juin au 6 juillet 2016 dans les autres pays.

**Retrouvez gratuitement les sondages et analyses de l'Ifop sur :**

| Nos applications mobiles | | Notre site Internet | Les réseaux sociaux | |
|---|---|---|---|---|
| Android | iPhone / iPad | www.ifop.com | @IfopOpinion | Ifop Opinion |

# Précision relative aux marges d'erreur

La théorie statistique permet de mesurer l'incertitude à attacher à chaque résultat d'une enquête. Cette incertitude s'exprime par un intervalle de confiance situé de part et d'autre de la valeur observée et dans lequel la vraie valeur a une probabilité déterminée de se trouver. Cette incertitude, communément appelée « marge d'erreur », varie en fonction de la taille de l'échantillon et du pourcentage observé comme le montre le tableau ci-dessous :

**INTERVALLE DE CONFIANCE A 95% DE CHANCE**

| *Taille de l'échantillon* | *Si le pourcentage trouvé est…* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **5 ou 95%** | **10 ou 90%** | **20 ou 80%** | **30 ou 70%** | **40 ou 60%** | **50%** |
| ***100*** | 4,4 | 6,0 | 8,0 | 9,2 | 9,8 | 10,0 |
| ***200*** | 3,1 | 4,2 | 5,7 | 6,5 | 6,9 | 7,1 |
| ***300*** | 2,5 | 3,5 | 4,6 | 5,3 | 5,7 | 5,8 |
| ***400*** | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 4,6 | 4,9 | 5,0 |
| ***500*** | 1,9 | 2,7 | 3,6 | 4,1 | 4,4 | 4,5 |
| ***600*** | 1,8 | 2,4 | 3,3 | 3,7 | 4,0 | 4,1 |
| ***700*** | 1,6 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 3,7 | 3,8 |
| ***800*** | 1,5 | 2,1 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
| ***900*** | 1,4 | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 3,3 |
| ***1 000*** | 1,4 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,1 |
| ***2 000*** | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| ***3 000*** | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| ***4 000*** | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| ***5 000*** | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| ***6 000*** | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| ***8 000*** | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| ***10 000*** | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |

**Exemple de lecture du tableau** : dans le cas d'un échantillon de **1000** personnes, si le pourcentage mesuré est de **10%**, la marge d'erreur est égale à **1,8.** Le vrai pourcentage est donc compris entre 8,2% et 11,8%.

# - 2 -

# Les résultats de l'étude

# - A -

# *Le rapport au suicide*

# L'expérience du décès d'un proche suite à un suicide

Question : Est-ce que l'un de vos proches (relation, ami, parent, collègue de travail) est décédé à la suite d'un suicide ?

| | RAPPELS France | | | Ensemble des Allemands | Ensemble des Italiens | Ensemble des Espagnols |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Comparatif 2000[1] (%) | Comparatif 2006[2] (%) | Rappel Janvier 2016[3] (%) | Juin 2016 (%) | Juin 2016 (%) | Juin 2016 (%) |
| **TOTAL OUI** | **35** | **39** | **30** | **17** | **19** | **19** |
| • *Oui, votre père ou votre mère* ..... | *2* | *1* | *2* | *2* | *1* | *1* |
| • *Oui, un frère ou une sœur* ..... | *2* | *2* | *2* | *1* | *1* | *1* |
| • *Oui, un de vos/votre enfant(s)* ..... | *1* | *1* | *1* | - | *1* | *1* |
| • Oui, un autre membre de la famille ..... | 13 | 13 | 9 | 5 | 6 | 4 |
| • Oui, un ami très proche ..... | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 4 |
| • Oui, un collègue de travail ..... | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| • Oui, une relation ..... | 7 | 12 | 9 | 1 | 1 | 9 |
| **NON, AUCUN .....** | **64** | **61** | **70** | **83** | **81** | **81** |
| *Sans réponse* ..... | *1* | - | - | - | - | - |
| TOTAL..... | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

[1] Enquête réalisée pour l'Union Nationale pour la Prévention du Suicide et le SIG en face-à-face au domicile de la personne interrogée, du 26 au 28 janvier 2000 auprès d'un échantillon de 1000 personnes, représentatives de l'ensemble des individus âgés de 18 ans et plus

[2] Enquête réalisée pour MACIF Prévention et l'Union Nationale pour la Prévention du Suicide en face-à-face au domicile de la personne interrogée, du 26 décembre 2005 au 7 janvier 2006 auprès d'un échantillon de 551 personnes, représentatives de l'ensemble des individus âgés de 18 ans et plus

[3] Enquête réalisée pour Michel DEBOUT et La Fondation Jean Jaurès par questionnaire auto-administré en ligne, du 19 au 22 janvier 2016 auprès d'un échantillon de 2007 personnes, représentatives de l'ensemble des individus âgés de 18 ans et plus

# L'expérience du décès d'un proche suite à un suicide

| | TOTAL Oui (%) | Oui, votre père ou votre mère (%) | Oui, un frère ou une sœur (%) | Oui, un de vos votre enfant(s) (%) | Oui, un autre membre de la famille (%) | Oui, un ami très proche (%) | Oui, un collègue de travail (%) | Oui, une relation (%) | Non, aucun (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **17** | **2** | **1** | **-** | **5** | **6** | **4** | **1** | **83** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | | | | |
| Homme | **16** | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | **84** |
| Femme | **18** | 2 | 1 | - | 5 | 6 | 4 | 1 | **82** |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **19** | **3** | **1** | **1** | **4** | **5** | **3** | **1** | **81** |
| 18 à 24 ans | **19** | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | **81** |
| 25 à 34 ans | **19** | 5 | 1 | - | 5 | 4 | 2 | 1 | **81** |
| **35 ans et plus** | **16** | **1** | **1** | **-** | **5** | **6** | **4** | **1** | **84** |
| 35 à 49 ans | **16** | - | - | - | 4 | 8 | 3 | 1 | **84** |
| 50 à 64 ans | **16** | 3 | 1 | - | 3 | 4 | 7 | - | **84** |
| 65 ans et plus | **17** | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | **83** |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **25** | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | **75** |
| Femme de moins de 35 ans | **15** | 5 | - | - | 4 | 5 | 1 | - | **85** |
| Homme de 35 à 64 ans | **14** | 2 | 1 | - | 3 | 5 | 4 | - | **86** |
| Femme de 35 à 64 ans | **18** | 2 | - | - | 5 | 7 | 6 | 1 | **82** |
| Homme de plus de 65 ans | **14** | 1 | - | 1 | 4 | 5 | 4 | - | **86** |
| Femme de plus de 65 ans | **21** | - | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | **79** |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | | | | |
| CSP plus | **15** | 2 | - | - | 4 | 5 | 3 | - | **85** |
| CSP moins | **18** | 2 | 1 | - | 4 | 6 | 5 | 1 | **82** |
| Inactif | **17** | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | **83** |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | | | | |
| Actif en emploi | **17** | 2 | 1 | - | 4 | 5 | 4 | - | **83** |
| Chômeur | **14** | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 3 | **86** |
| Etudiant | **16** | - | - | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | **84** |
| Retraité | **18** | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | **82** |
| Autre | **9** | 2 | - | - | 2 | 2 | 5 | - | **91** |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | | | | | | |
| 1 personne | **18** | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | **82** |
| 2 personnes | **15** | 2 | - | - | 4 | 5 | 3 | 1 | **85** |
| 3 personnes | **15** | 2 | - | - | 4 | 5 | 5 | - | **85** |
| 4 personnes et plus | **24** | 3 | 2 | - | 7 | 7 | 5 | - | **76** |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | | | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **17** | **3** | **-** | **-** | **3** | **7** | **4** | **-** | **83** |
| Un enfant | **11** | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | - | **89** |
| Deux enfants et plus | **25** | 5 | - | - | 5 | 7 | 7 | - | **75** |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **17** | **1** | **1** | **-** | **5** | **5** | **4** | **1** | **83** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | | | | | | |
| Faible niveau | **23** | 4 | - | - | 5 | 7 | 7 | 2 | **77** |
| Niveau moyen | **16** | 1 | 2 | - | 3 | 5 | 5 | 1 | **84** |
| Haut niveau, 1er cycle | **15** | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | **85** |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **17** | 3 | - | - | 7 | 3 | 4 | - | **83** |
| **REGION** | | | | | | | | | |
| **Allemagne de l'ouest** | **18** | **2** | **1** | **-** | **5** | **6** | **4** | **1** | **82** |
| Basse-Saxe | **18** | 3 | 1 | - | 6 | 4 | 5 | - | **82** |
| Rhénanie du Nord, Westphalie | **18** | 1 | - | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | **82** |
| Hesse, Base-W., Rhénanie-P., Sarre | **16** | 1 | 1 | - | 4 | 8 | 4 | - | **84** |
| Bavière | **20** | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | **80** |
| **Berlin** | **13** | **-** | **4** | **-** | **6** | **2** | **2** | **-** | **87** |
| **Allemagne de l'est** | **13** | **3** | **-** | **-** | **2** | **4** | **3** | **2** | **87** |
| Brandebourg, Saxe-Anhalt, Mecklembourg | **16** | 4 | - | - | 3 | 2 | 4 | 2 | **84** |
| Saxe, Thuringe | **11** | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 2 | 1 | **89** |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | | | | | | |
| **Gauche** | **18** | **2** | **1** | **-** | **4** | **7** | **4** | **1** | **82** |
| Die Linke | **18** | 2 | 4 | - | 5 | 6 | 3 | - | **82** |
| SPD | **18** | 2 | 1 | - | 3 | 5 | 5 | 2 | **82** |
| Gr•ne | **18** | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | - | **82** |
| **FDP** | **26** | **-** | **2** | **2** | **10** | **4** | **9** | **-** | **74** |
| **Droite** | **18** | **2** | **1** | **-** | **4** | **6** | **5** | **-** | **82** |
| CDU/CSU | **16** | 2 | - | - | 4 | 5 | 5 | 1 | **84** |
| Alternative fur Deutschland | **24** | 1 | 2 | - | 5 | 11 | 5 | - | **76** |
| **Autre** | **14** | **-** | **-** | **-** | **7** | **2** | **5** | **-** | **86** |
| **Aucune** | **14** | **2** | **-** | **1** | **4** | **4** | **3** | **1** | **86** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'expérience du décès d'un proche suite à un suicide

| | TOTAL Oui (%) | Oui, votre père ou votre mère (%) | Oui, un frère ou une sœur (%) | Oui, un de vos votre enfant(s) (%) | Oui, un autre membre de la famille (%) | Oui, un ami très proche (%) | Oui, une relation (%) | Oui, un collègue de travail (%) | Non, aucun (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **17** | **2** | **1** | **-** | **5** | **6** | **1** | **4** | **83** |
| **RELIGION** | | | | | | | | | |
| **Catholique** | **16** | **1** | **1** | **-** | **4** | **4** | **1** | **5** | **84** |
| Catholique pratiquant | **15** | 3 | 2 | - | 2 | 6 | - | 6 | **85** |
| Catholique non pratiquant | **16** | 1 | - | - | 5 | 4 | 2 | 5 | **84** |
| **Protestant ou évangéliste** | **19** | **2** | **1** | **-** | **8** | **6** | **1** | **2** | **81** |
| Protestant ou évangéliste pratiquant | **11** | - | 1 | - | 5 | 4 | - | 1 | **89** |
| Protestant ou évangéliste non pratiquant | **22** | 2 | 1 | - | 9 | 8 | 1 | 3 | **78** |
| **Autre religion (*)** | **20** | **-** | **-** | **-** | **-** | **12** | **-** | **8** | **80** |
| **Sans religion** | **16** | **3** | **1** | **1** | **3** | **6** | **-** | **4** | **84** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | | | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **33** | **4** | **3** | **1** | **8** | **12** | **3** | **6** | **67** |
| Un seul | **32** | 5 | 4 | - | 7 | 12 | 1 | 6 | **68** |
| Plusieurs | **33** | 2 | - | 2 | 10 | 11 | 6 | 5 | **67** |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **14** | **1** | **-** | **-** | **4** | **5** | **-** | **4** | **86** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | | | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **30** | 4 | 2 | - | 7 | 8 | 4 | 6 | **70** |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | **47** | 3 | 9 | 5 | - | 18 | 8 | 8 | **53** |
| Eté hospitalisé | **24** | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | **76** |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | | | | | | |
| Un état de stress majeur | **20** | - | 1 | - | 5 | 7 | - | 6 | **80** |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **31** | 14 | 6 | - | - | 10 | - | - | **69** |
| Un état d'épuisement (burn out) | **32** | 5 | 3 | - | 8 | 10 | 1 | 6 | **68** |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | | | | | | |
| Oui | **22** | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | **78** |
| Non | **15** | 2 | 1 | - | 4 | 5 | 1 | 4 | **85** |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **100** | **11** | **5** | **2** | **27** | **33** | **4** | **25** | **-** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **100** | 60 | 27 | 13 | - | - | 3 | - | - |
| Dans le cercle familial élargi | **100** | - | - | - | 100 | 6 | - | 7 | - |
| Dans le cercle amical proche | **100** | - | - | - | 5 | 100 | 1 | 7 | - |
| Une relation, un collègue | **100** | - | - | 2 | 6 | 10 | 15 | 85 | - |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **100** | **11** | **5** | **2** | **27** | **33** | **4** | **25** | **-** |
| Connait une seule personne | **100** | 11 | 5 | 2 | 25 | 31 | 4 | 22 | - |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **100** | - | - | 7 | 51 | 66 | 14 | 62 | - |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **65** | **6** | **5** | **3** | **16** | **20** | **4** | **17** | **35** |
| Dans le cercle familial proche | **62** | 21 | 15 | 7 | 7 | 14 | - | 4 | **38** |
| Dans le cercle familial élargi (*) | **71** | - | - | 3 | 58 | 10 | 3 | 5 | **29** |
| Dans le cercle amical proche | **60** | - | - | - | 7 | 47 | 2 | 10 | **40** |
| Une relation, un collègue | **72** | 5 | 2 | - | 7 | 9 | 11 | 44 | **28** |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **8** | **1** | **-** | **-** | **2** | **3** | **-** | **2** | **92** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **65** | **6** | **5** | **3** | **16** | **20** | **4** | **17** | **35** |
| Connait une seule personne | **65** | 5 | 5 | 3 | 16 | 20 | 5 | 17 | **35** |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **71** | 22 | - | - | 27 | 22 | - | 17 | **29** |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **8** | **1** | **-** | **-** | **2** | **3** | **-** | **2** | **92** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | | | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **32** | **4** | **2** | **2** | **9** | **10** | **2** | **6** | **68** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **39** | 8 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 | 2 | **61** |
| - ET est passé à l'acte (*) | **77** | 18 | 26 | 14 | 7 | 13 | 7 | 5 | **23** |
| - SANS passer à l'acte | **27** | 5 | - | - | 14 | 9 | - | 2 | **73** |
| L'a envisagé une ou deux fois | **29** | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 | 8 | **71** |
| - ET est passé à l'acte (*) | **37** | - | - | - | 5 | 25 | 6 | 13 | **63** |
| - SANS passer à l'acte | **28** | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 7 | **72** |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **20** | **3** | **2** | **-** | **3** | **8** | **2** | **5** | **80** |
| - plusieurs fois | **9** | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | **91** |
| - une fois | **23** | 4 | 2 | - | 3 | 9 | 2 | 5 | **77** |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **13** | **1** | **-** | **-** | **4** | **4** | **-** | **4** | **87** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | | | | | |
| Oui (*) | **57** | 9 | 13 | 7 | 6 | 19 | 7 | 9 | **43** |
| Non, mais y a pensé sérieusement | **28** | 3 | - | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | **72** |
| Non, mais y a pensé de manière vague | **20** | 3 | 2 | - | 3 | 8 | 2 | 5 | **80** |
| N'y a jamais pensé | **13** | 1 | - | - | 4 | 4 | - | 4 | **87** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'expérience du décès d'un proche suite à un suicide

| | TOTAL Oui (%) | Oui, votre père ou votre mère (%) | Oui, un frère ou une sœur (%) | Oui, un de vos votre enfant(s) (%) | Oui, un autre membre de la famille (%) | Oui, un ami très proche (%) | Oui, une relation (%) | Oui, un collègue de travail (%) | Non, aucun (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **19** | **1** | **1** | **1** | **6** | **7** | **1** | **4** | **81** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | | | | |
| Homme | **16** | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | 4 | **84** |
| Femme | **21** | - | 1 | - | 8 | 8 | 1 | 5 | **79** |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **16** | **1** | **1** | **1** | **5** | **6** | **1** | **2** | **84** |
| 18 à 24 ans | **21** | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | **79** |
| 25 à 34 ans | **13** | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | **87** |
| **35 ans et plus** | **20** | **1** | **1** | **1** | **6** | **7** | **-** | **5** | **80** |
| 35 à 49 ans | **20** | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | **80** |
| 50 à 64 ans | **23** | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | - | 6 | **77** |
| 65 ans et plus | **17** | 1 | 1 | - | 5 | 6 | 1 | 5 | **83** |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **16** | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | - | - | **84** |
| Femme de moins de 35 ans | **16** | - | 1 | - | 6 | 5 | 1 | 3 | **84** |
| Homme de 35 à 64 ans | **19** | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | 5 | **81** |
| Femme de 35 à 64 ans | **24** | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 5 | **76** |
| Homme de plus de 65 ans | **12** | 2 | - | - | 3 | 5 | - | 4 | **88** |
| Femme de plus de 65 ans | **24** | - | 3 | - | 8 | 8 | 2 | 7 | **76** |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | | | | |
| CSP plus | **16** | 1 | - | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | **84** |
| CSP moins | **21** | 2 | 1 | - | 6 | 9 | 1 | 5 | **79** |
| Inactif | **18** | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | - | 4 | **82** |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | | | | |
| Actif en emploi | **18** | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | - | 5 | **82** |
| Chômeur | **28** | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2 | 3 | **72** |
| Etudiant | **19** | - | 2 | 3 | 7 | 6 | - | 4 | **81** |
| Retraité | **18** | 1 | 1 | - | 5 | 6 | - | 7 | **82** |
| Autre | **18** | - | 1 | - | 10 | 6 | 1 | 1 | **82** |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | | | | | | |
| 1 personne | **18** | 1 | 1 | - | 2 | 9 | 2 | 6 | **82** |
| 2 personnes | **19** | 1 | 1 | - | 6 | 6 | 1 | 5 | **81** |
| 3 personnes | **18** | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | - | 3 | **82** |
| 4 personnes et plus | **20** | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | - | 4 | **80** |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | | | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **19** | **1** | **1** | **1** | **7** | **7** | **-** | **3** | **81** |
| Un enfant | **18** | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | - | 1 | **82** |
| Deux enfants et plus | **22** | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | - | 6 | **78** |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **19** | **1** | **1** | **-** | **6** | **7** | **1** | **5** | **81** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | | | | | | |
| Faible niveau | **21** | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | - | 5 | **79** |
| Niveau moyen | **19** | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | **81** |
| Haut niveau, 1er cycle | **16** | - | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | **84** |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **19** | 2 | - | - | 5 | 8 | - | 5 | **81** |
| **REGION** | | | | | | | | | |
| Nord ouest | **22** | 1 | 2 | - | 7 | 9 | 1 | 5 | **78** |
| Nord est | **24** | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 4 | **76** |
| Centre | **18** | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | - | 4 | **82** |
| Sud | **15** | 1 | 1 | - | 4 | 6 | - | 4 | **85** |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | | | | | | |
| **Gauche** | **22** | **3** | **1** | **1** | **5** | **9** | **1** | **6** | **78** |
| PdCI, FV, SEL, PSI | **30** | 5 | 2 | 4 | 5 | 11 | 1 | 9 | **70** |
| Partito Democratico | **18** | 2 | 1 | - | 5 | 8 | - | 5 | **82** |
| **Movimento Cinque Stelle** | **26** | **2** | **1** | **1** | **9** | **8** | **1** | **6** | **74** |
| **Droite** | **13** | **-** | **2** | **-** | **4** | **6** | **-** | **1** | **87** |
| Forza Italia | **21** | - | 3 | - | 7 | 10 | - | - | **79** |
| Fratelli d'Italia (*) | **5** | - | - | - | - | - | - | 5 | **95** |
| Lega Nord | **20** | 1 | - | - | 7 | 8 | 1 | 3 | **80** |
| **Aucune formation politique** | **14** | **-** | **1** | **-** | **5** | **5** | **-** | **4** | **86** |
| **RELIGION** | | | | | | | | | |
| **Catholique** | **20** | **1** | **1** | **1** | **6** | **7** | **1** | **5** | **80** |
| Catholique pratiquant | **19** | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 6 | **81** |
| Catholique non pratiquant | **20** | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | - | 4 | **80** |
| **Autre religion (*)** | **24** | **-** | **3** | **-** | **5** | **18** | **-** | **-** | **76** |
| **Sans religion** | **17** | **3** | **-** | **-** | **5** | **5** | **-** | **6** | **83** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'expérience du décès d'un proche suite à un suicide

| | TOTAL Oui (%) | Oui, votre père ou votre mère (%) | Oui, un frère ou une sœur (%) | Oui, un de vos votre enfant(s) (%) | Oui, un autre membre de la famille (%) | Oui, un ami très proche (%) | Oui, une relation (%) | Oui, un collègue de travail (%) | Non, aucun (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **19** | **1** | **1** | **1** | **6** | **7** | **1** | **4** | **81** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | | | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **28** | **4** | **3** | **2** | **7** | **11** | **-** | **4** | **72** |
| Un seul | **27** | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 73 |
| Plusieurs | **31** | - | 2 | 2 | 10 | 19 | - | 4 | 69 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **17** | **1** | **1** | **-** | **6** | **6** | **1** | **5** | **83** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | | | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **28** | 5 | 3 | 3 | 10 | 11 | 1 | 2 | 72 |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | **37** | 6 | 7 | 5 | 6 | 14 | 3 | 6 | 63 |
| Eté hospitalisé | **23** | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | 1 | 4 | 77 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | | | | | | |
| Un état de stress majeur | **29** | 2 | 1 | 2 | 8 | 15 | 1 | 8 | 71 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **17** | 6 | - | - | - | 14 | 8 | 11 | 83 |
| Un état d'épuisement (burn out) (*) | **24** | - | - | 5 | - | 11 | - | 14 | 76 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | | | | | | |
| Oui | **27** | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 1 | 9 | 73 |
| Non | **17** | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | - | 3 | 83 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **100** | **6** | **5** | **3** | **32** | **38** | **3** | **23** | **-** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **100** | 49 | 38 | 25 | - | 15 | - | 4 | - |
| Dans le cercle familial élargi | **100** | - | - | - | 100 | 6 | - | 4 | - |
| Dans le cercle amical proche | **100** | 3 | 1 | 1 | 5 | 100 | 2 | 9 | - |
| Une relation, un collègue | **100** | 2 | - | - | 5 | 13 | 11 | 92 | - |
| **Ne connait personne décédée suite à un suicide** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **100** | **6** | **5** | **3** | **32** | **38** | **3** | **23** | **-** |
| Connait une seule personne | **100** | 4 | 4 | 2 | 32 | 34 | 2 | 21 | - |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **100** | 29 | 17 | 13 | 27 | 77 | 9 | 51 | - |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **52** | **4** | **4** | **1** | **13** | **23** | **3** | **13** | **48** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **48** | 17 | 14 | 9 | 7 | 14 | 4 | 4 | 52 |
| Dans le cercle familial élargi (*) | **42** | - | 5 | - | 21 | 11 | 2 | 11 | 58 |
| Dans le cercle amical proche | **54** | 2 | - | - | 9 | 40 | 1 | 8 | 46 |
| Une relation, un collègue | **65** | 5 | - | - | 8 | 26 | 6 | 26 | 35 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **14** | **1** | **1** | **-** | **5** | **5** | **-** | **3** | **86** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **52** | **4** | **4** | **1** | **13** | **23** | **3** | **13** | **48** |
| Connait une seule personne | **51** | 4 | 4 | 1 | 14 | 21 | 3 | 13 | 49 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **63** | 10 | - | - | - | 50 | 7 | 19 | 37 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **14** | **1** | **1** | **-** | **5** | **5** | **-** | **3** | **86** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | | | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **37** | **3** | **5** | **2** | **8** | **15** | **2** | **9** | **63** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **38** | 3 | 9 | 3 | 6 | 18 | 1 | 5 | 62 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **60** | 10 | 21 | 5 | 12 | 23 | 3 | 5 | 40 |
| - SANS passer à l'acte (*) | **26** | - | 2 | 2 | 3 | 16 | - | 5 | 74 |
| L'a envisagé une ou deux fois | **36** | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 13 | 64 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **47** | - | - | 27 | - | 21 | - | - | 53 |
| - SANS passer à l'acte | **35** | 3 | 1 | - | 11 | 10 | 2 | 14 | 65 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **22** | **1** | **1** | **-** | **8** | **11** | **-** | **2** | **78** |
| - Plusieurs fois (*) | **17** | - | 5 | - | 4 | 9 | - | - | 83 |
| - Une fois | **24** | 1 | - | - | 9 | 11 | - | 3 | 76 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **16** | **1** | **-** | **-** | **6** | **6** | **-** | **4** | **84** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | | | | | |
| Oui (*) | **59** | 9 | 18 | 7 | 10 | 23 | 3 | 4 | 41 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | **32** | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 1 | 10 | 68 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | **22** | 1 | 1 | - | 8 | 11 | - | 2 | 78 |
| N'y a jamais pensé | **16** | 1 | - | - | 6 | 6 | - | 4 | 84 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'expérience du décès d'un proche suite à un suicide

| | TOTAL Oui (%) | Oui, votre père ou votre mère (%) | Oui, un frère ou une sœur (%) | Oui, un de vos votre enfant(s) (%) | Oui, un autre membre de la famille (%) | Oui, un ami très proche (%) | Oui, une relation (%) | Oui, un collègue de travail (%) | Non, aucun (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **19** | **1** | **1** | **1** | **4** | **4** | **9** | **2** | **81** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | | | | |
| Homme | **20** | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 80 |
| Femme | **19** | 1 | 1 | - | 6 | 4 | 9 | 2 | 81 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **19** | **2** | **2** | **2** | **5** | **3** | **6** | **2** | **81** |
| 18 à 24 ans | **18** | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | - | 82 |
| 25 à 34 ans | **19** | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 81 |
| **35 ans et plus** | **20** | **1** | **1** | **-** | **4** | **4** | **11** | **2** | **80** |
| 35 à 49 ans | **23** | - | 1 | - | 5 | 4 | 13 | 2 | 77 |
| 50 à 64 ans | **17** | 1 | 1 | - | 4 | 5 | 8 | 1 | 83 |
| 65 ans et plus | **18** | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 82 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **27** | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 9 | 1 | 73 |
| Femme de moins de 35 ans | **16** | 2 | - | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 84 |
| Homme de 35 à 64 ans | **19** | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 13 | 2 | 81 |
| Femme de 35 à 64 ans | **21** | - | 1 | - | 7 | 5 | 9 | 1 | 79 |
| Homme de plus de 65 ans | **18** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 82 |
| Femme de plus de 65 ans (*) | **19** | - | - | - | - | 5 | 15 | 4 | 81 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | | | | |
| CSP plus | **17** | - | - | - | 6 | 1 | 10 | 1 | 83 |
| CSP moins | **21** | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 79 |
| Inactif | **19** | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 81 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | | | | |
| Actif en emploi | **20** | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 80 |
| Chômeur | **19** | 1 | 1 | - | 7 | 3 | 10 | 1 | 81 |
| Etudiant | **16** | 7 | - | 4 | 3 | 4 | 3 | - | 84 |
| Retraité | **17** | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 83 |
| Autre | **23** | 1 | 2 | - | 6 | 5 | 12 | 2 | 77 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | | | | | | |
| 1 personne | **26** | 2 | 1 | - | 3 | 6 | 13 | 3 | 74 |
| 2 personnes | **18** | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 82 |
| 3 personnes | **21** | - | 3 | 1 | 4 | 4 | 11 | 2 | 79 |
| 4 personnes et plus | **17** | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 83 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | | | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **22** | **3** | **1** | **1** | **4** | **5** | **12** | **2** | **78** |
| Un enfant | **24** | 1 | 1 | - | 5 | 7 | 13 | 2 | 76 |
| Deux enfants et plus | **19** | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 81 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **18** | **1** | **1** | **1** | **4** | **3** | **9** | **2** | **82** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | | | | | | |
| Faible niveau | **29** | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | 3 | 71 |
| Niveau moyen | **19** | - | 1 | - | 4 | 5 | 10 | 2 | 81 |
| Haut niveau, 1er cycle | **18** | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 82 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **17** | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 83 |
| **REGION** | | | | | | | | | |
| Noroeste | **24** | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 5 | 76 |
| Noreste | **16** | - | - | - | 2 | 3 | 12 | 1 | 84 |
| Madrid | **13** | 1 | - | - | 3 | - | 7 | 1 | 87 |
| Centro | **28** | 1 | 1 | - | 3 | 8 | 15 | 2 | 72 |
| Este | **18** | 1 | 2 | - | 5 | 3 | 7 | 1 | 82 |
| Sur | **22** | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 3 | 78 |
| Canarias (*) | **12** | - | - | - | - | 5 | 10 | - | 88 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | | | | | | |
| **Gauche** | **19** | **2** | **2** | **1** | **3** | **4** | **9** | **1** | **81** |
| Podemos | **18** | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 82 |
| Izquierda Unita | **32** | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 16 | 1 | 68 |
| Partido Socialista Obrero Espaanol | **16** | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 8 | 1 | 84 |
| **Ciudadanos** | **18** | **1** | **-** | **-** | **8** | **2** | **8** | **-** | **82** |
| **Parti Popular** | **19** | **-** | **2** | **-** | **2** | **6** | **10** | **3** | **81** |
| **Autre formation politique** | **23** | **3** | **2** | **3** | **4** | **2** | **9** | **4** | **77** |
| **Aucune formation politique** | **18** | **1** | **1** | **1** | **5** | **2** | **10** | **2** | **82** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'expérience du décès d'un proche suite à un suicide

| | TOTAL Oui (%) | Oui, votre père ou votre mère (%) | Oui, un frère ou une sœur (%) | Oui, un de vos votre enfant(s) (%) | Oui, un autre membre de la famille (%) | Oui, un ami très proche (%) | Oui, une relation (%) | Oui, un collègue de travail (%) | Non, aucun (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **19** | **1** | **1** | **1** | **4** | **4** | **9** | **2** | **81** |
| **RELIGION** | | | | | | | | | |
| **Catholique** | **20** | **1** | **1** | **1** | **4** | **4** | **10** | **2** | **80** |
| Catholique pratiquant | **24** | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 2 | 76 |
| Catholique non pratiquant | **18** | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 82 |
| **Autre religion (*)** | **42** | **8** | **8** | **3** | **7** | **5** | **15** | **3** | **58** |
| **Sans religion** | **15** | **1** | - | - | **3** | **4** | **7** | **1** | **85** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | | | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **35** | **3** | **4** | **2** | **6** | **9** | **15** | **2** | **65** |
| Un seul | **31** | 2 | 5 | - | 7 | 5 | 11 | 3 | 69 |
| Plusieurs | **41** | 5 | 3 | 4 | 6 | 13 | 20 | 1 | 59 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **15** | **1** | **1** | - | **3** | **2** | **8** | **2** | **85** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | | | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **38** | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 1 | 62 |
| Appelé association d'aide ou soutien | **59** | 12 | 15 | 7 | 8 | 12 | 21 | 2 | 41 |
| Eté hospitalisé | **33** | 7 | 5 | 4 | 2 | 9 | 14 | 2 | 67 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | | | | | | |
| Un état de stress majeur | **26** | 1 | - | - | 5 | 4 | 17 | 2 | 74 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **39** | 2 | 20 | 7 | 3 | - | 11 | 3 | 61 |
| Un état d'épuisement (burn out) | **20** | - | - | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 80 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | | | | | | |
| Oui | **27** | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | 3 | 73 |
| Non | **17** | - | 1 | - | 4 | 3 | 9 | 2 | 83 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **100** | **6** | **7** | **4** | **20** | **19** | **49** | **10** | **-** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **100** | 41 | 45 | 26 | - | 5 | - | - | - |
| Dans le cercle familial élargi | **100** | - | - | - | 100 | 9 | 10 | 8 | - |
| Dans le cercle amical proche (*) | **100** | 2 | 2 | 2 | 10 | 100 | 24 | 9 | - |
| Une relation, un collègue | **100** | - | - | - | 5 | 9 | 87 | 18 | - |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **100** | **6** | **7** | **4** | **20** | **19** | **49** | **10** | **-** |
| Connait une seule personne | **100** | 6 | 6 | 2 | 18 | 13 | 47 | 7 | - |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **100** | 9 | 10 | 16 | 34 | 62 | 60 | 31 | - |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **60** | **5** | **6** | **4** | **12** | **10** | **27** | **6** | **40** |
| Dans le cercle familial proche | **66** | 16 | 12 | 15 | 15 | 10 | 13 | 5 | 34 |
| Dans le cercle familial élargi | **63** | 4 | 4 | 2 | 20 | 7 | 30 | 8 | 37 |
| Dans le cercle amical proche | **53** | 2 | - | 2 | 18 | 29 | 23 | 3 | 47 |
| Une relation, un collègue | **65** | 3 | 4 | - | 8 | 10 | 41 | 10 | 35 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **9** | **-** | **-** | **-** | **2** | **2** | **5** | **1** | **91** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **60** | **5** | **6** | **4** | **12** | **10** | **27** | **6** | **40** |
| Connait une seule personne | **57** | 5 | 5 | 2 | 12 | 8 | 24 | 5 | 43 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **83** | 9 | 7 | 15 | 13 | 24 | 47 | 14 | 17 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **9** | **-** | **-** | **-** | **2** | **2** | **5** | **1** | **91** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | | | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **42** | **7** | **5** | **3** | **6** | **9** | **15** | **2** | **58** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **46** | 11 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 1 | 54 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **51** | 18 | 17 | 9 | 9 | 3 | 7 | - | 49 |
| - SANS passer à l'acte (*) | **43** | 6 | - | 3 | 5 | 16 | 12 | 3 | 57 |
| L'a envisagé une ou deux fois | **38** | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20 | 2 | 62 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **83** | - | 33 | 8 | 24 | 29 | - | - | 17 |
| - SANS passer à l'acte | **34** | 4 | - | 1 | 4 | 7 | 22 | 2 | 66 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **27** | **1** | **1** | **-** | **5** | **6** | **13** | **1** | **73** |
| - Plusieurs fois | **22** | - | 2 | - | 4 | 4 | 12 | - | 78 |
| - Une fois | **29** | 1 | - | - | 6 | 7 | 14 | 2 | 71 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **13** | **-** | **1** | **-** | **3** | **2** | **7** | **2** | **87** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | | | | | |
| Oui (*) | **56** | 15 | 20 | 9 | 11 | 7 | 6 | - | 44 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | **37** | 5 | - | 2 | 4 | 10 | 18 | 2 | 63 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | **27** | 1 | 1 | - | 5 | 6 | 13 | 1 | 73 |
| N'y a jamais pensé | **13** | - | 1 | - | 3 | 2 | 7 | 2 | 87 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La présence dans l'entourage d'une personne ayant fait une tentative de suicide

Question : Est-ce que l'un de vos proches (relation, ami, parent, collègue de travail) a fait une tentative de suicide ?

| | RAPPELS France | | | Ensemble des Allemands | Ensemble des Italiens | Ensemble des Espagnols |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Comparatif 2000 (%) | Comparatif 2006 (%) | Rappel Janvier 2016 (%) | Juin 2016 (%) | Juin 2016 (%) | Juin 2016 (%) |
| **TOTAL OUI** | **33** | **40** | **28** | **15** | **13** | **19** |
| • *Oui, votre père ou votre mère* ..... | *3* | *3* | *2* | *2* | *1* | *1* |
| • *Oui, un frère ou une sœur* ..... | *4* | *2* | *3* | *1* | *1* | *2* |
| • *Oui, un de vos/votre enfant(s)* ..... | *1* | *3* | *2* | *1* | - | *1* |
| • Oui, un autre membre de la famille ..... | **10** | **9** | 7 | 3 | 4 | 5 |
| • Oui, un ami très proche ..... | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| • Oui, un collègue de travail ..... | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| • Oui, une relation ..... | 7 | 15 | 8 | 2 | 1 | 7 |
| **NON, AUCUN .....** | **65** | **60** | **72** | **85** | **87** | **81** |
| *Sans réponse* ..... | *2* | - | - | - | - | - |
| TOTAL..... | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

# La présence dans l'entourage d'une personne ayant fait une tentative de suicide

| | TOTAL Oui (%) | Oui, votre père ou votre mère (%) | Oui, un frère ou une sœur (%) | Oui, un de vos votre enfant(s) (%) | Oui, un autre membre de la famille (%) | Oui, un ami très proche (%) | Oui, une relation (%) | Oui, un collègue de travail (%) | Non, aucun (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **15** | **2** | **1** | **1** | **3** | **4** | **2** | **3** | **85** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | | | | |
| Homme | **13** | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | **87** |
| Femme | **18** | 3 | 2 | - | 4 | 5 | 2 | 3 | **82** |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **20** | **5** | **1** | **1** | **4** | **8** | **3** | **1** | **80** |
| 18 à 24 ans | **28** | 4 | 3 | 1 | 6 | 14 | 3 | 2 | **72** |
| 25 à 34 ans | **15** | 6 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | **85** |
| **35 ans et plus** | **14** | **1** | **1** | **1** | **3** | **3** | **1** | **3** | **86** |
| 35 à 49 ans | **15** | 1 | 1 | - | 3 | 5 | 2 | 3 | **85** |
| 50 à 64 ans | **13** | 2 | 1 | - | 3 | 3 | - | 4 | **87** |
| 65 ans et plus | **13** | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | **87** |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **19** | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | **81** |
| Femme de moins de 35 ans | **21** | 7 | 1 | - | 4 | 9 | 3 | 1 | **79** |
| Homme de 35 à 64 ans | **10** | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | **90** |
| Femme de 35 à 64 ans | **18** | 2 | 2 | - | 5 | 5 | 1 | 5 | **82** |
| Homme de plus de 65 ans | **12** | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | **88** |
| Femme de plus de 65 ans | **14** | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | **86** |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | | | | |
| CSP plus | **8** | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | 2 | **92** |
| CSP moins | **19** | 3 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 4 | **81** |
| Inactif | **17** | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | **83** |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | | | | |
| Actif en emploi | **14** | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 1 | 3 | **86** |
| Chômeur | **21** | 2 | - | - | 4 | 6 | 5 | 7 | **79** |
| Etudiant | **30** | 6 | 2 | - | 6 | 15 | 4 | 1 | **70** |
| Retraité | **14** | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | **86** |
| Autre | **7** | 2 | - | - | 2 | - | - | 5 | **93** |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | | | | | | |
| 1 personne | **19** | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | **81** |
| 2 personnes | **10** | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | **90** |
| 3 personnes | **17** | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | **83** |
| 4 personnes et plus | **22** | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | **78** |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | | | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **19** | **5** | **1** | **-** | **4** | **6** | **2** | **2** | **81** |
| Un enfant | **15** | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | **85** |
| Deux enfants et plus | **24** | 6 | 1 | - | 6 | 7 | 4 | 2 | **76** |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **14** | **2** | **2** | **1** | **3** | **4** | **2** | **3** | **86** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | | | | | | |
| Faible niveau | **24** | 6 | 1 | - | 5 | 3 | 3 | 7 | **76** |
| Niveau moyen | **14** | - | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | **86** |
| Haut niveau, 1er cycle | **14** | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | **86** |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **12** | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | **88** |
| **REGION** | | | | | | | | | |
| **Allemagne de l'ouest** | **15** | **2** | **2** | **1** | **3** | **4** | **2** | **3** | **85** |
| Basse-Saxe | **12** | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | **88** |
| Rhénanie du Nord, Westphalie | **13** | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | **87** |
| Hesse, Base-W., Rhénanie-P., Sarre | **16** | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | **84** |
| Bavière | **19** | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | **81** |
| **Berlin** | **12** | **-** | **4** | **-** | **6** | **2** | **-** | **2** | **88** |
| **Allemagne de l'est** | **17** | **5** | **-** | **-** | **3** | **6** | **3** | **1** | **83** |
| Brandebourg, Saxe-Anhalt, Mecklembourg | **21** | 9 | - | - | 3 | 5 | 5 | 2 | **79** |
| Saxe, Thuringe | **12** | 1 | - | - | 4 | 7 | 2 | 1 | **88** |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | | | | | | |
| **Gauche** | **16** | **2** | **2** | **-** | **2** | **6** | **2** | **2** | **84** |
| Die Linke | **20** | 3 | 4 | - | 2 | 8 | 3 | 2 | **80** |
| SPD | **14** | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | **86** |
| Gr•ne | **17** | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | - | 1 | **83** |
| **FDP** | **21** | **-** | **2** | **4** | **8** | **2** | **-** | **5** | **79** |
| **Droite** | **15** | **2** | **1** | **2** | **3** | **3** | **2** | **3** | **85** |
| CDU/CSU | **13** | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | **87** |
| Alternative fur Deutschland | **20** | 1 | - | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | **80** |
| **Autre** | **9** | **-** | **-** | **-** | **1** | **4** | **2** | **2** | **91** |
| **Aucune** | **14** | **3** | **1** | **-** | **4** | **4** | **2** | **3** | **86** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La présence dans l'entourage d'une personne ayant fait une tentative de suicide

| | TOTAL Oui (%) | Oui, votre père ou votre mère (%) | Oui, un frère ou une sœur (%) | Oui, un de vos votre enfant(s) (%) | Oui, un autre membre de la famille (%) | Oui, un ami très proche (%) | Oui, une relation (%) | Oui, un collègue de travail (%) | Non, aucun (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **15** | **2** | **1** | **1** | **3** | **4** | **2** | **3** | **85** |
| **RELIGION** | | | | | | | | | |
| **Catholique** | **13** | **1** | **2** | **1** | **2** | **4** | **2** | **1** | **87** |
| Catholique pratiquant | **13** | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | **87** |
| Catholique non pratiquant | **13** | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | **87** |
| **Protestant ou évangéliste** | **15** | **2** | **1** | **1** | **5** | **3** | **2** | **3** | **85** |
| Protestant ou évangéliste pratiquant | **14** | - | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | **86** |
| Protestant ou évangéliste non pratiquant | **15** | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | **85** |
| **Autre religion (*)** | **27** | **-** | **2** | **-** | **7** | **10** | **-** | **8** | **73** |
| **Sans religion** | **16** | **4** | **1** | **1** | **2** | **5** | **1** | **3** | **84** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | | | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **31** | **8** | **1** | **2** | **5** | **10** | **6** | **4** | **69** |
| Un seul | **29** | 6 | 1 | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | **71** |
| Plusieurs | **36** | 12 | - | - | 10 | 10 | 9 | 4 | **64** |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **13** | **1** | **1** | **1** | **3** | **3** | **1** | **2** | **87** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | | | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **30** | 7 | 2 | - | 3 | 8 | 7 | 5 | **70** |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | **47** | 3 | 3 | 7 | 5 | 15 | 12 | 3 | **53** |
| Eté hospitalisé | **22** | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | **78** |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | | | | | | |
| Un état de stress majeur | **19** | 3 | 3 | - | 4 | 5 | 1 | 4 | **81** |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **48** | 20 | 5 | 6 | 4 | 13 | - | - | **52** |
| Un état d'épuisement (burn out) | **34** | 9 | 1 | - | 8 | 6 | 9 | 5 | **66** |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | | | | | | |
| Oui | **19** | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | **81** |
| Non | **14** | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | **86** |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **59** | **8** | **5** | **4** | **13** | **15** | **7** | **12** | **41** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **69** | 29 | 17 | 18 | 3 | - | 10 | - | **31** |
| Dans le cercle familial élargi | **56** | 5 | - | 2 | 41 | 7 | 1 | 5 | **44** |
| Dans le cercle amical proche | **54** | 3 | 5 | 3 | 6 | 35 | 5 | 3 | **46** |
| Une relation, un collègue | **65** | - | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | 37 | **35** |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **6** | **1** | **1** | **-** | **1** | **2** | **1** | **1** | **94** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **59** | **8** | **5** | **4** | **13** | **15** | **7** | **12** | **41** |
| Connait une seule personne | **57** | 8 | 4 | 3 | 13 | 15 | 7 | 11 | **43** |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **79** | - | 8 | 16 | 22 | 21 | 5 | 21 | **21** |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **6** | **1** | **1** | **-** | **1** | **2** | **1** | **1** | **94** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **100** | **14** | **9** | **6** | **21** | **28** | **12** | **18** | **-** |
| Dans le cercle familial proche | **100** | 48 | 31 | 20 | 1 | 3 | 5 | - | - |
| Dans le cercle familial élargi (*) | **100** | 2 | - | - | 100 | 9 | - | 8 | - |
| Dans le cercle amical proche | **100** | 1 | 2 | - | 7 | 100 | 2 | 4 | - |
| Une relation, un collègue | **100** | 5 | - | - | 6 | 5 | 41 | 61 | - |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | - | - | - | - | - | - | - | - | **100** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **100** | **14** | **9** | **6** | **21** | **28** | **12** | **18** | **-** |
| Connait une seule personne | **100** | 13 | 9 | 6 | 19 | 26 | 10 | 16 | - |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **100** | 29 | 7 | - | 47 | 51 | 38 | 42 | - |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | | | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **38** | **6** | **2** | **3** | **9** | **12** | **4** | **6** | **62** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **38** | 9 | 2 | 4 | 11 | 14 | 5 | 2 | **62** |
| - ET est passé à l'acte (*) | **82** | 18 | 8 | 18 | 19 | 18 | 6 | - | **18** |
| - SANS passer à l'acte | **24** | 6 | - | - | 9 | 12 | 4 | 2 | **76** |
| L'a envisagé une ou deux fois | **39** | 4 | 2 | 2 | 9 | 11 | 4 | 9 | **61** |
| - ET est passé à l'acte (*) | **37** | 7 | - | - | 5 | 18 | 12 | - | **63** |
| - SANS passer à l'acte | **39** | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | 3 | 10 | **61** |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **17** | **1** | **2** | **2** | **1** | **4** | **4** | **5** | **83** |
| - plusieurs fois | **29** | - | 5 | 4 | - | 4 | 9 | 8 | **71** |
| - une fois | **14** | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | **86** |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **10** | **2** | **1** | **-** | **2** | **3** | **1** | **2** | **90** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | | | | | |
| Oui (*) | **59** | 12 | 4 | 9 | 12 | 18 | 9 | - | **41** |
| Non, mais y a pensé sérieusement | **35** | 5 | 2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 8 | **65** |
| Non, mais y a pensé de manière vague | **17** | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | **83** |
| N'y a jamais pensé | **10** | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | **90** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La présence dans l'entourage d'une personne ayant fait une tentative de suicide

| | TOTAL Oui (%) | Oui, votre père ou votre mère (%) | Oui, un frère ou une sœur (%) | Oui, un de vos votre enfant(s) (%) | Oui, un autre membre de la famille (%) | Oui, un ami très proche (%) | Oui, une relation (%) | Oui, un collègue de travail (%) | Non, aucun (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **13** | **1** | **1** | **-** | **4** | **4** | **1** | **3** | **87** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | | | | |
| Homme | **11** | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | **89** |
| Femme | **14** | - | 1 | - | 4 | 6 | 1 | 3 | **86** |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **14** | **2** | **-** | **-** | **4** | **3** | **1** | **4** | **86** |
| 18 à 24 ans | **17** | 2 | - | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | **83** |
| 25 à 34 ans | **12** | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | **88** |
| **35 ans et plus** | **12** | **-** | **1** | **-** | **3** | **5** | **-** | **3** | **88** |
| 35 à 49 ans | **16** | - | 2 | - | 4 | 6 | 1 | 4 | **84** |
| 50 à 64 ans | **11** | 1 | 1 | - | 3 | 4 | - | 3 | **89** |
| 65 ans et plus | **9** | - | 2 | - | 3 | 4 | - | 1 | **91** |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **16** | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | **84** |
| Femme de moins de 35 ans | **12** | - | - | - | 5 | 4 | 1 | 4 | **88** |
| Homme de 35 à 64 ans | **12** | - | 2 | - | 3 | 4 | 1 | 3 | **88** |
| Femme de 35 à 64 ans | **15** | 1 | 1 | - | 4 | 6 | 1 | 4 | **85** |
| Homme de plus de 65 ans | **7** | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | **93** |
| Femme de plus de 65 ans | **13** | - | 2 | - | 4 | 8 | - | - | **87** |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | | | | |
| CSP plus | **13** | - | 1 | - | 2 | 6 | - | 6 | **87** |
| CSP moins | **16** | 1 | 2 | - | 5 | 5 | 1 | 4 | **84** |
| Inactif | **10** | 1 | 1 | - | 3 | 4 | - | 1 | **90** |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | | | | |
| Actif en emploi | **15** | - | 1 | - | 4 | 5 | 1 | 4 | **85** |
| Chômeur | **19** | 3 | 3 | - | 4 | 5 | 1 | 6 | **81** |
| Etudiant | **15** | 1 | - | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | **85** |
| Retraité | **8** | - | 1 | - | 3 | 3 | - | 2 | **92** |
| Autre | **9** | - | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | **91** |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | | | | | | |
| 1 personne | **14** | - | 3 | - | 3 | 5 | 1 | 2 | **86** |
| 2 personnes | **10** | 1 | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | **90** |
| 3 personnes | **12** | - | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | **88** |
| 4 personnes et plus | **15** | 1 | 1 | - | 3 | 5 | 1 | 5 | **85** |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | | | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **17** | **-** | **1** | **-** | **4** | **5** | **1** | **6** | **83** |
| Un enfant | **16** | - | 2 | - | 3 | 5 | - | 6 | **84** |
| Deux enfants et plus | **20** | - | - | - | 6 | 4 | 2 | 7 | **80** |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **11** | **1** | **1** | **-** | **3** | **4** | **1** | **2** | **89** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | | | | | | |
| Faible niveau | **12** | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | **88** |
| Niveau moyen | **12** | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | **88** |
| Haut niveau, 1er cycle | **13** | - | - | - | 3 | 6 | 1 | 4 | **87** |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **14** | 1 | 1 | - | 5 | 5 | - | 4 | **86** |
| **REGION** | | | | | | | | | |
| Nord ouest | **14** | - | - | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | **86** |
| Nord est | **13** | 1 | - | - | 4 | 6 | - | 3 | **87** |
| Centre | **14** | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | **86** |
| Sud | **11** | 1 | 2 | - | 4 | 3 | - | 3 | **89** |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | | | | | | |
| **Gauche** | **15** | **1** | **2** | **-** | **5** | **5** | **-** | **3** | **85** |
| PdCI, FV, SEL, PSI | **23** | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | **77** |
| Partito Democratico | **12** | 1 | 2 | - | 4 | 4 | - | 2 | **88** |
| **Movimento Cinque Stelle** | **15** | **1** | **2** | **-** | **3** | **5** | **1** | **4** | **85** |
| **Droite** | **8** | **-** | **2** | **-** | **1** | **3** | **-** | **4** | **92** |
| Forza Italia | **9** | - | 3 | - | 2 | 1 | - | 4 | **91** |
| Fratelli d'Italia (*) | **12** | - | - | - | 2 | 7 | - | 5 | **88** |
| Lega Nord | **19** | - | - | 2 | 4 | 10 | 2 | 4 | **81** |
| **Aucune formation politique** | **9** | **-** | **-** | **-** | **4** | **3** | **1** | **2** | **91** |
| **RELIGION** | | | | | | | | | |
| **Catholique** | **12** | **1** | **1** | **-** | **3** | **4** | **1** | **3** | **88** |
| Catholique pratiquant | **11** | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | **89** |
| Catholique non pratiquant | **12** | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | 3 | **88** |
| **Autre religion (*)** | **32** | **-** | **6** | **-** | **13** | **11** | **2** | **2** | **68** |
| **Sans religion** | **14** | **1** | **1** | **-** | **3** | **6** | **1** | **6** | **86** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La présence dans l'entourage d'une personne ayant fait une tentative de suicide

| | TOTAL Oui (%) | Oui, votre père ou votre mère (%) | Oui, un frère ou une sœur (%) | Oui, un de vos votre enfant(s) (%) | Oui, un autre membre de la famille (%) | Oui, un ami très proche (%) | Oui, une relation (%) | Oui, un collègue de travail (%) | Non, aucun (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **13** | **1** | **1** | **-** | **4** | **4** | **1** | **3** | **87** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | | | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **22** | **1** | **3** | **-** | **4** | **12** | **1** | **5** | **78** |
| Un seul | **18** | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | - | 5 | **82** |
| Plusieurs | **32** | - | 6 | - | 9 | 21 | 2 | 6 | **68** |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **11** | **1** | **1** | **-** | **4** | **3** | **1** | **3** | **89** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | | | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **21** | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | **79** |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | **35** | 2 | 5 | 1 | 11 | 7 | 3 | 9 | **65** |
| Eté hospitalisé | **21** | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | **79** |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | | | | | | |
| Un état de stress majeur | **27** | 1 | 3 | - | 7 | 10 | 1 | 5 | **73** |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **30** | 5 | 5 | - | 12 | 9 | - | 3 | **70** |
| Un état d'épuisement (burn out) (*) | **31** | 5 | - | - | 16 | 10 | - | 5 | **69** |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | | | | | | |
| Oui | **17** | - | 2 | - | 4 | 8 | 1 | 4 | **83** |
| Non | **11** | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 3 | **89** |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **35** | **1** | **4** | **-** | **8** | **12** | **2** | **10** | **65** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **37** | 7 | 12 | 3 | 7 | 4 | - | 7 | **63** |
| Dans le cercle familial élargi | **27** | - | 2 | - | 13 | 7 | - | 5 | **73** |
| Dans le cercle amical proche | **40** | - | 4 | - | 6 | 24 | 3 | 11 | **60** |
| Une relation, un collègue | **40** | - | 2 | - | 10 | 7 | 6 | 19 | **60** |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **8** | **1** | **1** | **-** | **3** | **2** | **-** | **1** | **92** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **35** | **1** | **4** | **-** | **8** | **12** | **2** | **10** | **65** |
| Connait une seule personne | **32** | 1 | 3 | - | 7 | 12 | 3 | 10 | **68** |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **59** | - | 16 | - | 19 | 18 | - | 15 | **41** |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **8** | **1** | **1** | **-** | **3** | **2** | **-** | **1** | **92** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **100** | **5** | **9** | **2** | **28** | **34** | **5** | **25** | **-** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **100** | 30 | 58 | 12 | - | 5 | - | 5 | **-** |
| Dans le cercle familial élargi (*) | **100** | - | - | - | 100 | 4 | - | 3 | **-** |
| Dans le cercle amical proche | **100** | - | 3 | - | 3 | 100 | - | 14 | **-** |
| Une relation, un collègue | **100** | - | 3 | - | 3 | 16 | 17 | 83 | **-** |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **100** | **5** | **9** | **2** | **28** | **34** | **5** | **25** | **-** |
| Connait une seule personne | **100** | 5 | 9 | 2 | 28 | 30 | 5 | 20 | **-** |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **100** | - | 13 | - | 29 | 87 | - | 84 | **-** |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | | | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **34** | **3** | **6** | **1** | **10** | **11** | **1** | **7** | **66** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **44** | 3 | 10 | - | 16 | 16 | 2 | 8 | **56** |
| - ET est passé à l'acte (*) | **70** | 5 | 23 | - | 22 | 22 | 5 | 10 | **30** |
| - SANS passer à l'acte (*) | **30** | 3 | 3 | - | 13 | 12 | - | 7 | **70** |
| L'a envisagé une ou deux fois | **23** | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | **77** |
| - ET est passé à l'acte (*) | **47** | - | - | 27 | - | 21 | - | - | **53** |
| - SANS passer à l'acte | **22** | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | **78** |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **17** | **2** | **-** | **-** | **5** | **6** | **1** | **5** | **83** |
| - Plusieurs fois (*) | **18** | - | - | - | - | 10 | - | 13 | **82** |
| - Une fois | **17** | 3 | - | - | 7 | 5 | 1 | 3 | **83** |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **9** | **-** | **1** | **-** | **2** | **3** | **-** | **2** | **91** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | | | | | |
| Oui (*) | **67** | 4 | 20 | 3 | 20 | 22 | 5 | 9 | **33** |
| Non, mais y a pensé sérieusement | **25** | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7 | **75** |
| Non, mais y a pensé de manière vague | **17** | 2 | - | - | 5 | 6 | 1 | 5 | **83** |
| N'y a jamais pensé | **9** | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 2 | **91** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La présence dans l'entourage d'une personne ayant fait une tentative de suicide

| | TOTAL Oui (%) | Oui, votre père ou votre mère (%) | Oui, un frère ou une sœur (%) | Oui, un de vos votre enfant(s) (%) | Oui, un autre membre de la famille (%) | Oui, un ami très proche (%) | Oui, une relation (%) | Oui, un collègue de travail (%) | Non, aucun (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **19** | **1** | **2** | **1** | **5** | **3** | **7** | **2** | **81** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | | | | |
| Homme | **17** | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | **83** |
| Femme | **22** | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | **78** |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **29** | **3** | **4** | **1** | **8** | **5** | **11** | **2** | **71** |
| 18 à 24 ans | **35** | 5 | - | 2 | 10 | 8 | 10 | 3 | **65** |
| 25 à 34 ans | **26** | 3 | 6 | - | 7 | 3 | 11 | 2 | **74** |
| **35 ans et plus** | **16** | **1** | **1** | **1** | **5** | **3** | **6** | **1** | **84** |
| 35 à 49 ans | **18** | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | **82** |
| 50 à 64 ans | **14** | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | **86** |
| 65 ans et plus | **14** | - | - | 2 | 5 | - | 7 | 1 | **86** |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **28** | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 10 | 3 | **72** |
| Femme de moins de 35 ans | **29** | 4 | 4 | 1 | 8 | 6 | 11 | 2 | **71** |
| Homme de 35 à 64 ans | **15** | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | **85** |
| Femme de 35 à 64 ans | **18** | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | **82** |
| Homme de plus de 65 ans | **14** | - | - | 3 | 5 | - | 5 | 1 | **86** |
| Femme de plus de 65 ans (*) | **15** | - | - | - | 7 | - | 11 | - | **85** |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | | | | |
| CSP plus | **16** | - | 3 | - | 3 | 5 | 4 | 3 | **84** |
| CSP moins | **20** | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | **80** |
| Inactif | **20** | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | **80** |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | | | | |
| Actif en emploi | **19** | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | **81** |
| Chômeur | **18** | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | **82** |
| Etudiant | **40** | 9 | - | 2 | 15 | 10 | 12 | 2 | **60** |
| Retraité | **15** | - | - | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | **85** |
| Autre | **21** | 1 | 2 | - | 9 | 4 | 6 | 2 | **79** |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | | | | | | |
| 1 personne | **21** | 3 | 4 | - | 7 | 3 | 6 | 1 | **79** |
| 2 personnes | **17** | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | **83** |
| 3 personnes | **25** | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 12 | 2 | **75** |
| 4 personnes et plus | **16** | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | **84** |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | | | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **22** | **2** | **2** | **2** | **7** | **4** | **9** | **3** | **78** |
| Un enfant | **25** | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 14 | 4 | **75** |
| Deux enfants et plus | **19** | 3 | - | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | **81** |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **18** | **1** | **2** | **1** | **5** | **3** | **7** | **1** | **82** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | | | | | | |
| Faible niveau | **24** | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 10 | 2 | **76** |
| Niveau moyen | **17** | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | **83** |
| Haut niveau, 1er cycle | **20** | 1 | 2 | - | 5 | 4 | 7 | 2 | **80** |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **18** | - | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | **82** |
| **REGION** | | | | | | | | | |
| Noroeste | **23** | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 1 | **77** |
| Noreste | **12** | - | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | **88** |
| Madrid | **14** | 2 | - | - | 4 | 2 | 5 | 1 | **86** |
| Centro | **18** | 2 | 4 | - | 5 | 5 | 8 | 2 | **82** |
| Este | **19** | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | **81** |
| Sur | **27** | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 12 | 2 | **73** |
| Canarias (*) | **15** | 3 | - | - | - | 5 | 7 | 3 | **85** |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | | | | | | |
| **Gauche** | **21** | **2** | **3** | **2** | **4** | **4** | **7** | **1** | **79** |
| Podemos | **26** | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | 1 | **74** |
| Izquierda Unita | **22** | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 9 | - | **78** |
| Partido Socialista Obrero Espaanol | **17** | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | **83** |
| **Ciudadanos** | **16** | **1** | **4** | **-** | **8** | **1** | **5** | **-** | **84** |
| **Parti Popular** | **15** | **-** | **1** | **-** | **7** | **1** | **8** | **1** | **85** |
| **Autre formation politique** | **25** | **3** | **3** | **-** | **7** | **-** | **9** | **7** | **75** |
| **Aucune formation politique** | **19** | **1** | **1** | **1** | **5** | **6** | **8** | **3** | **81** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La présence dans l'entourage d'une personne ayant fait une tentative de suicide

| | TOTAL Oui (%) | Oui, votre père ou votre mère (%) | Oui, un frère ou une sœur (%) | Oui, un de vos votre enfant(s) (%) | Oui, un autre membre de la famille (%) | Oui, un ami très proche (%) | Oui, une relation (%) | Oui, un collègue de travail (%) | Non, aucun (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **19** | **1** | **2** | **1** | **5** | **3** | **7** | **2** | **81** |
| **RELIGION** | | | | | | | | | |
| **Catholique** | **17** | **1** | **2** | **1** | **5** | **3** | **6** | **1** | **83** |
| Catholique pratiquant | **21** | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | **79** |
| Catholique non pratiquant | **16** | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | **84** |
| **Autre religion (*)** | **46** | **3** | **3** | **3** | **18** | **3** | **13** | **9** | **54** |
| **Sans religion** | **23** | **2** | **2** | **2** | **6** | **4** | **9** | **1** | **77** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | | | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **35** | **3** | **7** | **3** | **11** | **5** | **11** | **3** | **65** |
| Un seul | **32** | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 9 | 2 | **68** |
| Plusieurs | **39** | 6 | 6 | 3 | 14 | 6 | 14 | 3 | **61** |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **15** | **1** | **1** | **1** | **4** | **3** | **6** | **1** | **85** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | | | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **42** | 4 | 10 | 1 | 14 | 7 | 14 | 3 | **58** |
| Appelé association d'aide ou soutien | **61** | 10 | 17 | 8 | 19 | 4 | 10 | 5 | **39** |
| Eté hospitalisé | **38** | 3 | 6 | 4 | 10 | 6 | 13 | 3 | **62** |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | | | | | | |
| Un état de stress majeur | **28** | 1 | 4 | - | 4 | 5 | 16 | 2 | **72** |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **40** | 4 | 14 | 8 | 13 | 3 | 7 | 3 | **60** |
| Un état d'épuisement (burn out) | **22** | - | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | **78** |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | | | | | | |
| Oui | **25** | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | **75** |
| Non | **17** | 1 | 1 | - | 5 | 3 | 7 | 2 | **83** |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **60** | **5** | **9** | **4** | **17** | **9** | **26** | **5** | **40** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **86** | 17 | 21 | 26 | 15 | 3 | 14 | 5 | **14** |
| Dans le cercle familial élargi | **60** | 5 | 15 | - | 28 | 15 | 15 | 5 | **40** |
| Dans le cercle amical proche (*) | **54** | 9 | 7 | 2 | 11 | 27 | 25 | 3 | **46** |
| Une relation, un collègue | **55** | 2 | 6 | - | 17 | 7 | 35 | 6 | **45** |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **10** | **1** | **1** | **-** | **2** | **2** | **3** | **1** | **90** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **60** | **5** | **9** | **4** | **17** | **9** | **26** | **5** | **40** |
| Connait une seule personne | **60** | 3 | 8 | 4 | 17 | 7 | 26 | 4 | **40** |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **60** | 21 | 17 | 4 | 19 | 25 | 28 | 10 | **40** |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **10** | **1** | **1** | **-** | **2** | **2** | **3** | **1** | **90** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **100** | **8** | **11** | **6** | **28** | **17** | **38** | **8** | **-** |
| Dans le cercle familial proche | **100** | 33 | 50 | 25 | 10 | 11 | 10 | 5 | **-** |
| Dans le cercle familial élargi | **100** | 4 | 6 | - | 100 | 6 | 12 | 4 | **-** |
| Dans le cercle amical proche | **100** | 9 | 9 | 2 | 10 | 100 | 9 | 9 | **-** |
| Une relation, un collègue | **100** | 3 | 5 | - | 8 | 6 | 84 | 19 | **-** |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | **100** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **100** | **8** | **11** | **6** | **28** | **17** | **38** | **8** | **-** |
| Connait une seule personne | **100** | 5 | 9 | 6 | 25 | 13 | 36 | 6 | **-** |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **100** | 31 | 34 | 4 | 47 | 44 | 50 | 25 | **-** |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | **100** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | | | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **52** | **6** | **11** | **3** | **15** | **9** | **16** | **4** | **48** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **57** | 9 | 17 | 6 | 17 | 9 | 11 | 5 | **43** |
| - ET est passé à l'acte (*) | **75** | 11 | 25 | 6 | 27 | 14 | 8 | 7 | **25** |
| - SANS passer à l'acte (*) | **42** | 8 | 11 | 6 | 9 | 5 | 14 | 3 | **58** |
| L'a envisagé une ou deux fois | **47** | 3 | 5 | 1 | 14 | 10 | 21 | 4 | **53** |
| - ET est passé à l'acte (*) | **65** | - | - | - | 45 | 8 | 12 | 14 | **35** |
| - SANS passer à l'acte | **46** | 3 | 5 | 1 | 11 | 10 | 21 | 3 | **54** |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **28** | **2** | **1** | **1** | **10** | **3** | **10** | **2** | **72** |
| - Plusieurs fois | **38** | 3 | 2 | - | 11 | 5 | 17 | 2 | **62** |
| - Une fois | **25** | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 7 | 1 | **75** |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **11** | - | **1** | **1** | **2** | **2** | **5** | **1** | **89** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | | | | | |
| Oui (*) | **74** | 9 | 21 | 5 | 29 | 13 | 8 | 8 | **26** |
| Non, mais y a pensé sérieusement | **45** | 5 | 7 | 3 | 11 | 8 | 19 | 3 | **55** |
| Non, mais y a pensé de manière vague | **28** | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 10 | 2 | **72** |
| N'y a jamais pensé | **11** | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | **89** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'intention réelle de se suicider

Question : Vous-même, avez-vous déjà envisagé sérieusement de vous suicider ?

| | RAPPELS France | | | Ensemble des Allemands | Ensemble des Italiens | Ensemble des Espagnols |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Comparatif 2000 (%) | Comparatif 2006 (%) | Rappel Janvier 2016 (%) | Juin 2016 (%) | Juin 2016 (%) | Juin 2016 (%) |
| **A PENSE SERIEUSEMENT AU SUICIDE .....** | **13** | **17** | **20** | **16** | **12** | **15** |
| • Oui, assez souvent ..... | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| • Oui, à plusieurs reprises ..... | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| • Oui, une ou deux fois ..... | 10 | 10 | 14 | 11 | 6 | 8 |
| **JAMAIS .....** | **86** | **83** | **80** | **84** | **88** | **85** |
| *Sans réponse* ..... | *1* | - | - | - | - | - |
| TOTAL..... | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# L'intention réelle de se suicider

| | TOTAL Oui (%) | Oui, assez souvent (%) | Oui, à plusieurs reprises (%) | Oui, une ou deux fois (%) | Jamais (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **16** | **1** | **4** | **11** | **84** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| Homme | **14** | 1 | 4 | 9 | **86** |
| Femme | **18** | 1 | 4 | 13 | **82** |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **21** | **2** | **8** | **11** | **79** |
| 18 à 24 ans | **21** | 1 | 8 | 12 | **79** |
| 25 à 34 ans | **21** | 2 | 9 | 10 | **79** |
| **35 ans et plus** | **15** | **1** | **3** | **11** | **85** |
| 35 à 49 ans | **14** | 1 | 2 | 11 | **86** |
| 50 à 64 ans | **15** | - | 4 | 11 | **85** |
| 65 ans et plus | **14** | 1 | 2 | 11 | **86** |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **23** | 1 | 10 | 12 | **77** |
| Femme de moins de 35 ans | **20** | 2 | 8 | 10 | **80** |
| Homme de 35 à 64 ans | **12** | - | 3 | 9 | **88** |
| Femme de 35 à 64 ans | **17** | 1 | 3 | 13 | **83** |
| Homme de plus de 65 ans | **11** | 1 | 1 | 9 | **89** |
| Femme de plus de 65 ans | **17** | 1 | 3 | 13 | **83** |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| CSP plus | **11** | - | 4 | 7 | **89** |
| CSP moins | **18** | 1 | 4 | 13 | **82** |
| Inactif | **18** | 2 | 4 | 12 | **82** |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| Actif en emploi | **15** | 1 | 4 | 10 | **85** |
| Chômeur | **22** | - | 6 | 16 | **78** |
| Etudiant | **27** | 1 | 9 | 17 | **73** |
| Retraité | **17** | 2 | 3 | 12 | **83** |
| Autre | **13** | 2 | 2 | 9 | **87** |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | | |
| 1 personne | **21** | 1 | 6 | 14 | **79** |
| 2 personnes | **14** | 1 | 4 | 9 | **86** |
| 3 personnes | **15** | 1 | 3 | 11 | **85** |
| 4 personnes et plus | **15** | 2 | 3 | 10 | **85** |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **14** | **1** | **2** | **11** | **86** |
| Un enfant | **12** | 1 | 3 | 8 | **88** |
| Deux enfants et plus | **18** | 2 | 2 | 14 | **82** |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **16** | **1** | **4** | **11** | **84** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | | |
| Faible niveau | **20** | 2 | 3 | 15 | **80** |
| Niveau moyen | **17** | 1 | 5 | 11 | **83** |
| Haut niveau, 1er cycle | **16** | 1 | 4 | 11 | **84** |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **12** | 1 | 3 | 8 | **88** |
| **REGION** | | | | | |
| **Allemagne de l'ouest** | **16** | **1** | **4** | **11** | **84** |
| Basse-Saxe | **11** | - | 2 | 9 | **89** |
| Rhénanie du Nord, Westphalie | **20** | 2 | 6 | 12 | **80** |
| Hesse, Base-W., Rhénanie-P., Sarre | **16** | 1 | 3 | 12 | **84** |
| Bavière | **17** | 2 | 5 | 10 | **83** |
| **Berlin** | **13** | **1** | **2** | **10** | **87** |
| **Allemagne de l'est** | **18** | **1** | **4** | **13** | **82** |
| Brandebourg, Saxe-Anhalt, Mecklembourg | **20** | - | 5 | 15 | **80** |
| Saxe, Thuringe | **14** | 2 | 2 | 10 | **86** |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | | |
| **Gauche** | **17** | **1** | **5** | **11** | **83** |
| Die Linke | **19** | 1 | 5 | 13 | **81** |
| SPD | **12** | 1 | 1 | 10 | **88** |
| Gr•ne | **23** | 1 | 10 | 12 | **77** |
| **FDP** | **15** | **-** | **2** | **13** | **85** |
| **Droite** | **16** | **1** | **3** | **12** | **84** |
| CDU/CSU | **11** | 1 | 1 | 9 | **89** |
| Alternative fur Deutschland | **23** | 1 | 4 | 18 | **77** |
| **Autre** | **20** | **1** | **7** | **12** | **80** |
| **Aucune** | **15** | **1** | **4** | **10** | **85** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'intention réelle de se suicider

| | TOTAL Oui (%) | Oui, assez souvent (%) | Oui, à plusieurs reprises (%) | Oui, une ou deux fois (%) | Jamais (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **16** | **1** | **4** | **11** | **84** |
| **RELIGION** | | | | | |
| **Catholique** | **15** | **1** | **4** | **10** | **85** |
| Catholique pratiquant | **15** | 3 | 5 | 7 | **85** |
| Catholique non pratiquant | **15** | - | 4 | 11 | **85** |
| **Protestant ou évangéliste** | **15** | - | **4** | **11** | **85** |
| Protestant ou évangéliste pratiquant | **14** | - | 6 | 8 | **86** |
| Protestant ou évangéliste non pratiquant | **16** | - | 3 | 13 | **84** |
| **Autre religion (*)** | **13** | - | - | **13** | **87** |
| **Sans religion** | **18** | **1** | **5** | **12** | **82** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **45** | **5** | **14** | **26** | **55** |
| Un seul | **37** | 2 | 12 | 23 | **63** |
| Plusieurs | **62** | 11 | 18 | 33 | **38** |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **11** | - | **2** | **9** | **89** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **45** | 5 | 12 | 28 | **55** |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | **49** | 3 | 22 | 24 | **51** |
| Eté hospitalisé | **21** | 2 | 4 | 15 | **79** |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | | |
| Un état de stress majeur | **21** | - | 7 | 14 | **79** |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **41** | 9 | 10 | 22 | **59** |
| Un état d'épuisement (burn out) | **26** | 1 | 8 | 17 | **74** |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | | |
| Oui | **24** | 3 | 6 | 15 | **76** |
| Non | **14** | 1 | 3 | 10 | **86** |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **31** | **3** | **9** | **19** | **69** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **43** | 10 | 19 | 14 | **57** |
| Dans le cercle familial élargi | **32** | 1 | 12 | 19 | **68** |
| Dans le cercle amical proche | **29** | 2 | 7 | 20 | **71** |
| Une relation, un collègue | **27** | 2 | 2 | 23 | **73** |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **13** | **1** | **3** | **9** | **87** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **31** | **3** | **9** | **19** | **69** |
| Connait une seule personne | **30** | 2 | 9 | 19 | **70** |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **45** | 11 | 7 | 27 | **55** |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **13** | **1** | **3** | **9** | **87** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **40** | **4** | **8** | **28** | **60** |
| Dans le cercle familial proche | **37** | 8 | 9 | 20 | **63** |
| Dans le cercle familial élargi (*) | **48** | 4 | 14 | 30 | **52** |
| Dans le cercle amical proche | **44** | 6 | 10 | 28 | **56** |
| Une relation, un collègue | **39** | 1 | 6 | 32 | **61** |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **11** | - | **3** | **8** | **89** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **40** | **4** | **8** | **28** | **60** |
| Connait une seule personne | **39** | 3 | 8 | 28 | **61** |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **51** | 12 | 17 | 22 | **49** |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **11** | - | **3** | **8** | **89** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **100** | **6** | **25** | **69** | - |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **100** | 20 | 80 | - | - |
| - ET est passé à l'acte (*) | **100** | 39 | 61 | - | - |
| - SANS passer à l'acte | **100** | 14 | 86 | - | - |
| L'a envisagé une ou deux fois | **100** | - | - | 100 | - |
| - ET est passé à l'acte (*) | **100** | - | - | 100 | - |
| - SANS passer à l'acte | **100** | - | - | 100 | - |
| **A pensé de manière vague au suicide** | - | - | - | - | **100** |
| - plusieurs fois | - | - | - | - | **100** |
| - une fois | - | - | - | - | **100** |
| **N'a jamais pensé au suicide** | - | - | - | - | **100** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | |
| Oui (*) | **100** | 19 | 30 | 51 | - |
| Non, mais y a pensé sérieusement | **100** | 4 | 24 | 72 | - |
| Non, mais y a pensé de manière vague | - | - | - | - | **100** |
| N'y a jamais pensé | - | - | - | - | **100** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'intention réelle de se suicider

| | TOTAL Oui (%) | Oui, assez souvent (%) | Oui, à plusieurs reprises (%) | Oui, une ou deux fois (%) | Jamais (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **12** | **3** | **3** | **6** | **88** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| Homme | **12** | 3 | 4 | 5 | **88** |
| Femme | **13** | 3 | 3 | 7 | **87** |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **17** | **4** | **5** | **8** | **83** |
| 18 à 24 ans | **22** | 5 | 6 | 11 | **78** |
| 25 à 34 ans | **13** | 3 | 4 | 6 | **87** |
| **35 ans et plus** | **10** | **3** | **2** | **5** | **90** |
| 35 à 49 ans | **10** | 3 | 3 | 4 | **90** |
| 50 à 64 ans | **12** | 3 | 3 | 6 | **88** |
| 65 ans et plus | **10** | 2 | 2 | 6 | **90** |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **19** | 5 | 9 | 5 | **81** |
| Femme de moins de 35 ans | **15** | 3 | 2 | 10 | **85** |
| Homme de 35 à 64 ans | **12** | 4 | 3 | 5 | **88** |
| Femme de 35 à 64 ans | **11** | 3 | 3 | 5 | **89** |
| Homme de plus de 65 ans | **8** | 2 | 2 | 4 | **92** |
| Femme de plus de 65 ans | **16** | 3 | 3 | 10 | **84** |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| CSP plus | **7** | 1 | 1 | 5 | **93** |
| CSP moins | **13** | 3 | 4 | 6 | **87** |
| Inactif | **12** | 3 | 3 | 6 | **88** |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| Actif en emploi | **9** | 2 | 2 | 5 | **91** |
| Chômeur | **30** | 10 | 10 | 10 | **70** |
| Etudiant | **15** | 3 | 3 | 9 | **85** |
| Retraité | **12** | 3 | 3 | 6 | **88** |
| Autre | **9** | 2 | 2 | 5 | **91** |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | | |
| 1 personne | **22** | 6 | 8 | 8 | **78** |
| 2 personnes | **10** | 3 | 1 | 6 | **90** |
| 3 personnes | **11** | 2 | 2 | 7 | **89** |
| 4 personnes et plus | **12** | 3 | 4 | 5 | **88** |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **9** | **2** | **3** | **4** | **91** |
| Un enfant | **9** | 1 | 4 | 4 | **91** |
| Deux enfants et plus | **10** | 4 | 1 | 5 | **90** |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **13** | **3** | **3** | **7** | **87** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | | |
| Faible niveau | **11** | 1 | 4 | 6 | **89** |
| Niveau moyen | **12** | 4 | 2 | 6 | **88** |
| Haut niveau, 1er cycle | **11** | 1 | 3 | 7 | **89** |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **13** | 3 | 4 | 6 | **87** |
| **REGION** | | | | | |
| Nord ouest | **13** | 3 | 3 | 7 | **87** |
| Nord est | **11** | 3 | 2 | 6 | **89** |
| Centre | **12** | 3 | 3 | 6 | **88** |
| Sud | **12** | 3 | 3 | 6 | **88** |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | | |
| **Gauche** | **16** | **4** | **5** | **7** | **84** |
| PdCI, FV, SEL, PSI | **21** | 7 | 4 | 10 | **79** |
| Partito Democratico | **15** | 3 | 6 | 6 | **85** |
| **Movimento Cinque Stelle** | **14** | **2** | **3** | **9** | **86** |
| **Droite** | **7** | **3** | **2** | **2** | **93** |
| Forza Italia | **8** | 2 | 3 | 3 | **92** |
| Fratelli d'Italia (*) | **6** | 6 | - | - | **94** |
| Lega Nord | **14** | 6 | 1 | 7 | **86** |
| **Aucune formation politique** | **9** | **2** | **2** | **5** | **91** |
| **RELIGION** | | | | | |
| **Catholique** | **12** | **3** | **3** | **6** | **88** |
| Catholique pratiquant | **9** | 2 | 2 | 5 | **91** |
| Catholique non pratiquant | **12** | 3 | 3 | 6 | **88** |
| **Autre religion (*)** | **28** | **9** | **13** | **6** | **72** |
| **Sans religion** | **14** | **4** | **2** | **8** | **86** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'intention réelle de se suicider

| | TOTAL Oui (%) | Oui, assez souvent (%) | Oui, à plusieurs reprises (%) | Oui, une ou deux fois (%) | Jamais (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **12** | **3** | **3** | **6** | **88** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **34** | **9** | **10** | **15** | **66** |
| Un seul | **28** | 5 | 9 | 14 | **72** |
| Plusieurs | **50** | 19 | 14 | 17 | **50** |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **8** | **2** | **2** | **4** | **92** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **33** | 10 | 12 | 11 | **67** |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | **33** | 12 | 12 | 9 | **67** |
| Eté hospitalisé | **20** | 6 | 8 | 6 | **80** |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | | |
| Un état de stress majeur | **20** | 5 | 5 | 10 | **80** |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **31** | 5 | 5 | 21 | **69** |
| Un état d'épuisement (burn out) (*) | **16** | 6 | - | 10 | **84** |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | | |
| Oui | **21** | 8 | 5 | 8 | **79** |
| Non | **10** | 2 | 3 | 5 | **90** |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **23** | **7** | **5** | **11** | **77** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **39** | 13 | 16 | 10 | **61** |
| Dans le cercle familial élargi | **16** | 3 | 3 | 10 | **84** |
| Dans le cercle amical proche | **25** | 9 | 7 | 9 | **75** |
| Une relation, un collègue | **24** | 4 | 4 | 16 | **76** |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **9** | **2** | **2** | **5** | **91** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **23** | **7** | **5** | **11** | **77** |
| Connait une seule personne | **22** | 7 | 4 | 11 | **78** |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **37** | 6 | 18 | 13 | **63** |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **9** | **2** | **2** | **5** | **91** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **32** | **9** | **12** | **11** | **68** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **59** | 21 | 17 | 21 | **41** |
| Dans le cercle familial élargi (*) | **34** | 11 | 16 | 7 | **66** |
| Dans le cercle amical proche | **30** | 10 | 12 | 8 | **70** |
| Une relation, un collègue | **27** | 8 | 8 | 11 | **73** |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **9** | **2** | **2** | **5** | **91** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **32** | **9** | **12** | **11** | **68** |
| Connait une seule personne | **29** | 7 | 11 | 11 | **71** |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **68** | 39 | 22 | 7 | **32** |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **9** | **2** | **2** | **5** | **91** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **100** | **25** | **25** | **50** | **-** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **100** | 50 | 50 | - | **-** |
| - ET est passé à l'acte (*) | **100** | 40 | 60 | - | **-** |
| - SANS passer à l'acte (*) | **100** | 55 | 45 | - | **-** |
| L'a envisagé une ou deux fois | **100** | - | - | 100 | **-** |
| - ET est passé à l'acte (*) | **100** | - | - | 100 | **-** |
| - SANS passer à l'acte | **100** | - | - | 100 | **-** |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| - Plusieurs fois (*) | **-** | - | - | - | **100** |
| - Une fois | **-** | - | - | - | **100** |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | |
| Oui (*) | **100** | 36 | 53 | 11 | **-** |
| Non, mais y a pensé sérieusement | **100** | 22 | 18 | 60 | **-** |
| Non, mais y a pensé de manière vague | **-** | - | - | - | **100** |
| N'y a jamais pensé | **-** | - | - | - | **100** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'intention réelle de se suicider

| | TOTAL Oui (%) | Oui, assez souvent (%) | Oui, à plusieurs reprises (%) | Oui, une ou deux fois (%) | Jamais (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **15** | **2** | **5** | **8** | **85** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| Homme | **13** | 1 | 4 | 8 | **87** |
| Femme | **17** | 2 | 6 | 9 | **83** |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **20** | **4** | **7** | **9** | **80** |
| 18 à 24 ans | **19** | 5 | 6 | 8 | **81** |
| 25 à 34 ans | **20** | 4 | 7 | 9 | **80** |
| **35 ans et plus** | **13** | **1** | **4** | **8** | **87** |
| 35 à 49 ans | **17** | 2 | 5 | 10 | **83** |
| 50 à 64 ans | **14** | 1 | 6 | 7 | **86** |
| 65 ans et plus | **7** | - | 2 | 5 | **93** |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **26** | 6 | 8 | 12 | **74** |
| Femme de moins de 35 ans | **16** | 3 | 6 | 7 | **84** |
| Homme de 35 à 64 ans | **13** | 1 | 4 | 8 | **87** |
| Femme de 35 à 64 ans | **18** | 2 | 7 | 9 | **82** |
| Homme de plus de 65 ans | **6** | - | 3 | 3 | **94** |
| Femme de plus de 65 ans (*) | **11** | - | - | 11 | **89** |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| CSP plus | **9** | 1 | 4 | 4 | **91** |
| CSP moins | **19** | 2 | 6 | 11 | **81** |
| Inactif | **13** | 2 | 5 | 6 | **87** |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| Actif en emploi | **16** | 2 | 6 | 8 | **84** |
| Chômeur | **15** | 1 | 3 | 11 | **85** |
| Etudiant | **22** | 5 | 8 | 9 | **78** |
| Retraité | **9** | 1 | 3 | 5 | **91** |
| Autre | **19** | 4 | 7 | 8 | **81** |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | | |
| 1 personne | **20** | 2 | 8 | 10 | **80** |
| 2 personnes | **14** | 2 | 3 | 9 | **86** |
| 3 personnes | **15** | 2 | 5 | 8 | **85** |
| 4 personnes et plus | **14** | 2 | 6 | 6 | **86** |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **18** | **2** | **6** | **10** | **82** |
| Un enfant | **18** | 1 | 7 | 10 | **82** |
| Deux enfants et plus | **16** | 2 | 5 | 9 | **84** |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **14** | **2** | **5** | **7** | **86** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | | |
| Faible niveau | **16** | 3 | 6 | 7 | **84** |
| Niveau moyen | **17** | 1 | 6 | 10 | **83** |
| Haut niveau, 1er cycle | **13** | 2 | 4 | 7 | **87** |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **16** | 4 | 5 | 7 | **84** |
| **REGION** | | | | | |
| Noroeste | **17** | 1 | 6 | 10 | **83** |
| Noreste | **11** | 1 | 4 | 6 | **89** |
| Madrid | **12** | 1 | 4 | 7 | **88** |
| Centro | **16** | 2 | 7 | 7 | **84** |
| Este | **17** | 2 | 7 | 8 | **83** |
| Sur | **14** | 3 | 3 | 8 | **86** |
| Canarias (*) | **12** | 3 | - | 9 | **88** |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | | |
| **Gauche** | **20** | **2** | **8** | **10** | **80** |
| Podemos | **25** | 2 | 11 | 12 | **75** |
| Izquierda Unita | **23** | 5 | 8 | 10 | **77** |
| Partido Socialista Obrero Espaanol | **13** | 1 | 6 | 6 | **87** |
| **Ciudadanos** | **13** | **2** | **5** | **6** | **87** |
| **Parti Popular** | **12** | **1** | **4** | **7** | **88** |
| **Autre formation politique** | **25** | **10** | **3** | **12** | **75** |
| **Aucune formation politique** | **9** | **1** | **2** | **6** | **91** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'intention réelle de se suicider

| | TOTAL Oui (%) | Oui, assez souvent (%) | Oui, à plusieurs reprises (%) | Oui, une ou deux fois (%) | Jamais (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **15** | **2** | **5** | **8** | **85** |
| **RELIGION** | | | | | |
| **Catholique** | **12** | **2** | **4** | **6** | **88** |
| Catholique pratiquant | **14** | 2 | 4 | 8 | **86** |
| Catholique non pratiquant | **11** | 1 | 4 | 6 | **89** |
| **Autre religion (*)** | **29** | **5** | **3** | **21** | **71** |
| **Sans religion** | **21** | **2** | **9** | **10** | **79** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **39** | **7** | **15** | **17** | **61** |
| Un seul | **32** | 6 | 12 | 14 | **68** |
| Plusieurs | **49** | 9 | 19 | 21 | **51** |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **8** | - | **2** | **6** | **92** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **50** | 11 | 20 | 19 | **50** |
| Appelé association d'aide ou soutien | **55** | 20 | 18 | 17 | **45** |
| Eté hospitalisé | **32** | 7 | 15 | 10 | **68** |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | | |
| Un état de stress majeur | **24** | 3 | 7 | 14 | **76** |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **47** | 8 | 24 | 15 | **53** |
| Un état d'épuisement (burn out) | **21** | 4 | 5 | 12 | **79** |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | | |
| Oui | **25** | 6 | 8 | 11 | **75** |
| Non | **11** | - | 4 | 7 | **89** |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **33** | **6** | **11** | **16** | **67** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **70** | 21 | 31 | 18 | **30** |
| Dans le cercle familial élargi | **22** | 4 | 8 | 10 | **78** |
| Dans le cercle amical proche (*) | **39** | 3 | 17 | 19 | **61** |
| Une relation, un collègue | **24** | 3 | 4 | 17 | **76** |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **11** | **1** | **4** | **6** | **89** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **33** | **6** | **11** | **16** | **67** |
| Connait une seule personne | **31** | 5 | 11 | 15 | **69** |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **38** | 12 | 9 | 17 | **62** |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **11** | **1** | **4** | **6** | **89** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **40** | **8** | **13** | **19** | **60** |
| Dans le cercle familial proche | **62** | 19 | 29 | 14 | **38** |
| Dans le cercle familial élargi | **43** | 6 | 16 | 21 | **57** |
| Dans le cercle amical proche | **42** | 7 | 11 | 24 | **58** |
| Une relation, un collègue | **35** | 5 | 8 | 22 | **65** |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **9** | **1** | **3** | **5** | **91** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **40** | **8** | **13** | **19** | **60** |
| Connait une seule personne | **36** | 6 | 12 | 18 | **64** |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **74** | 22 | 23 | 29 | **26** |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **9** | **1** | **3** | **5** | **91** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **100** | **13** | **33** | **54** | - |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **100** | 29 | 71 | - | - |
| - ET est passé à l'acte (*) | **100** | 44 | 56 | - | - |
| - SANS passer à l'acte (*) | **100** | 16 | 84 | - | - |
| L'a envisagé une ou deux fois | **100** | - | - | 100 | - |
| - ET est passé à l'acte (*) | **100** | - | - | 100 | - |
| - SANS passer à l'acte | **100** | - | - | 100 | - |
| **A pensé de manière vague au suicide** | - | - | - | - | **100** |
| - Plusieurs fois | - | - | - | - | **100** |
| - Une fois | - | - | - | - | **100** |
| **N'a jamais pensé au suicide** | - | - | - | - | **100** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | |
| Oui (*) | **100** | 37 | 47 | 16 | - |
| Non, mais y a pensé sérieusement | **100** | 5 | 29 | 66 | - |
| Non, mais y a pensé de manière vague | - | - | - | - | **100** |
| N'y a jamais pensé | - | - | - | - | **100** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'intention vague de se suicider

Question : Y avez-vous déjà pensé, même de façon vague ?

| *Base : Question posée uniquement à ceux qui n'ont jamais envisagé le suicide* | Rappels France Janvier 2016 80% de l'échantillon (%) | Ensemble des Allemands Juin 2016 84% de l'échantillon (%) | Ensemble des Italiens Juin 2016 88% de l'échantillon (%) | Ensemble des Espagnols Juin 2016 85% de l'échantillon (%) |
|---|---|---|---|---|
| **NON** | **77** | **86** | **91** | **82** |
| **OUI, y a pensé de manière vague** | **23** | **14** | **9** | **18** |
| • Oui, plusieurs fois | 7 | 3 | 2 | 5 |
| • Oui, une fois | 16 | 11 | 7 | 13 |
| TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 |

| *Base ensemble* | RAPPELS France Comparatif 2000 (%) | RAPPELS France Comparatif 2006 (%) | RAPPELS France Rappel Janvier 2016 (%) | Ensemble des Allemands Juin 2016 (%) | Ensemble des Italiens Juin 2016 (%) | Ensemble des Espagnols Juin 2016 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N'A JAMAIS PENSE AU SUICIDE** | **68** | **70** | **61** | **72** | **80** | **70** |
| **A PENSE DE FACON VAGUE AU SUICIDE** | **16** | **13** | **19** | **12** | **8** | **15** |
| • Oui, plusieurs fois | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| • Oui, une fois | 12 | 7 | 13 | *9* | *6* | *11* |
| **A DEJA ENVISAGE SERIEUSEMENT LE SUICIDE** | **13** | **17** | **20** | *16* | *12* | *15* |
| *Sans réponse* | *2* | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# L'intention vague de se suicider

| | Non (%) | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **86** | **14** | **3** | **11** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme | **87** | **13** | 3 | 10 |
| Femme | **85** | **15** | 2 | 13 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **85** | **15** | **2** | **13** |
| 18 à 24 ans | **72** | **28** | 5 | 23 |
| 25 à 34 ans | **93** | **7** | - | 7 |
| **35 ans et plus** | **86** | **14** | **3** | **11** |
| 35 à 49 ans | **83** | **17** | 4 | 13 |
| 50 à 64 ans | **87** | **13** | 3 | 10 |
| 65 ans et plus | **90** | **10** | 1 | 9 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **86** | **14** | 3 | 11 |
| Femme de moins de 35 ans | **85** | **15** | 1 | 14 |
| Homme de 35 à 64 ans | **85** | **15** | 4 | 11 |
| Femme de 35 à 64 ans | **85** | **15** | 3 | 12 |
| Homme de plus de 65 ans | **92** | **8** | 2 | 6 |
| Femme de plus de 65 ans | **86** | **14** | 1 | 13 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| CSP plus | **89** | **11** | 2 | 9 |
| CSP moins | **84** | **16** | 3 | 13 |
| Inactif | **86** | **14** | 3 | 11 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Actif en emploi | **86** | **14** | 3 | 11 |
| Chômeur | **89** | **11** | 3 | 8 |
| Etudiant | **71** | **29** | 3 | 26 |
| Retraité | **89** | **11** | 2 | 9 |
| Autre | **87** | **13** | 3 | 10 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | |
| 1 personne | **85** | **15** | 3 | 12 |
| 2 personnes | **87** | **13** | 3 | 10 |
| 3 personnes | **82** | **18** | 1 | 17 |
| 4 personnes et plus | **90** | **10** | 2 | 8 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **90** | **10** | **1** | **9** |
| Un enfant | **90** | **10** | - | 10 |
| Deux enfants et plus | **89** | **11** | 3 | 8 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **85** | **15** | **3** | **12** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | |
| Faible niveau | **84** | **16** | 1 | 15 |
| Niveau moyen | **82** | **18** | 1 | 17 |
| Haut niveau, 1er cycle | **87** | **13** | 3 | 10 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **89** | **11** | 4 | 7 |
| **REGION** | | | | |
| **Allemagne de l'ouest** | **86** | **14** | **3** | **11** |
| Basse-Saxe | **85** | **15** | 6 | 9 |
| Rhénanie du Nord, Westphalie | **89** | **11** | 2 | 9 |
| Hesse, Base-W., Rhénanie-P., Sarre | **84** | **16** | 2 | 14 |
| Bavière | **88** | **12** | 2 | 10 |
| **Berlin** | **88** | **12** | **3** | **9** |
| **Allemagne de l'est** | **84** | **16** | **2** | **14** |
| Brandebourg, Saxe-Anhalt, Mecklembourg | **82** | **18** | - | 18 |
| Saxe, Thuringe | **87** | **13** | 3 | 10 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | |
| **Gauche** | **84** | **16** | **4** | **12** |
| Die Linke | **86** | **14** | 5 | 9 |
| SPD | **85** | **15** | 5 | 10 |
| Gr•ne | **81** | **19** | 3 | 16 |
| **FDP** | **97** | **3** | - | **3** |
| **Droite** | **85** | **15** | **3** | **12** |
| CDU/CSU | **86** | **14** | 4 | 10 |
| Alternative fur Deutschland | **84** | **16** | 2 | 14 |
| **Autre** | **86** | **14** | - | **14** |
| **Aucune** | **88** | **12** | **1** | **11** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'intention vague de se suicider

| | Non (%) | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **86** | **14** | **3** | **11** |
| **RELIGION** | | | | |
| **Catholique** | **85** | **15** | **3** | **12** |
| Catholique pratiquant | **93** | **7** | - | 7 |
| Catholique non pratiquant | **83** | **17** | 4 | 13 |
| **Protestant ou évangéliste** | **87** | **13** | **4** | **9** |
| Protestant ou évangéliste pratiquant | **92** | **8** | 1 | 7 |
| Protestant ou évangéliste non pratiquant | **85** | **15** | 5 | 10 |
| **Autre religion (*)** | **86** | **14** | - | **14** |
| **Sans religion** | **86** | **14** | **2** | **12** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **77** | **23** | **2** | **21** |
| Un seul | **78** | **22** | 3 | 19 |
| Plusieurs | **71** | **29** | - | 29 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **87** | **13** | **3** | **10** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **79** | **21** | 3 | 18 |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | **89** | **11** | 6 | 5 |
| Eté hospitalisé | **80** | **20** | 3 | 17 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | |
| Un état de stress majeur | **79** | **21** | 4 | 17 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **75** | **25** | 8 | 17 |
| Un état d'épuisement (burn out) | **79** | **21** | 2 | 19 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | |
| Oui | **85** | **15** | - | 15 |
| Non | **87** | **13** | 3 | 10 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **79** | **21** | **2** | **19** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **69** | **31** | - | 31 |
| Dans le cercle familial élargi | **87** | **13** | 3 | 10 |
| Dans le cercle amical proche | **76** | **24** | 2 | 22 |
| Une relation, un collègue | **79** | **21** | 3 | 18 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **87** | **13** | **3** | **10** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **79** | **21** | **2** | **19** |
| Connait une seule personne | **81** | **19** | 1 | 18 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **57** | **43** | 15 | 28 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **87** | **13** | **3** | **10** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **78** | **22** | **7** | **15** |
| Dans le cercle familial proche | **80** | **20** | 7 | 13 |
| Dans le cercle familial élargi (*) | **95** | **5** | - | 5 |
| Dans le cercle amical proche | **81** | **19** | 3 | 16 |
| Une relation, un collègue | **64** | **36** | 14 | 22 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **87** | **13** | **2** | **11** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **78** | **22** | **7** | **15** |
| Connait une seule personne | **78** | **22** | 8 | 14 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **82** | **18** | - | 18 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **87** | **13** | **2** | **11** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | - | - | - | - |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | - | - | - | - |
| - ET est passé à l'acte (*) | - | - | - | - |
| - SANS passer à l'acte | - | - | - | - |
| L'a envisagé une ou deux fois | - | - | - | - |
| - ET est passé à l'acte (*) | - | - | - | - |
| - SANS passer à l'acte | - | - | - | - |
| **A pensé de manière vague au suicide** | - | **100** | **19** | **81** |
| - plusieurs fois | - | **100** | 100 | - |
| - une fois | - | **100** | - | 100 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **100** | - | - | - |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| Oui (*) | - | - | - | - |
| Non, mais y a pensé sérieusement | - | - | - | - |
| Non, mais y a pensé de manière vague | - | **100** | 19 | 81 |
| N'y a jamais pensé | **100** | - | - | - |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'intention vague de se suicider

| | Non (%) | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **91** | **9** | **2** | **7** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme | **91** | **9** | 1 | 8 |
| Femme | **90** | **10** | 3 | 7 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **84** | **16** | **3** | **13** |
| 18 à 24 ans | **82** | **18** | 2 | 16 |
| 25 à 34 ans | **86** | **14** | 3 | 11 |
| **35 ans et plus** | **92** | **8** | **2** | **6** |
| 35 à 49 ans | **91** | **9** | 3 | 6 |
| 50 à 64 ans | **91** | **9** | 2 | 7 |
| 65 ans et plus | **93** | **7** | 2 | 5 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **84** | **16** | 1 | 15 |
| Femme de moins de 35 ans | **86** | **14** | 3 | 11 |
| Homme de 35 à 64 ans | **90** | **10** | 1 | 9 |
| Femme de 35 à 64 ans | **92** | **8** | 3 | 5 |
| Homme de plus de 65 ans | **94** | **6** | 2 | 4 |
| Femme de plus de 65 ans | **93** | **7** | 2 | 5 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| CSP plus | **88** | **12** | 4 | 8 |
| CSP moins | **91** | **9** | 2 | 7 |
| Inactif | **91** | **9** | 2 | 7 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Actif en emploi | **89** | **11** | 3 | 8 |
| Chômeur | **90** | **10** | 2 | 8 |
| Etudiant | **83** | **17** | 2 | 15 |
| Retraité | **93** | **7** | 1 | 6 |
| Autre | **92** | **8** | 3 | 5 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | |
| 1 personne | **90** | **10** | 4 | 6 |
| 2 personnes | **89** | **11** | 3 | 8 |
| 3 personnes | **93** | **7** | 1 | 6 |
| 4 personnes et plus | **90** | **10** | 2 | 8 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **91** | **9** | **3** | **6** |
| Un enfant | **90** | **10** | 3 | 7 |
| Deux enfants et plus | **92** | **8** | 3 | 5 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **90** | **10** | **2** | **8** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | |
| Faible niveau | **95** | **5** | 1 | 4 |
| Niveau moyen | **91** | **9** | 2 | 7 |
| Haut niveau, 1er cycle | **88** | **12** | 3 | 9 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **88** | **12** | 3 | 9 |
| **REGION** | | | | |
| Nord ouest | **90** | **10** | 3 | 7 |
| Nord est | **89** | **11** | 1 | 10 |
| Centre | **86** | **14** | 5 | 9 |
| Sud | **93** | **7** | 1 | 6 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | |
| **Gauche** | **89** | **11** | **4** | **7** |
| PdCI, FV, SEL, PSI | **89** | **11** | 4 | 7 |
| Partito Democratico | **88** | **12** | 4 | 8 |
| **Movimento Cinque Stelle** | **91** | **9** | **1** | **8** |
| **Droite** | **93** | **7** | **2** | **5** |
| Forza Italia | **94** | **6** | 4 | 2 |
| Fratelli d'Italia (*) | **89** | **11** | - | 11 |
| Lega Nord | **88** | **12** | 2 | 10 |
| **Aucune formation politique** | **91** | **9** | **2** | **7** |
| **RELIGION** | | | | |
| **Catholique** | **91** | **9** | **2** | **7** |
| Catholique pratiquant | **92** | **8** | 2 | 6 |
| Catholique non pratiquant | **90** | **10** | 3 | 7 |
| **Autre religion (*)** | **86** | **14** | - | **14** |
| **Sans religion** | **88** | **12** | **2** | **10** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'intention vague de se suicider

| | Non (%) | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **91** | **9** | **2** | **7** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **84** | **16** | **7** | **9** |
| Un seul | **84** | **16** | 6 | 10 |
| Plusieurs | **81** | **19** | 12 | 7 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **91** | **9** | **2** | **7** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **91** | **9** | 2 | 7 |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | **94** | **6** | 2 | 4 |
| Eté hospitalisé | **90** | **10** | 4 | 6 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | |
| Un état de stress majeur | **85** | **15** | 4 | 11 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **85** | **15** | - | 15 |
| Un état d'épuisement (burn out) (*) | **58** | **42** | 13 | 29 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | |
| Oui | **84** | **16** | 4 | 12 |
| Non | **92** | **8** | 2 | 6 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **87** | **13** | **2** | **11** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **88** | **12** | 6 | 6 |
| Dans le cercle familial élargi | **87** | **13** | 2 | 11 |
| Dans le cercle amical proche | **84** | **16** | 3 | 13 |
| Une relation, un collègue | **95** | **5** | - | 5 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **91** | **9** | **2** | **7** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **87** | **13** | **2** | **11** |
| Connait une seule personne | **85** | **15** | 3 | 12 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **100** | - | - | - |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **91** | **9** | **2** | **7** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **83** | **17** | **4** | **13** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **80** | **20** | - | 20 |
| Dans le cercle familial élargi (*) | **82** | **18** | - | 18 |
| Dans le cercle amical proche | **84** | **16** | 6 | 10 |
| Une relation, un collègue | **81** | **19** | 9 | 10 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **91** | **9** | **2** | **7** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **83** | **17** | **4** | **13** |
| Connait une seule personne | **85** | **15** | 3 | 12 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **33** | **67** | 33 | 34 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **91** | **9** | **2** | **7** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | - | - | - | - |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | - | - | - | - |
| - ET est passé à l'acte (*) | - | - | - | - |
| - SANS passer à l'acte (*) | - | - | - | - |
| L'a envisagé une ou deux fois | - | - | - | - |
| - ET est passé à l'acte (*) | - | - | - | - |
| - SANS passer à l'acte | - | - | - | - |
| **A pensé de manière vague au suicide** | - | **100** | **23** | **77** |
| - Plusieurs fois (*) | - | **100** | 100 | - |
| - Une fois | - | **100** | - | 100 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **100** | - | - | - |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| Oui (*) | - | - | - | - |
| Non, mais y a pensé sérieusement | - | - | - | - |
| Non, mais y a pensé de manière vague | - | **100** | 23 | 77 |
| N'y a jamais pensé | **100** | - | - | - |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'intention vague de se suicider

| | Non (%) | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **82** | **18** | **5** | **13** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme | **85** | **15** | 5 | 10 |
| Femme | **80** | **20** | 5 | 15 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **75** | **25** | **6** | **19** |
| 18 à 24 ans | **70** | **30** | 12 | 18 |
| 25 à 34 ans | **77** | **23** | 3 | 20 |
| **35 ans et plus** | **85** | **15** | **5** | **10** |
| 35 à 49 ans | **82** | **18** | 5 | 13 |
| 50 à 64 ans | **87** | **13** | 4 | 9 |
| 65 ans et plus | **88** | **12** | 5 | 7 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **78** | **22** | 7 | 15 |
| Femme de moins de 35 ans | **74** | **26** | 5 | 21 |
| Homme de 35 à 64 ans | **84** | **16** | 6 | 10 |
| Femme de 35 à 64 ans | **84** | **16** | 3 | 13 |
| Homme de plus de 65 ans | **89** | **11** | 3 | 8 |
| Femme de plus de 65 ans (*) | **86** | **14** | 9 | 5 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| CSP plus | **83** | **17** | 4 | 13 |
| CSP moins | **82** | **18** | 4 | 14 |
| Inactif | **82** | **18** | 7 | 11 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Actif en emploi | **84** | **16** | 3 | 13 |
| Chômeur | **81** | **19** | 6 | 13 |
| Etudiant | **63** | **37** | 20 | 17 |
| Retraité | **86** | **14** | 6 | 8 |
| Autre | **81** | **19** | 4 | 15 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | |
| 1 personne | **70** | **30** | 12 | 18 |
| 2 personnes | **88** | **12** | 3 | 9 |
| 3 personnes | **80** | **20** | 5 | 15 |
| 4 personnes et plus | **83** | **17** | 5 | 12 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **81** | **19** | **5** | **14** |
| Un enfant | **80** | **20** | 6 | 14 |
| Deux enfants et plus | **84** | **16** | 3 | 13 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **83** | **17** | **5** | **12** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | |
| Faible niveau | **80** | **20** | 8 | 12 |
| Niveau moyen | **83** | **17** | 5 | 12 |
| Haut niveau, 1er cycle | **81** | **19** | 5 | 14 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **88** | **12** | 2 | 10 |
| **REGION** | | | | |
| Noroeste | **84** | **16** | 3 | 13 |
| Noreste | **82** | **18** | 4 | 14 |
| Madrid | **85** | **15** | 2 | 13 |
| Centro | **81** | **19** | 7 | 12 |
| Este | **82** | **18** | 4 | 14 |
| Sur | **81** | **19** | 8 | 11 |
| Canarias (*) | **88** | **12** | 6 | 6 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | |
| **Gauche** | **81** | **19** | **7** | **12** |
| Podemos | **78** | **22** | 8 | 14 |
| Izquierda Unita | **79** | **21** | 10 | 11 |
| Partido Socialista Obrero Espaanol | **86** | **14** | 5 | 9 |
| **Ciudadanos** | **72** | **28** | **9** | **19** |
| **Parti Popular** | **90** | **10** | **2** | **8** |
| **Autre formation politique** | **74** | **26** | **3** | **23** |
| **Aucune formation politique** | **84** | **16** | **4** | **12** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'intention vague de se suicider

| | Non (%) | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **82** | **18** | **5** | **13** |
| **RELIGION** | | | | |
| **Catholique** | **85** | **15** | **3** | **12** |
| Catholique pratiquant | **89** | **11** | 3 | 8 |
| Catholique non pratiquant | **83** | **17** | 4 | 13 |
| **Autre religion (*)** | **78** | **22** | **3** | **19** |
| **Sans religion** | **78** | **22** | **10** | **12** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **66** | **34** | **7** | **27** |
| Un seul | **68** | **32** | 7 | 25 |
| Plusieurs | **62** | **38** | 6 | 32 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **85** | **15** | **5** | **10** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **70** | **30** | 4 | 26 |
| Appelé association d'aide ou soutien | **69** | **31** | 5 | 26 |
| Eté hospitalisé | **82** | **18** | 5 | 13 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | |
| Un état de stress majeur | **73** | **27** | 5 | 22 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **54** | **46** | 5 | 41 |
| Un état d'épuisement (burn out) | **76** | **24** | 5 | 19 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | |
| Oui | **81** | **19** | 3 | 16 |
| Non | **83** | **17** | 6 | 11 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **70** | **30** | **7** | **23** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **78** | **22** | 11 | 11 |
| Dans le cercle familial élargi | **74** | **26** | 6 | 20 |
| Dans le cercle amical proche (*) | **59** | **41** | 7 | 34 |
| Une relation, un collègue | **74** | **26** | 6 | 20 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **84** | **16** | **5** | **11** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **70** | **30** | **7** | **23** |
| Connait une seule personne | **67** | **33** | 8 | 25 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **95** | **5** | - | 5 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **84** | **16** | **5** | **11** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **63** | **37** | **14** | **23** |
| Dans le cercle familial proche | **61** | **39** | 14 | 25 |
| Dans le cercle familial élargi | **54** | **46** | 14 | 32 |
| Dans le cercle amical proche | **73** | **27** | 11 | 16 |
| Une relation, un collègue | **70** | **30** | 14 | 16 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **85** | **15** | **4** | **11** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **63** | **37** | **14** | **23** |
| Connait une seule personne | **62** | **38** | 14 | 24 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **84** | **16** | 16 | - |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **85** | **15** | **4** | **11** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | - | - | - | - |
| - ET est passé à l'acte (*) | - | - | - | - |
| - SANS passer à l'acte (*) | - | - | - | - |
| L'a envisagé une ou deux fois | - | - | - | - |
| - ET est passé à l'acte (*) | - | - | - | - |
| - SANS passer à l'acte | - | - | - | - |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **-** | **100** | **28** | **72** |
| - Plusieurs fois | - | **100** | 100 | - |
| - Une fois | - | **100** | - | 100 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **100** | **-** | **-** | **-** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| Oui (*) | - | - | - | - |
| Non, mais y a pensé sérieusement | - | - | - | - |
| Non, mais y a pensé de manière vague | - | **100** | 28 | 72 |
| N'y a jamais pensé | **100** | **-** | - | - |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'expérience d'une tentative de suicide provoquant une hospitalisation

Question : Avez-vous déjà fait une tentative de suicide qui vous a conduit à être hospitalisé ?

| *Base : Question posée uniquement à ceux qui ont déjà envisagé sérieusement le suicide* | Rappels France Janvier 2016 20% de l'échantillon (%) | Ensemble des Allemands Juin 2016 16% de l'échantillon (%) | Ensemble des Italiens Juin 2016 12% de l'échantillon (%) | Ensemble des Espagnols Juin 2016 15% de l'échantillon (%) |
|---|---|---|---|---|
| **Oui, a déjà fait une tentative de suicide provoquant une hospitalisation** | **22** | **15** | **20** | **24** |
| • Oui, plusieurs fois ..... | 6 | 4 | 5 | 8 |
| • Oui, une fois ..... | 16 | 11 | 15 | 16 |
| **NON, JAMAIS ..... ** | **78** | **85** | **80** | **76** |
| TOTAL..... | 100 | 100 | 100 | 100 |

| *Base ensemble* | RAPPELS France Comparatif 2000 (%) | RAPPELS France Comparatif 2006 (%) | RAPPELS France Rappel Janvier 2016 (%) | Ensemble des Allemands Juin 2016 (%) | Ensemble des Italiens Juin 2016 (%) | Ensemble des Espagnols Juin 2016 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A déjà fait une tentative de suicide provoquant une hospitalisation** | **2** | **7** | **5** | **2** | **2** | 4 |
| • Oui, plusieurs fois ..... | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| • Oui, une fois ..... | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| **N'a jamais fait de TS mais l'avait sérieusement envisagé.....** | **10** | **10** | **15** | *14* | *10* | 11 |
| **N'A JAMAIS ENVISAGE LE SUICIDE ou seulement de manière vague** | **87** | **83** | **80** | *84* | *88* | 85 |
| *Sans réponse* ..... | *1* | - | - | - | - | - |
| TOTAL..... | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# L'expérience d'une tentative de suicide provoquant une hospitalisation

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non, jamais (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **15** | **4** | **11** | **85** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme | **14** | 4 | 10 | **86** |
| Femme | **16** | 4 | 12 | **84** |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **16** | **7** | **9** | **84** |
| 18 à 24 ans | **21** | - | 21 | **79** |
| 25 à 34 ans | **12** | 12 | - | **88** |
| **35 ans et plus** | **15** | **3** | **12** | **85** |
| 35 à 49 ans | **13** | 2 | 11 | **87** |
| 50 à 64 ans | **11** | 2 | 9 | **89** |
| 65 ans et plus | **22** | 4 | 18 | **78** |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **27** | 12 | 15 | **73** |
| Femme de moins de 35 ans | **8** | 4 | 4 | **92** |
| Homme de 35 à 64 ans | **7** | - | 7 | **93** |
| Femme de 35 à 64 ans | **15** | 3 | 12 | **85** |
| Homme de plus de 65 ans | **15** | 4 | 11 | **85** |
| Femme de plus de 65 ans | **26** | 4 | 22 | **74** |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| CSP plus | **6** | - | 6 | **94** |
| CSP moins | **13** | 5 | 8 | **87** |
| Inactif | **20** | 4 | 16 | **80** |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Actif en emploi | **12** | 4 | 8 | **88** |
| Chômeur | **8** | - | 8 | **92** |
| Etudiant | **8** | - | 8 | **92** |
| Retraité | **26** | 7 | 19 | **74** |
| Autre | **19** | - | 19 | **81** |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | |
| 1 personne | **19** | 6 | 13 | **81** |
| 2 personnes | **16** | 1 | 15 | **84** |
| 3 personnes | **-** | - | - | **100** |
| 4 personnes et plus | **20** | 11 | 9 | **80** |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **7** | **4** | **3** | **93** |
| Un enfant | **7** | - | 7 | **93** |
| Deux enfants et plus | **7** | 7 | - | **93** |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **17** | **4** | **13** | **83** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | |
| Faible niveau | **18** | 7 | 11 | **82** |
| Niveau moyen | **20** | 8 | 12 | **80** |
| Haut niveau, 1er cycle | **17** | 2 | 15 | **83** |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **-** | - | - | **100** |
| **REGION** | | | | |
| **Allemagne de l'ouest** | **17** | **5** | **12** | **83** |
| Basse-Saxe | **13** | - | 13 | **87** |
| Rhénanie du Nord, Westphalie | **7** | - | 7 | **93** |
| Hesse, Base-W., Rhénanie-P., Sarre | **18** | 4 | 14 | **82** |
| Bavière | **34** | 17 | 17 | **66** |
| **Berlin** | **10** | **10** | **-** | **90** |
| **Allemagne de l'est** | **10** | **-** | **10** | **90** |
| Brandebourg, Saxe-Anhalt, Mecklembourg | **-** | - | - | **100** |
| Saxe, Thuringe | **26** | - | 26 | **74** |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | |
| **Gauche** | **23** | **7** | **16** | **77** |
| Die Linke | **23** | - | 23 | **77** |
| SPD | **16** | 8 | 8 | **84** |
| Gr•ne | **27** | 10 | 17 | **73** |
| **FDP** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| **Droite** | **12** | **6** | **6** | **88** |
| CDU/CSU | **14** | 5 | 9 | **86** |
| Alternative fur Deutschland | **13** | 8 | 5 | **87** |
| **Autre** | **7** | **-** | **7** | **93** |
| **Aucune** | **11** | **-** | **11** | **89** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'expérience d'une tentative de suicide provoquant une hospitalisation

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non, jamais (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **15** | **4** | **11** | **85** |
| **RELIGION** | | | | |
| **Catholique** | **24** | **7** | **17** | **76** |
| Catholique pratiquant | **51** | 26 | 25 | **49** |
| Catholique non pratiquant | **15** | - | 15 | **85** |
| **Protestant ou évangéliste** | **3** | - | **3** | **97** |
| Protestant ou évangéliste pratiquant | **10** | - | 10 | **90** |
| Protestant ou évangéliste non pratiquant | - | - | - | **100** |
| **Autre religion (*)** | - | - | - | **100** |
| **Sans religion** | **16** | **4** | **12** | **84** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **32** | **10** | **22** | **68** |
| Un seul | **34** | 10 | 24 | **66** |
| Plusieurs | **29** | 11 | 18 | **71** |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **5** | - | **5** | **95** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **25** | 8 | 17 | **75** |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | **53** | 15 | 38 | **47** |
| Eté hospitalisé | **29** | 7 | 22 | **71** |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | |
| Un état de stress majeur | **7** | - | 7 | **93** |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **37** | 37 | - | **63** |
| Un état d'épuisement (burn out) | **17** | - | 17 | **83** |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | |
| Oui | **28** | 10 | 18 | **72** |
| Non | **8** | 1 | 7 | **92** |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **27** | **10** | **17** | **73** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **53** | 27 | 26 | **47** |
| Dans le cercle familial élargi | **10** | - | 10 | **90** |
| Dans le cercle amical proche | **28** | 9 | 19 | **72** |
| Une relation, un collègue | **29** | 5 | 24 | **71** |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **9** | **1** | **8** | **91** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **27** | **10** | **17** | **73** |
| Connait une seule personne | **23** | 9 | 14 | **77** |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **59** | 12 | 47 | **41** |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **9** | **1** | **8** | **91** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **23** | **8** | **15** | **77** |
| Dans le cercle familial proche | **37** | 21 | 16 | **63** |
| Dans le cercle familial élargi (*) | **19** | - | 19 | **81** |
| Dans le cercle amical proche | **23** | 8 | 15 | **77** |
| Une relation, un collègue | **13** | - | 13 | **87** |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **10** | **1** | **9** | **90** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **23** | **8** | **15** | **77** |
| Connait une seule personne | **23** | 9 | 14 | **77** |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **25** | - | 25 | **75** |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **10** | **1** | **9** | **90** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **15** | **4** | **11** | **85** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **24** | 13 | 11 | **76** |
| - ET est passé à l'acte (*) | **100** | 53 | 47 | - |
| - SANS passer à l'acte | - | - | - | **100** |
| L'a envisagé une ou deux fois | **11** | - | 11 | **89** |
| - ET est passé à l'acte (*) | **100** | - | 100 | - |
| - SANS passer à l'acte | - | - | - | **100** |
| **A pensé de manière vague au suicide** | - | - | - | - |
| - plusieurs fois | - | - | - | - |
| - une fois | - | - | - | - |
| **N'a jamais pensé au suicide** | - | - | - | - |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| Oui (*) | **100** | 26 | 74 | - |
| Non, mais y a pensé sérieusement | - | - | - | **100** |
| Non, mais y a pensé de manière vague | - | - | - | - |
| N'y a jamais pensé | - | - | - | - |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'expérience d'une tentative de suicide provoquant une hospitalisation

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non, jamais (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **20** | **5** | **15** | **80** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme | **24** | 4 | 20 | **76** |
| Femme | **16** | 5 | 11 | **84** |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **24** | **7** | **17** | **76** |
| 18 à 24 ans | **32** | 4 | 28 | **68** |
| 25 à 34 ans | **15** | 9 | 6 | **85** |
| **35 ans et plus** | **18** | **4** | **14** | **82** |
| 35 à 49 ans | **24** | 8 | 16 | **76** |
| 50 à 64 ans | **11** | 3 | 8 | **89** |
| 65 ans et plus | **18** | - | 18 | **82** |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **30** | 7 | 23 | **70** |
| Femme de moins de 35 ans | **19** | 7 | 12 | **81** |
| Homme de 35 à 64 ans | **18** | 4 | 14 | **82** |
| Femme de 35 à 64 ans | **18** | 7 | 11 | **82** |
| Homme de plus de 65 ans | **28** | - | 28 | **72** |
| Femme de plus de 65 ans | **9** | - | 9 | **91** |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| CSP plus | **11** | - | 11 | **89** |
| CSP moins | **24** | 10 | 14 | **76** |
| Inactif | **18** | 2 | 16 | **82** |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Actif en emploi | **15** | 9 | 6 | **85** |
| Chômeur | **31** | 3 | 28 | **69** |
| Etudiant | **26** | - | 26 | **74** |
| Retraité | **17** | - | 17 | **83** |
| Autre | **8** | 8 | - | **92** |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | |
| 1 personne | **24** | 5 | 19 | **76** |
| 2 personnes | **14** | - | 14 | **86** |
| 3 personnes | **13** | 5 | 8 | **87** |
| 4 personnes et plus | **27** | 8 | 19 | **73** |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **33** | **10** | **23** | **67** |
| Un enfant | **36** | 8 | 28 | **64** |
| Deux enfants et plus | **27** | 14 | 13 | **73** |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **16** | **3** | **13** | **84** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | |
| Faible niveau | **36** | 16 | 20 | **64** |
| Niveau moyen | **17** | 6 | 11 | **83** |
| Haut niveau, 1er cycle | **21** | - | 21 | **79** |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **16** | - | 16 | **84** |
| **REGION** | | | | |
| Nord ouest | **16** | 2 | 14 | **84** |
| Nord est | **27** | 4 | 23 | **73** |
| Centre | **21** | 8 | 13 | **79** |
| Sud | **19** | 6 | 13 | **81** |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | |
| **Gauche** | **27** | **3** | **24** | **73** |
| PdCI, FV, SEL, PSI | **27** | 8 | 19 | **73** |
| Partito Democratico | **28** | - | 28 | **72** |
| **Movimento Cinque Stelle** | **15** | **3** | **12** | **85** |
| **Droite** | **39** | **27** | **12** | **61** |
| Forza Italia | **39** | 39 | - | **61** |
| Fratelli d'Italia (*) | **42** | - | 42 | **58** |
| Lega Nord | **-** | - | - | **100** |
| **Aucune formation politique** | **11** | **5** | **6** | **89** |
| **RELIGION** | | | | |
| **Catholique** | **19** | **5** | **14** | **81** |
| Catholique pratiquant | **26** | 11 | 15 | **74** |
| Catholique non pratiquant | **16** | 2 | 14 | **84** |
| **Autre religion (*)** | **27** | **-** | **27** | **73** |
| **Sans religion** | **18** | **4** | **14** | **82** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'expérience d'une tentative de suicide provoquant une hospitalisation

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non, jamais (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **20** | **5** | **15** | **80** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **31** | **6** | **25** | **69** |
| Un seul | **27** | 4 | 23 | **73** |
| Plusieurs | **36** | 8 | 28 | **64** |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **11** | **4** | **7** | **89** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **37** | 15 | 22 | **63** |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | **45** | 15 | 30 | **55** |
| Eté hospitalisé | **43** | 11 | 32 | **57** |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | |
| Un état de stress majeur | **20** | 13 | 7 | **80** |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | - | - | - | **100** |
| Un état d'épuisement (burn out) (*) | - | - | - | **100** |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | |
| Oui | **25** | 11 | 14 | **75** |
| Non | **17** | 1 | 16 | **83** |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **32** | **9** | **23** | **68** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **63** | 12 | 51 | **37** |
| Dans le cercle familial élargi | **25** | 16 | 9 | **75** |
| Dans le cercle amical proche | **31** | 11 | 20 | **69** |
| Une relation, un collègue | **15** | - | 15 | **85** |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **13** | **2** | **11** | **87** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **32** | **9** | **23** | **68** |
| Connait une seule personne | **29** | 8 | 21 | **71** |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **50** | 14 | 36 | **50** |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **13** | **2** | **11** | **87** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **40** | **8** | **32** | **60** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **53** | 10 | 43 | **47** |
| Dans le cercle familial élargi (*) | **38** | 6 | 32 | **62** |
| Dans le cercle amical proche | **40** | - | 40 | **60** |
| Une relation, un collègue | **31** | 11 | 20 | **69** |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **10** | **3** | **7** | **90** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **40** | **8** | **32** | **60** |
| Connait une seule personne | **39** | 9 | 30 | **61** |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **42** | - | 42 | **58** |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **10** | **3** | **7** | **90** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **20** | **5** | **15** | **80** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **35** | 8 | 27 | **65** |
| - ET est passé à l'acte (*) | **100** | 23 | 77 | - |
| - SANS passer à l'acte (*) | - | - | - | **100** |
| L'a envisagé une ou deux fois | **4** | 1 | 3 | **96** |
| - ET est passé à l'acte (*) | **100** | 24 | 76 | - |
| - SANS passer à l'acte | - | - | - | **100** |
| **A pensé de manière vague au suicide** | - | - | - | - |
| - Plusieurs fois (*) | - | - | - | - |
| - Une fois | - | - | - | - |
| **N'a jamais pensé au suicide** | - | - | - | - |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| Oui (*) | **100** | 23 | 77 | - |
| Non, mais y a pensé sérieusement | - | - | - | **100** |
| Non, mais y a pensé de manière vague | - | - | - | - |
| N'y a jamais pensé | - | - | - | - |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'expérience d'une tentative de suicide provoquant une hospitalisation

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non, jamais (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **24** | **8** | **16** | **76** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme | **21** | 8 | 13 | **79** |
| Femme | **28** | 9 | 19 | **72** |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **28** | **12** | **16** | **72** |
| 18 à 24 ans | **28** | 14 | 14 | **72** |
| 25 à 34 ans | **27** | 11 | 16 | **73** |
| **35 ans et plus** | **23** | **7** | **16** | **77** |
| 35 à 49 ans | **28** | 11 | 17 | **72** |
| 50 à 64 ans | **21** | 3 | 18 | **79** |
| 65 ans et plus | **12** | - | 12 | **88** |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **31** | 20 | 11 | **69** |
| Femme de moins de 35 ans | **26** | 7 | 19 | **74** |
| Homme de 35 à 64 ans | **15** | 3 | 12 | **85** |
| Femme de 35 à 64 ans | **32** | 11 | 21 | **68** |
| Homme de plus de 65 ans | **22** | - | 22 | **78** |
| Femme de plus de 65 ans (*) | **-** | - | - | **100** |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| CSP plus | **15** | 7 | 8 | **85** |
| CSP moins | **25** | 6 | 19 | **75** |
| Inactif | **27** | 13 | 14 | **73** |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Actif en emploi | **26** | 6 | 20 | **74** |
| Chômeur | **16** | 6 | 10 | **84** |
| Etudiant | **25** | 25 | - | **75** |
| Retraité | **26** | 5 | 21 | **74** |
| Autre | **28** | 15 | 13 | **72** |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | |
| 1 personne | **26** | 10 | 16 | **74** |
| 2 personnes | **22** | 8 | 14 | **78** |
| 3 personnes | **32** | 8 | 24 | **68** |
| 4 personnes et plus | **18** | 8 | 10 | **82** |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **27** | **12** | **15** | **73** |
| Un enfant | **28** | 11 | 17 | **72** |
| Deux enfants et plus | **26** | 15 | 11 | **74** |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **24** | **7** | **17** | **76** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | |
| Faible niveau | **21** | 12 | 9 | **79** |
| Niveau moyen | **19** | 3 | 16 | **81** |
| Haut niveau, 1er cycle | **22** | 13 | 9 | **78** |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **48** | 7 | 41 | **52** |
| **REGION** | | | | |
| Noroeste | **16** | 9 | 7 | **84** |
| Noreste | **32** | - | 32 | **68** |
| Madrid | **25** | 5 | 20 | **75** |
| Centro | **23** | 19 | 4 | **77** |
| Este | **27** | 4 | 23 | **73** |
| Sur | **25** | 14 | 11 | **75** |
| Canarias (*) | **18** | - | 18 | **82** |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | |
| **Gauche** | **22** | **5** | **17** | **78** |
| Podemos | **22** | 6 | 16 | **78** |
| Izquierda Unita | **53** | 11 | 42 | **47** |
| Partido Socialista Obrero Espaanol | **9** | 3 | 6 | **91** |
| **Ciudadanos** | **28** | **8** | **20** | **72** |
| **Parti Popular** | **25** | **12** | **13** | **75** |
| **Autre formation politique** | **37** | **16** | **21** | **63** |
| **Aucune formation politique** | **20** | **8** | **12** | **80** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'expérience d'une tentative de suicide provoquant une hospitalisation

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non, jamais (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **24** | **8** | **16** | **76** |
| **RELIGION** | | | | |
| **Catholique** | **27** | **11** | **16** | **73** |
| Catholique pratiquant | **33** | 19 | 14 | **67** |
| Catholique non pratiquant | **24** | 7 | 17 | **76** |
| **Autre religion (*)** | **52** | **35** | **17** | **48** |
| **Sans religion** | **20** | **2** | **18** | **80** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **37** | **13** | **24** | **63** |
| Un seul | **37** | 8 | 29 | **63** |
| Plusieurs | **36** | 17 | 19 | **64** |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **8** | **2** | **6** | **92** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **45** | 17 | 28 | **55** |
| Appelé association d'aide ou soutien | **71** | 36 | 35 | **29** |
| Eté hospitalisé | **49** | 24 | 25 | **51** |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | |
| Un état de stress majeur | **19** | 6 | 13 | **81** |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **47** | 20 | 27 | **53** |
| Un état d'épuisement (burn out) | **21** | 5 | 16 | **79** |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | |
| Oui | **30** | 13 | 17 | **70** |
| Non | **21** | 5 | 16 | **79** |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **33** | **19** | **14** | **67** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **68** | 40 | 28 | **32** |
| Dans le cercle familial élargi | **48** | 19 | 29 | **52** |
| Dans le cercle amical proche (*) | **19** | 7 | 12 | **81** |
| Une relation, un collègue | **9** | 9 | - | **91** |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **19** | **1** | **18** | **81** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **33** | **19** | **14** | **67** |
| Connait une seule personne | **30** | 15 | 15 | **70** |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **53** | 45 | 8 | **47** |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **19** | **1** | **18** | **81** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **35** | **16** | **19** | **65** |
| Dans le cercle familial proche | **42** | 20 | 22 | **58** |
| Dans le cercle familial élargi | **48** | 30 | 18 | **52** |
| Dans le cercle amical proche | **34** | 22 | 12 | **66** |
| Une relation, un collègue | **20** | 7 | 13 | **80** |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **13** | - | **13** | **87** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **35** | **16** | **19** | **65** |
| Connait une seule personne | **34** | 11 | 23 | **66** |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **39** | 34 | 5 | **61** |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **13** | - | **13** | **87** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **24** | **8** | **16** | **76** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **44** | 17 | 27 | **56** |
| - ET est passé à l'acte (*) | **100** | 38 | 62 | - |
| - SANS passer à l'acte (*) | - | - | - | **100** |
| L'a envisagé une ou deux fois | **8** | 1 | 7 | **92** |
| - ET est passé à l'acte (*) | **100** | 10 | 90 | - |
| - SANS passer à l'acte | - | - | - | **100** |
| **A pensé de manière vague au suicide** | - | - | - | - |
| - Plusieurs fois | - | - | - | - |
| - Une fois | - | - | - | - |
| **N'a jamais pensé au suicide** | - | - | - | - |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| Oui (*) | **100** | 34 | 66 | - |
| Non, mais y a pensé sérieusement | - | - | - | **100** |
| Non, mais y a pensé de manière vague | - | - | - | - |
| N'y a jamais pensé | - | - | - | - |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# RECAPITULATIF
# Le lien au suicide

Variable reconstruite à partir des questions suivantes :
- Vous-même, avez-vous déjà envisagé sérieusement de vous suicider ?
- Y avez-vous déjà pensé, même de façon vague ?
- Avez-vous déjà fait une tentative de suicide qui vous a conduit à être hospitalisé ?

| | Rappels France Janvier 2016 (%) | Ensemble des Allemands Juin 2016 (%) | Ensemble des Italiens Juin 2016 (%) | Ensemble des Espagnols Juin 2016 (%) |
|---|---|---|---|---|
| • A déjà fait une TS qui a nécessité une hospitalisation ..... | 5 | 2 | 2 | 4 |
| • A envisagé sérieusement le suicide (sans faire de TS ayant impliqué une hospitalisation) ..... | 15 | 14 | 10 | 11 |
| • A déjà pensé vaguement au suicide ..... | 19 | 12 | 8 | 15 |
| • N'a jamais pensé au suicide ..... | 61 | 72 | 80 | 70 |
| TOTAL..... | 100 | 100 | 100 | 100 |

# - B -

# *Le profil médical de l'interviewé*

# Le fait d'être concerné par une maladie chronique

Question : Avez-vous une maladie chronique, c'est-à-dire une maladie qui dure longtemps (au moins 6 mois) et qui nécessite des soins réguliers, par exemple le diabète, l'asthme, etc. ?

| | Rappels France Janvier 2016 (%) | Ensemble des Allemands Juin 2016 (%) | Ensemble des Italiens Juin 2016 (%) | Ensemble des Espagnols Juin 2016 (%) |
|---|---|---|---|---|
| • Oui ..... | 27 | 24 | 20 | 26 |
| • Non ..... | 73 | 75 | 80 | 74 |
| TOTAL..... | 100 | 100 | 100 | 100 |

# Le fait d'être concerné par une maladie chronique

| | Oui (%) | Non (%) |
|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **24** | **76** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | |
| Homme | 24 | 76 |
| Femme | 24 | 76 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | |
| **Moins de 35 ans** | **12** | **88** |
| 18 à 24 ans | 9 | 91 |
| 25 à 34 ans | 14 | 86 |
| **35 ans et plus** | **27** | **73** |
| 35 à 49 ans | 22 | 78 |
| 50 à 64 ans | 29 | 71 |
| 65 ans et plus | 32 | 68 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | |
| Homme de moins de 35 ans | 17 | 83 |
| Femme de moins de 35 ans | 10 | 90 |
| Homme de 35 à 64 ans | 24 | 76 |
| Femme de 35 à 64 ans | 26 | 74 |
| Homme de plus de 65 ans | 29 | 71 |
| Femme de plus de 65 ans | 35 | 65 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | |
| CSP plus | 18 | 82 |
| CSP moins | 20 | 80 |
| Inactif | 32 | 68 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | |
| Actif en emploi | 18 | 82 |
| Chômeur | 34 | 66 |
| Etudiant | 9 | 91 |
| Retraité | 38 | 62 |
| Autre | 24 | 76 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | |
| 1 personne | 27 | 73 |
| 2 personnes | 24 | 76 |
| 3 personnes | 23 | 77 |
| 4 personnes et plus | 20 | 80 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **19** | **81** |
| Un enfant | 17 | 83 |
| Deux enfants et plus | 21 | 79 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **25** | **75** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | |
| Faible niveau | 27 | 73 |
| Niveau moyen | 27 | 73 |
| Haut niveau, 1er cycle | 22 | 78 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | 23 | 77 |
| **REGION** | | |
| **Allemagne de l'ouest** | **23** | **77** |
| Basse-Saxe | 21 | 79 |
| Rhénanie du Nord, Westphalie | 27 | 73 |
| Hesse, Base-W., Rhénanie-P., Sarre | 23 | 77 |
| Bavière | 20 | 80 |
| **Berlin** | **35** | **65** |
| **Allemagne de l'est** | **24** | **76** |
| Brandebourg, Saxe-Anhalt, Mecklembourg | 20 | 80 |
| Saxe, Thuringe | 27 | 73 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | |
| **Gauche** | **26** | **74** |
| Die Linke | 32 | 68 |
| SPD | 24 | 76 |
| Gr•ne | 23 | 77 |
| **FDP** | **16** | **84** |
| **Droite** | **27** | **73** |
| CDU/CSU | 25 | 75 |
| Alternative fur Deutschland | 33 | 67 |
| **Autre** | **19** | **81** |
| **Aucune** | **20** | **80** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# Le fait d'être concerné par une maladie chronique

| | Oui (%) | Non (%) |
|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **24** | **76** |
| **RELIGION** | | |
| **Catholique** | **25** | **75** |
| Catholique pratiquant | 27 | 73 |
| Catholique non pratiquant | 24 | 76 |
| **Protestant ou évangéliste** | **23** | **77** |
| Protestant ou évangéliste pratiquant | 26 | 74 |
| Protestant ou évangéliste non pratiquant | 22 | 78 |
| **Autre religion (*)** | **13** | **87** |
| **Sans religion** | **25** | **75** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **46** | **54** |
| Un seul | 45 | 55 |
| Plusieurs | 49 | 51 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **20** | **80** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | 44 | 56 |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | 46 | 54 |
| Eté hospitalisé | 36 | 64 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | |
| Un état de stress majeur | 29 | 71 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | 19 | 81 |
| Un état d'épuisement (burn out) | 40 | 60 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | |
| Oui | 100 | - |
| Non | - | 100 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **32** | **68** |
| Dans le cercle familial proche (*) | 35 | 65 |
| Dans le cercle familial élargi | 38 | 62 |
| Dans le cercle amical proche | 28 | 72 |
| Une relation, un collègue | 32 | 68 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **22** | **78** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **32** | **68** |
| Connait une seule personne | 31 | 69 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | 47 | 53 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **22** | **78** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **30** | **70** |
| Dans le cercle familial proche | 32 | 68 |
| Dans le cercle familial élargi (*) | 38 | 62 |
| Dans le cercle amical proche | 29 | 71 |
| Une relation, un collègue | 28 | 72 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **23** | **77** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **30** | **70** |
| Connait une seule personne | 28 | 72 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | 54 | 46 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **23** | **77** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **35** | **65** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | 39 | 61 |
| - ET est passé à l'acte (*) | 66 | 34 |
| - SANS passer à l'acte | 31 | 69 |
| L'a envisagé une ou deux fois | 33 | 67 |
| - ET est passé à l'acte (*) | 62 | 38 |
| - SANS passer à l'acte | 29 | 71 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **24** | **76** |
| - plusieurs fois | 4 | 96 |
| - une fois | 29 | 71 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **21** | **79** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | |
| Oui (*) | 64 | 36 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | 30 | 70 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | 24 | 76 |
| N'y a jamais pensé | 21 | 79 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# Le fait d'être concerné par une maladie chronique

| | Oui (%) | Non (%) |
|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **20** | **80** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | |
| Homme | 22 | 78 |
| Femme | 19 | 81 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | |
| **Moins de 35 ans** | **13** | **87** |
| 18 à 24 ans | 7 | 93 |
| 25 à 34 ans | 17 | 83 |
| **35 ans et plus** | **23** | **77** |
| 35 à 49 ans | 13 | 87 |
| 50 à 64 ans | 22 | 78 |
| 65 ans et plus | 34 | 66 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | |
| Homme de moins de 35 ans | 17 | 83 |
| Femme de moins de 35 ans | 11 | 89 |
| Homme de 35 à 64 ans | 17 | 83 |
| Femme de 35 à 64 ans | 17 | 83 |
| Homme de plus de 65 ans | 32 | 68 |
| Femme de plus de 65 ans | 38 | 62 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | |
| CSP plus | 15 | 85 |
| CSP moins | 16 | 84 |
| Inactif | 26 | 74 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | |
| Actif en emploi | 16 | 84 |
| Chômeur | 15 | 85 |
| Etudiant | 8 | 92 |
| Retraité | 33 | 67 |
| Autre | 20 | 80 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | |
| 1 personne | 24 | 76 |
| 2 personnes | 25 | 75 |
| 3 personnes | 17 | 83 |
| 4 personnes et plus | 18 | 82 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **14** | **86** |
| Un enfant | 12 | 88 |
| Deux enfants et plus | 20 | 80 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **22** | **78** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | |
| Faible niveau | 23 | 77 |
| Niveau moyen | 21 | 79 |
| Haut niveau, 1er cycle | 19 | 81 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | 18 | 82 |
| **REGION** | | |
| Nord ouest | 16 | 84 |
| Nord est | 25 | 75 |
| Centre | 23 | 77 |
| Sud | 20 | 80 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | |
| **Gauche** | **22** | **78** |
| PdCI, FV, SEL, PSI | 25 | 75 |
| Partito Democratico | 20 | 80 |
| **Movimento Cinque Stelle** | **22** | **78** |
| **Droite** | **21** | **79** |
| Forza Italia | 29 | 71 |
| Fratelli d'Italia (*) | 6 | 94 |
| Lega Nord | 21 | 79 |
| **Aucune formation politique** | **19** | **81** |
| **RELIGION** | | |
| **Catholique** | **21** | **79** |
| Catholique pratiquant | 23 | 77 |
| Catholique non pratiquant | 19 | 81 |
| **Autre religion (*)** | **20** | **80** |
| **Sans religion** | **22** | **78** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# Le fait d'être concerné par une maladie chronique

| | Oui (%) | Non (%) |
|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **20** | **80** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **40** | **60** |
| Un seul | 32 | 68 |
| Plusieurs | 57 | 43 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **17** | **83** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | 37 | 63 |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | 27 | 73 |
| Eté hospitalisé | 41 | 59 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | |
| Un état de stress majeur | 25 | 75 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | 17 | 83 |
| Un état d'épuisement (burn out) (*) | 41 | 59 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | |
| Oui | 100 | - |
| Non | - | 100 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **29** | **71** |
| Dans le cercle familial proche (*) | 25 | 75 |
| Dans le cercle familial élargi | 19 | 81 |
| Dans le cercle amical proche | 34 | 66 |
| Une relation, un collègue | 40 | 60 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **19** | **81** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **29** | **71** |
| Connait une seule personne | 27 | 73 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | 50 | 50 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **19** | **81** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **28** | **72** |
| Dans le cercle familial proche (*) | 20 | 80 |
| Dans le cercle familial élargi (*) | 25 | 75 |
| Dans le cercle amical proche | 37 | 63 |
| Une relation, un collègue | 31 | 69 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **19** | **81** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **28** | **72** |
| Connait une seule personne | 26 | 74 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | 54 | 46 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **19** | **81** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **36** | **64** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | 43 | 57 |
| - ET est passé à l'acte (*) | 45 | 55 |
| - SANS passer à l'acte (*) | 42 | 58 |
| L'a envisagé une ou deux fois | 28 | 72 |
| - ET est passé à l'acte (*) | 45 | 55 |
| - SANS passer à l'acte | 28 | 72 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **30** | **70** |
| - Plusieurs fois (*) | 32 | 68 |
| - Une fois | 29 | 71 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **17** | **83** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | |
| Oui (*) | 45 | 55 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | 34 | 66 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | 30 | 70 |
| N'y a jamais pensé | 17 | 83 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# Le fait d'être concerné par une maladie chronique

| | Oui (%) | Non (%) |
|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **26** | **74** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | |
| Homme | 26 | 74 |
| Femme | 27 | 73 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | |
| **Moins de 35 ans** | **23** | **77** |
| 18 à 24 ans | 19 | 81 |
| 25 à 34 ans | 24 | 76 |
| **35 ans et plus** | **28** | **72** |
| 35 à 49 ans | 21 | 79 |
| 50 à 64 ans | 33 | 67 |
| 65 ans et plus | 34 | 66 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | |
| Homme de moins de 35 ans | 25 | 75 |
| Femme de moins de 35 ans | 22 | 78 |
| Homme de 35 à 64 ans | 24 | 76 |
| Femme de 35 à 64 ans | 28 | 72 |
| Homme de plus de 65 ans | 32 | 68 |
| Femme de plus de 65 ans (*) | 38 | 62 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | |
| CSP plus | 15 | 85 |
| CSP moins | 25 | 75 |
| Inactif | 34 | 66 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | |
| Actif en emploi | 20 | 80 |
| Chômeur | 27 | 73 |
| Etudiant | 24 | 76 |
| Retraité | 36 | 64 |
| Autre | 39 | 61 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | |
| 1 personne | 24 | 76 |
| 2 personnes | 31 | 69 |
| 3 personnes | 21 | 79 |
| 4 personnes et plus | 28 | 72 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **24** | **76** |
| Un enfant | 22 | 78 |
| Deux enfants et plus | 26 | 74 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **27** | **73** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | |
| Faible niveau | 34 | 66 |
| Niveau moyen | 31 | 69 |
| Haut niveau, 1er cycle | 21 | 79 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | 25 | 75 |
| **REGION** | | |
| Noroeste | 22 | 78 |
| Noreste | 35 | 65 |
| Madrid | 22 | 78 |
| Centro | 26 | 74 |
| Este | 26 | 74 |
| Sur | 27 | 73 |
| Canarias (*) | 36 | 64 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | |
| **Gauche** | **28** | **72** |
| Podemos | 27 | 73 |
| Izquierda Unita | 32 | 68 |
| Partido Socialista Obrero Espaanol | 31 | 69 |
| **Ciudadanos** | **25** | **75** |
| **Parti Popular** | **25** | **75** |
| **Autre formation politique** | **26** | **74** |
| **Aucune formation politique** | **26** | **74** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# Le fait d'être concerné par une maladie chronique

| | Oui (%) | Non (%) |
|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **26** | **74** |
| **RELIGION** | | |
| **Catholique** | **28** | **72** |
| Catholique pratiquant | 27 | 73 |
| Catholique non pratiquant | 28 | 72 |
| **Autre religion (*)** | **30** | **70** |
| **Sans religion** | **23** | **77** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **53** | **47** |
| Un seul | 44 | 56 |
| Plusieurs | 65 | 35 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **19** | **81** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | 52 | 48 |
| Appelé association d'aide ou soutien | 68 | 32 |
| Eté hospitalisé | 50 | 50 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | |
| Un état de stress majeur | 22 | 78 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | 38 | 62 |
| Un état d'épuisement (burn out) | 26 | 74 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | |
| Oui | 100 | - |
| Non | - | 100 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **37** | **63** |
| Dans le cercle familial proche (*) | 71 | 29 |
| Dans le cercle familial élargi | 33 | 67 |
| Dans le cercle amical proche (*) | 40 | 60 |
| Une relation, un collègue | 31 | 69 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **24** | **76** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **37** | **63** |
| Connait une seule personne | 35 | 65 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | 50 | 50 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **24** | **76** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **35** | **65** |
| Dans le cercle familial proche | 63 | 37 |
| Dans le cercle familial élargi | 35 | 65 |
| Dans le cercle amical proche | 27 | 73 |
| Une relation, un collègue | 26 | 74 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **24** | **76** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **35** | **65** |
| Connait une seule personne | 33 | 67 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | 45 | 55 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **24** | **76** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **43** | **57** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | 52 | 48 |
| - ET est passé à l'acte (*) | 54 | 46 |
| - SANS passer à l'acte (*) | 50 | 50 |
| L'a envisagé une ou deux fois | 36 | 64 |
| - ET est passé à l'acte (*) | 48 | 52 |
| - SANS passer à l'acte | 35 | 65 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **26** | **74** |
| - Plusieurs fois | 15 | 85 |
| - Une fois | 30 | 70 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **23** | **77** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | |
| Oui (*) | 53 | 47 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | 40 | 60 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | 26 | 74 |
| N'y a jamais pensé | 23 | 77 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La prise de médicaments au cours des 12 derniers mois

Question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris ... ?

| | Rappels France Janvier 2016 (%) | Ensemble des Allemands Juin 2016 (%) | Ensemble des Italiens Juin 2016 (%) | Ensemble des Espagnols Juin 2016 (%) |
|---|---|---|---|---|
| **AU MOINS UN MEDICAMENT** | **21** | **14** | **15** | **22** |
| • Des antidépresseurs ..... | 8 | 7 | 5 | 10 |
| • Des somnifères ou des hypnotiques ..... | 10 | 5 | 5 | 9 |
| • Des anxiolytiques ou des tranquillisants ..... | 9 | 4 | 7 | 13 |
| • Des stabilisants-régulateurs de l'humeur ..... | 3 | 2 | 3 | 4 |
| • Des neuroleptiques ..... | 2 | 1 | 1 | 2 |
| **RIEN DE CELA .....** | **79** | **86** | **85** | **78** |

# La prise de médicaments au cours des 12 derniers mois

| | Des antidépresseurs (%) | Des somnifères ou des hypnotiques (%) | Des anxiolytiques ou des tranquillisants (%) | Des stabilisants-régulateurs de l'humeur (%) | Des neuroleptiques (%) | Rien de cela (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **7** | **5** | **4** | **2** | **1** | **86** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | |
| Homme | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 89 |
| Femme | 9 | 6 | 6 | 3 | 1 | 84 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **7** | **5** | **8** | **2** | **-** | **87** |
| 18 à 24 ans | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 87 |
| 25 à 34 ans | 7 | 6 | 8 | 1 | - | 86 |
| **35 ans et plus** | **7** | **6** | **3** | **2** | **2** | **86** |
| 35 à 49 ans | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 85 |
| 50 à 64 ans | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 87 |
| 65 ans et plus | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 87 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | 5 | 6 | 3 | - | 1 | 89 |
| Femme de moins de 35 ans | 7 | 4 | 10 | 3 | - | 85 |
| Homme de 35 à 64 ans | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 88 |
| Femme de 35 à 64 ans | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 84 |
| Homme de plus de 65 ans | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 91 |
| Femme de plus de 65 ans | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 82 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | |
| CSP plus | 3 | 5 | 3 | 1 | - | 91 |
| CSP moins | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 86 |
| Inactif | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 84 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | |
| Actif en emploi | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 89 |
| Chômeur | 12 | 12 | 7 | 6 | - | 72 |
| Etudiant | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 90 |
| Retraité | 11 | 7 | 4 | 2 | 4 | 81 |
| Autre | 6 | 2 | 2 | 4 | - | 94 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | | | |
| 1 personne | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 85 |
| 2 personnes | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 85 |
| 3 personnes | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 88 |
| 4 personnes et plus | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 88 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **2** | **5** | **4** | **-** | **1** | **90** |
| Un enfant | 1 | 5 | 3 | - | - | 92 |
| Deux enfants et plus | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 88 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **8** | **6** | **4** | **2** | **2** | **85** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | | | |
| Faible niveau | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 83 |
| Niveau moyen | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 83 |
| Haut niveau, 1er cycle | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 87 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 91 |
| **REGION** | | | | | | |
| **Allemagne de l'ouest** | **6** | **5** | **4** | **2** | **2** | **87** |
| Basse-Saxe | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 88 |
| Rhénanie du Nord, Westphalie | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 83 |
| Hesse, Base-W., Rhénanie-P., Sarre | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 90 |
| Bavière | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 86 |
| **Berlin** | **5** | **5** | **4** | **1** | **1** | **93** |
| **Allemagne de l'est** | **9** | **8** | **7** | **3** | **-** | **82** |
| Brandebourg, Saxe-Anhalt, Mecklembourg | 13 | 11 | 9 | 3 | - | 78 |
| Saxe, Thuringe | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 87 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | | | |
| **Gauche** | **8** | **6** | **6** | **2** | **2** | **83** |
| Die Linke | 12 | 8 | 7 | 3 | 3 | 77 |
| SPD | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 87 |
| Gr•ne | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 82 |
| **FDP** | **6** | **4** | **-** | **6** | **-** | **87** |
| **Droite** | **8** | **6** | **4** | **2** | **1** | **87** |
| CDU/CSU | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 92 |
| Alternative fur Deutschland | 12 | 11 | 4 | 2 | 2 | 79 |
| **Autre** | **1** | **2** | **1** | **2** | **-** | **95** |
| **Aucune** | **5** | **5** | **3** | **1** | **1** | **89** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La prise de médicaments au cours des 12 derniers mois

| | Des antidé-presseurs (%) | Des somnifères ou des hypnotiques (%) | Des anxio-lytiques ou des tran-quillisants (%) | Des stabi-lisants-ré-gulateurs de l'humeur (%) | Des neuro-leptiques (%) | Rien de cela (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **7** | **5** | **4** | **2** | **1** | **86** |
| **RELIGION** | | | | | | |
| **Catholique** | **7** | **3** | **4** | **3** | **1** | **87** |
| Catholique pratiquant | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 89 |
| Catholique non pratiquant | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 86 |
| **Protestant ou évangéliste** | **7** | **5** | **4** | **1** | **3** | **84** |
| Protestant ou évangéliste pratiquant | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 82 |
| Protestant ou évangéliste non pratiquant | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 85 |
| **Autre religion (*)** | **5** | **5** | **-** | **3** | **-** | **93** |
| **Sans religion** | **7** | **7** | **5** | **2** | **1** | **86** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **50** | **40** | **30** | **15** | **10** | **-** |
| Un seul | 35 | 41 | 13 | 3 | 9 | - |
| Plusieurs | 81 | 39 | 65 | 41 | 13 | - |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | 47 | 18 | 25 | 17 | 5 | 34 |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | 26 | 12 | 20 | 12 | 5 | 58 |
| Eté hospitalisé | 11 | 7 | 8 | 5 | 4 | 79 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | | | |
| Un état de stress majeur | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 83 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | 14 | 25 | 9 | 4 | - | 66 |
| Un état d'épuisement (burn out) | 19 | 10 | 14 | 11 | 2 | 67 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | | | |
| Oui | 16 | 10 | 8 | 4 | 3 | 73 |
| Non | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 90 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **14** | **11** | **10** | **4** | **1** | **74** |
| Dans le cercle familial proche (*) | 13 | 15 | 17 | - | 3 | 65 |
| Dans le cercle familial élargi | 20 | 9 | 8 | 2 | - | 76 |
| Dans le cercle amical proche | 12 | 12 | 9 | 6 | 2 | 72 |
| Une relation, un collègue | 11 | 11 | 8 | 7 | 2 | 77 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** | **89** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **14** | **11** | **10** | **4** | **1** | **74** |
| Connait une seule personne | 14 | 10 | 9 | 5 | 1 | 74 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | 12 | 21 | 13 | - | 7 | 67 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** | **89** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **15** | **11** | **11** | **5** | **1** | **72** |
| Dans le cercle familial proche | 14 | 11 | 18 | 7 | - | 68 |
| Dans le cercle familial élargi (*) | 19 | 10 | 11 | 2 | 3 | 79 |
| Dans le cercle amical proche | 12 | 17 | 10 | 3 | 2 | 68 |
| Une relation, un collègue | 19 | 6 | 15 | 9 | - | 69 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** | **89** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **15** | **11** | **11** | **5** | **1** | **72** |
| Connait une seule personne | 15 | 11 | 9 | 4 | 1 | 74 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | 22 | 10 | 42 | 13 | - | 49 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** | **89** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **24** | **14** | **13** | **9** | **4** | **62** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | 34 | 20 | 23 | 13 | 6 | 50 |
| - ET est passé à l'acte (*) | 60 | 39 | 46 | 12 | 18 | 14 |
| - SANS passer à l'acte | 26 | 14 | 16 | 13 | 2 | 61 |
| L'a envisagé une ou deux fois | 20 | 12 | 9 | 7 | 3 | 68 |
| - ET est passé à l'acte (*) | 45 | 6 | 35 | 23 | 7 | 26 |
| - SANS passer à l'acte | 17 | 13 | 5 | 4 | 3 | 73 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **7** | **6** | **5** | **1** | **2** | **85** |
| - plusieurs fois | - | - | 4 | - | 4 | 92 |
| - une fois | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 83 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **3** | **3** | **2** | **1** | **1** | **92** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | | |
| Oui (*) | 52 | 22 | 40 | 18 | 12 | 20 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | 19 | 13 | 8 | 7 | 3 | 69 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 85 |
| N'y a jamais pensé | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 92 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La prise de médicaments au cours des 12 derniers mois

| | Rien de cela (%) | Des anxiolytiques ou des tranquillisants (%) | Des antidépresseurs (%) | Des somnifères ou des hypnotiques (%) | Des stabilisants-régulateurs de l'humeur (%) | Des neuroleptiques (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **85** | **7** | **5** | **5** | **3** | **1** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | |
| Homme | 86 | 6 | 5 | 5 | 3 | - |
| Femme | 84 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **87** | **8** | **4** | **3** | **3** | **1** |
| 18 à 24 ans | 85 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 25 à 34 ans | 88 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| **35 ans et plus** | **85** | **7** | **6** | **6** | **3** | **-** |
| 35 à 49 ans | 89 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 50 à 64 ans | 85 | 9 | 5 | 4 | 3 | - |
| 65 ans et plus | 79 | 8 | 8 | 10 | 3 | - |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | 85 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Femme de moins de 35 ans | 88 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Homme de 35 à 64 ans | 90 | 5 | 4 | 3 | 4 | - |
| Femme de 35 à 64 ans | 85 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| Homme de plus de 65 ans | 82 | 6 | 6 | 11 | 2 | - |
| Femme de plus de 65 ans | 74 | 11 | 12 | 9 | 4 | - |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | |
| CSP plus | 90 | 6 | 4 | 4 | 2 | - |
| CSP moins | 87 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| Inactif | 83 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | |
| Actif en emploi | 89 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Chômeur | 80 | 9 | 9 | 3 | 5 | - |
| Etudiant | 82 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 |
| Retraité | 80 | 9 | 8 | 10 | 2 | - |
| Autre | 88 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | | | |
| 1 personne | 77 | 15 | 7 | 12 | 5 | 1 |
| 2 personnes | 85 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 3 personnes | 87 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 4 personnes et plus | 86 | 6 | 6 | 4 | 4 | - |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **86** | **6** | **6** | **3** | **2** | **1** |
| Un enfant | 85 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| Deux enfants et plus | 89 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **85** | **8** | **5** | **6** | **3** | **-** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | | | |
| Faible niveau | 83 | 9 | 5 | 4 | 3 | - |
| Niveau moyen | 86 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| Haut niveau, 1er cycle | 86 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | 85 | 9 | 7 | 8 | 2 | - |
| **REGION** | | | | | | |
| Nord ouest | 82 | 9 | 6 | 6 | 4 | - |
| Nord est | 84 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| Centre | 84 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| Sud | 89 | 6 | 5 | 3 | 2 | - |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | | | |
| **Gauche** | **77** | **9** | **10** | **8** | **5** | **1** |
| PdCI, FV, SEL, PSI | 81 | 10 | 6 | 11 | 2 | 2 |
| Partito Democratico | 76 | 9 | 12 | 7 | 7 | 1 |
| **Movimento Cinque Stelle** | **87** | **5** | **4** | **6** | **2** | **-** |
| **Droite** | **86** | **10** | **5** | **3** | **2** | **-** |
| Forza Italia | 81 | 13 | 5 | 3 | 2 | - |
| Fratelli d'Italia (*) | 89 | 6 | 6 | 6 | 3 | - |
| Lega Nord | 81 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 |
| **Aucune formation politique** | **91** | **5** | **3** | **2** | **2** | **-** |
| **RELIGION** | | | | | | |
| **Catholique** | **85** | **7** | **6** | **5** | **3** | **-** |
| Catholique pratiquant | 85 | 8 | 7 | 6 | 3 | - |
| Catholique non pratiquant | 85 | 7 | 5 | 5 | 3 | - |
| **Autre religion (*)** | **79** | **11** | **8** | **5** | **5** | **3** |
| **Sans religion** | **88** | **5** | **3** | **6** | **2** | **2** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La prise de médicaments au cours des 12 derniers mois

| | Rien de cela (%) | Des anxio-lytiques ou des tran-quillisants (%) | Des antidé-presseurs (%) | Des somnifères ou des hypnotiques (%) | Des stabi-lisants-ré-gulateurs de l'humeur (%) | Des neuro-leptiques (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **85** | **7** | **5** | **5** | **3** | **1** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **-** | **48** | **37** | **34** | **20** | **4** |
| Un seul | - | 38 | 21 | 25 | 14 | 3 |
| Plusieurs | - | 72 | 73 | 55 | 33 | 7 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **100** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | 53 | 27 | 26 | 14 | 13 | 3 |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | 65 | 10 | 17 | 9 | 13 | 2 |
| Eté hospitalisé | 71 | 13 | 12 | 11 | 6 | 2 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | | | |
| Un état de stress majeur | 83 | 9 | 8 | 7 | 5 | 1 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | 69 | 14 | 10 | 27 | - | - |
| Un état d'épuisement (burn out) (*) | 65 | 26 | 11 | 10 | 12 | - |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | | | |
| Oui | 71 | 16 | 11 | 11 | 6 | 2 |
| Non | 89 | 5 | 4 | 3 | 2 | - |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **78** | **8** | **11** | **7** | **6** | **1** |
| Dans le cercle familial proche (*) | 54 | 8 | 17 | 13 | 10 | 4 |
| Dans le cercle familial élargi | 82 | 10 | 8 | 5 | 5 | - |
| Dans le cercle amical proche | 78 | 13 | 14 | 7 | 6 | 3 |
| Une relation, un collègue | 87 | - | 5 | 6 | 6 | - |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **87** | **7** | **4** | **5** | **2** | **-** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **78** | **8** | **11** | **7** | **6** | **1** |
| Connait une seule personne | 78 | 7 | 10 | 7 | 6 | 1 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | 76 | 18 | 11 | 5 | 11 | 6 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **87** | **7** | **4** | **5** | **2** | **-** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **74** | **11** | **14** | **10** | **6** | **2** |
| Dans le cercle familial proche (*) | 65 | 18 | 22 | 16 | 10 | - |
| Dans le cercle familial élargi (*) | 84 | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 |
| Dans le cercle amical proche | 59 | 14 | 22 | 22 | 8 | 2 |
| Une relation, un collègue | 77 | 11 | 14 | 7 | 2 | 5 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **87** | **7** | **4** | **4** | **3** | **-** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **74** | **11** | **14** | **10** | **6** | **2** |
| Connait une seule personne | 76 | 11 | 12 | 7 | 5 | 2 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | 41 | 23 | 38 | 39 | 10 | 11 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **87** | **7** | **4** | **4** | **3** | **-** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **57** | **18** | **22** | **19** | **11** | **2** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | 52 | 24 | 28 | 23 | 13 | 5 |
| - ET est passé à l'acte (*) | 27 | 38 | 45 | 33 | 18 | 10 |
| - SANS passer à l'acte (*) | 65 | 16 | 18 | 17 | 10 | 2 |
| L'a envisagé une ou deux fois | 63 | 13 | 17 | 15 | 9 | - |
| - ET est passé à l'acte (*) | 73 | - | - | - | 27 | - |
| - SANS passer à l'acte | 63 | 14 | 17 | 16 | 9 | - |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **81** | **7** | **7** | **6** | **6** | **-** |
| - Plusieurs fois (*) | 66 | 22 | 11 | 9 | 14 | - |
| - Une fois | 86 | 2 | 5 | 5 | 4 | - |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **90** | **5** | **3** | **3** | **1** | **-** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | | |
| Oui (*) | 32 | 34 | 40 | 29 | 19 | 9 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | 64 | 15 | 18 | 16 | 9 | 1 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | 81 | 7 | 7 | 6 | 6 | - |
| N'y a jamais pensé | 90 | 5 | 3 | 3 | 1 | - |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La prise de médicaments au cours des 12 derniers mois

| | Des anxiolytiques ou des tranquillisants (%) | Des antidépresseurs (%) | Des somnifères ou des hypnotiques (%) | Des stabilisants-régulateurs de l'humeur (%) | Des neuroleptiques (%) | Rien de cela (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **13** | **10** | **9** | **4** | **2** | **78** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | |
| Homme | 8 | 7 | 7 | 4 | - | 85 |
| Femme | 17 | 13 | 11 | 4 | 3 | 72 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **14** | **11** | **6** | **4** | **1** | **77** |
| 18 à 24 ans | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 85 |
| 25 à 34 ans | 18 | 12 | 7 | 5 | 1 | 73 |
| **35 ans et plus** | **12** | **10** | **11** | **4** | **2** | **78** |
| 35 à 49 ans | 11 | 9 | 10 | 3 | 2 | 80 |
| 50 à 64 ans | 16 | 13 | 10 | 5 | 2 | 73 |
| 65 ans et plus | 8 | 7 | 14 | 5 | 2 | 81 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | 10 | 9 | 4 | 5 | 1 | 82 |
| Femme de moins de 35 ans | 16 | 12 | 7 | 4 | 1 | 75 |
| Homme de 35 à 64 ans | 8 | 7 | 6 | 3 | - | 85 |
| Femme de 35 à 64 ans | 18 | 15 | 13 | 5 | 3 | 70 |
| Homme de plus de 65 ans | 6 | 6 | 10 | 5 | - | 88 |
| Femme de plus de 65 ans (*) | 14 | 8 | 21 | 4 | 8 | 66 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | |
| CSP plus | 10 | 5 | 5 | 3 | - | 84 |
| CSP moins | 13 | 11 | 10 | 4 | 2 | 77 |
| Inactif | 13 | 11 | 12 | 5 | 2 | 77 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | | |
| Actif en emploi | 10 | 8 | 7 | 4 | 1 | 81 |
| Chômeur | 17 | 15 | 9 | 3 | 3 | 72 |
| Etudiant | 10 | 10 | 11 | 4 | 2 | 79 |
| Retraité | 9 | 9 | 13 | 5 | 2 | 79 |
| Autre | 24 | 15 | 12 | 5 | 4 | 71 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | | | |
| 1 personne | 17 | 16 | 13 | 6 | 1 | 65 |
| 2 personnes | 13 | 11 | 11 | 6 | 2 | 79 |
| 3 personnes | 12 | 9 | 7 | 2 | 1 | 81 |
| 4 personnes et plus | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 79 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **14** | **9** | **9** | **4** | **1** | **78** |
| Un enfant | 15 | 7 | 9 | 2 | 1 | 78 |
| Deux enfants et plus | 11 | 12 | 9 | 6 | 2 | 79 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **12** | **10** | **10** | **4** | **2** | **78** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | | | |
| Faible niveau | 13 | 12 | 6 | 5 | 6 | 79 |
| Niveau moyen | 13 | 13 | 13 | 4 | 2 | 77 |
| Haut niveau, 1er cycle | 13 | 8 | 8 | 3 | 1 | 79 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | 9 | 7 | 9 | 7 | 1 | 77 |
| **REGION** | | | | | | |
| Noroeste | 9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 82 |
| Noreste | 14 | 7 | 15 | 5 | 3 | 74 |
| Madrid | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 87 |
| Centro | 16 | 11 | 10 | 3 | - | 76 |
| Este | 13 | 13 | 10 | 6 | 1 | 76 |
| Sur | 14 | 11 | 12 | 6 | 4 | 76 |
| Canarias (*) | 14 | 7 | 3 | - | - | 81 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | | | |
| **Gauche** | **11** | **11** | **11** | **4** | **2** | **76** |
| Podemos | 14 | 9 | 12 | 3 | 4 | 75 |
| Izquierda Unita | 13 | 13 | 19 | 13 | 4 | 59 |
| Partido Socialista Obrero Espaanol | 7 | 9 | 8 | 1 | - | 84 |
| **Ciudadanos** | **13** | **9** | **5** | **2** | **2** | **80** |
| **Parti Popular** | **17** | **11** | **11** | **6** | **2** | **77** |
| **Autre formation politique** | **11** | **14** | **5** | **5** | **-** | **77** |
| **Aucune formation politique** | **12** | **7** | **9** | **3** | **2** | **82** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La prise de médicaments au cours des 12 derniers mois

| | Des anxiolytiques ou des tranquillisants (%) | Des antidépresseurs (%) | Des somnifères ou des hypnotiques (%) | Des stabilisants-régulateurs de l'humeur (%) | Des neuroleptiques (%) | Rien de cela (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **13** | **10** | **9** | **4** | **2** | **78** |
| **RELIGION** | | | | | | |
| **Catholique** | **13** | **10** | **9** | **4** | **2** | **78** |
| Catholique pratiquant | 11 | 10 | 11 | 4 | 3 | 75 |
| Catholique non pratiquant | 13 | 10 | 9 | 4 | 2 | 79 |
| **Autre religion (*)** | **16** | **28** | **12** | **13** | **3** | **60** |
| **Sans religion** | **11** | **10** | **10** | **3** | **1** | **79** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **57** | **45** | **43** | **19** | **8** | **1** |
| Un seul | 38 | 24 | 30 | 6 | 2 | 2 |
| Plusieurs | 82 | 73 | 59 | 35 | 15 | - |
| **Ne prend aucun psychotrope** | - | - | - | - | - | **100** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | 44 | 48 | 34 | 21 | 6 | 24 |
| Appelé association d'aide ou soutien | 40 | 34 | 31 | 27 | 11 | 20 |
| Eté hospitalisé | 31 | 27 | 25 | 13 | 5 | 51 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | | | |
| Un état de stress majeur | 17 | 12 | 11 | 6 | 1 | 74 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | 18 | 23 | 25 | 14 | 3 | 54 |
| Un état d'épuisement (burn out) | 14 | 8 | 7 | 5 | 1 | 78 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | | | |
| Oui | 24 | 23 | 22 | 11 | 5 | 57 |
| Non | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 86 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **25** | **17** | **15** | **13** | **5** | **60** |
| Dans le cercle familial proche (*) | 17 | 29 | 15 | 26 | 6 | 42 |
| Dans le cercle familial élargi | 20 | 17 | 10 | 2 | 5 | 70 |
| Dans le cercle amical proche (*) | 41 | 23 | 21 | 13 | 14 | 47 |
| Une relation, un collègue | 26 | 13 | 14 | 12 | 6 | 66 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **10** | **8** | **8** | **2** | **1** | **82** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **25** | **17** | **15** | **13** | **5** | **60** |
| Connait une seule personne | 24 | 17 | 15 | 12 | 3 | 62 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | 31 | 19 | 16 | 19 | 23 | 50 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **10** | **8** | **8** | **2** | **1** | **82** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **21** | **22** | **15** | **13** | **3** | **59** |
| Dans le cercle familial proche | 16 | 37 | 16 | 15 | 6 | 44 |
| Dans le cercle familial élargi | 27 | 21 | 19 | 19 | - | 55 |
| Dans le cercle amical proche | 19 | 16 | 15 | 16 | 4 | 66 |
| Une relation, un collègue | 21 | 23 | 13 | 10 | 5 | 65 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **10** | **7** | **8** | **2** | **1** | **83** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **21** | **22** | **15** | **13** | **3** | **59** |
| Connait une seule personne | 22 | 19 | 14 | 10 | 3 | 61 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | 17 | 43 | 26 | 33 | 6 | 47 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **10** | **7** | **8** | **2** | **1** | **83** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **31** | **35** | **26** | **17** | **4** | **42** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | 35 | 46 | 32 | 22 | 4 | 30 |
| - ET est passé à l'acte (*) | 40 | 60 | 47 | 35 | 3 | 8 |
| - SANS passer à l'acte (*) | 31 | 35 | 20 | 12 | 5 | 47 |
| L'a envisagé une ou deux fois | 27 | 26 | 21 | 13 | 3 | 53 |
| - ET est passé à l'acte (*) | 16 | 22 | 20 | 22 | - | 38 |
| - SANS passer à l'acte | 28 | 26 | 22 | 12 | 4 | 54 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **18** | **16** | **9** | **4** | **4** | **69** |
| - Plusieurs fois | 7 | 10 | 10 | - | 8 | 79 |
| - Une fois | 23 | 18 | 9 | 5 | 2 | 65 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **7** | **3** | **6** | **1** | **1** | **88** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | | |
| Oui (*) | 36 | 54 | 43 | 33 | 3 | 13 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | 29 | 29 | 21 | 12 | 4 | 51 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | 18 | 16 | 9 | 4 | 4 | 69 |
| N'y a jamais pensé | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 88 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

Question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous ... ?

**- Récapitulatif : TOTAL Oui -**

| | Rappels France Janvier 2016 (%) | Ensemble des Allemands Juin 2016 (%) | Ensemble des Italiens Juin 2016 (%) | Ensemble des Espagnols Juin 2016 (%) |
|---|---|---|---|---|
| • Consulté un médecin généraliste ..... | 88 | 85 | 85 | 83 |
| • Consulté un dentiste ou un orthodontiste ..... | 64 | 82 | 65 | 59 |
| • Consulté un autre médecin spécialiste ..... | 54 | 55 | 51 | 53 |
| • *[posé aux femmes uniquement]* Consulté un gynécologue ..... | 49 | 69 | 51 | 53 |
| • Consulté un autre professionnel de santé (kinésithérapeute, homéopathe, infirmier etc.) ..... | 45 | 26 | 27 | 21 |
| • Eté hospitalisé ..... | 19 | 22 | 16 | 15 |
| • Consulté un psychiatre ou un psychologue | 10 | 11 | 12 | 13 |
| • Appelé une association d'aide ou de soutien . | 3 | 3 | 6 | 5 |

# La consultation de différents professionnels de santé

Question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous ... ?

## - Allemagne -

| | **TOTAL Oui** (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | **NON** (%) | TOTAL (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| • Consulté un médecin généraliste ..... | **85** | 54 | 31 | **15** | 100 |
| • Consulté un dentiste ou un orthodontiste ..... | **82** | 36 | 46 | **18** | 100 |
| • *[posé aux femmes uniquement]* Consulté un gynécologue ..... | **69** | 25 | 44 | **31** | 100 |
| • Consulté un autre médecin spécialiste ..... | **55** | 28 | 27 | **45** | 100 |
| • Consulté un autre professionnel de santé (kinésithérapeute, homéopathe, infirmier etc.) ..... | **26** | 18 | 8 | **74** | 100 |
| • Eté hospitalisé ..... | **22** | 9 | 13 | **78** | 100 |
| • Consulté un psychiatre ou un psychologue | **11** | 7 | 4 | **89** | 100 |
| • Appelé une association d'aide ou de soutien | **3** | 1 | 2 | **97** | 100 |

# La consultation de différents professionnels de santé

Question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous ... ?

## - Italie -

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | NON (%) | TOTAL (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| • Consulté un médecin généraliste ..... | **85** | 56 | 29 | **15** | 100 |
| • Consulté un dentiste ou un orthodontiste ..... | **65** | 28 | 37 | **35** | 100 |
| • Consulté un autre médecin spécialiste ..... | **51** | 25 | 26 | **49** | 100 |
| • *[posé aux femmes uniquement]* Consulté un gynécologue ..... | **51** | 15 | 36 | **49** | 100 |
| • Consulté un autre professionnel de santé (kinésithérapeute, homéopathe, infirmier etc.) ..... | **27** | 12 | 15 | **73** | 100 |
| • Eté hospitalisé ..... | **16** | 7 | 9 | **84** | 100 |
| • Consulté un psychiatre ou un psychologue | **12** | 6 | 6 | **88** | 100 |
| • Appelé une association d'aide ou de soutien | **6** | 2 | 4 | **94** | 100 |

# La consultation de différents professionnels de santé

Question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous ... ?

## - Espagne -

| | **TOTAL Oui** (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | **NON (%)** | TOTAL (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| • Consulté un médecin généraliste ..... | **83** | 56 | 27 | **17** | 100 |
| • Consulté un dentiste ou un orthodontiste ..... | **59** | 25 | 34 | **41** | 100 |
| • Consulté un autre médecin spécialiste ..... | **53** | 26 | 27 | **47** | 100 |
| • *[posé aux femmes uniquement]* Consulté un gynécologue ..... | **53** | 18 | 35 | **47** | 100 |
| • Consulté un autre professionnel de santé (kinésithérapeute, homéopathe, infirmier etc.) ..... | **21** | 11 | 10 | **79** | 100 |
| • Eté hospitalisé ..... | **15** | 5 | 10 | **85** | 100 |
| • Consulté un psychiatre ou un psychologue | **13** | 7 | 6 | **87** | 100 |
| • Appelé une association d'aide ou de soutien | **5** | 2 | 3 | **95** | 100 |

# La consultation de différents professionnels de santé

## Consulté un médecin généraliste

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **85** | **54** | **31** | **15** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme | **84** | 54 | 30 | 16 |
| Femme | **87** | 55 | 32 | 13 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **79** | **41** | **38** | **21** |
| 18 à 24 ans | **81** | 42 | 39 | 19 |
| 25 à 34 ans | **78** | 41 | 37 | 22 |
| **35 ans et plus** | **88** | **59** | **29** | **12** |
| 35 à 49 ans | **86** | 51 | 35 | 14 |
| 50 à 64 ans | **87** | 59 | 28 | 13 |
| 65 ans et plus | **90** | 66 | 24 | 10 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **78** | 42 | 36 | 22 |
| Femme de moins de 35 ans | **80** | 41 | 39 | 20 |
| Homme de 35 à 64 ans | **83** | 52 | 31 | 17 |
| Femme de 35 à 64 ans | **90** | 57 | 33 | 10 |
| Homme de plus de 65 ans | **91** | 67 | 24 | 9 |
| Femme de plus de 65 ans | **90** | 66 | 24 | 10 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| CSP plus | **79** | 43 | 36 | 21 |
| CSP moins | **86** | 52 | 34 | 14 |
| Inactif | **89** | 64 | 25 | 11 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Actif en emploi | **83** | 48 | 35 | 17 |
| Chômeur | **91** | 64 | 27 | 9 |
| Etudiant | **85** | 49 | 36 | 15 |
| Retraité | **92** | 71 | 21 | 8 |
| Autre | **80** | 41 | 39 | 20 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | |
| 1 personne | **85** | 57 | 28 | 15 |
| 2 personnes | **86** | 54 | 32 | 14 |
| 3 personnes | **87** | 52 | 35 | 13 |
| 4 personnes et plus | **82** | 52 | 30 | 18 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **86** | **52** | **34** | **14** |
| Un enfant | **89** | 50 | 39 | 11 |
| Deux enfants et plus | **83** | 55 | 28 | 17 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **85** | **55** | **30** | **15** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | |
| Faible niveau | **90** | 63 | 27 | 10 |
| Niveau moyen | **89** | 53 | 36 | 11 |
| Haut niveau, 1er cycle | **85** | 52 | 33 | 15 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **81** | 54 | 27 | 19 |
| **REGION** | | | | |
| **Allemagne de l'ouest** | **86** | **54** | **32** | **14** |
| Basse-Saxe | **88** | 60 | 28 | 12 |
| Rhénanie du Nord, Westphalie | **87** | 54 | 33 | 13 |
| Hesse, Base-W., Rhénanie-P., Sarre | **84** | 49 | 35 | 16 |
| Bavière | **88** | 57 | 31 | 12 |
| **Berlin** | **86** | **58** | **28** | **14** |
| **Allemagne de l'est** | **81** | **55** | **26** | **19** |
| Brandebourg, Saxe-Anhalt, Mecklembourg | **83** | 55 | 28 | 17 |
| Saxe, Thuringe | **79** | 54 | 25 | 21 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | |
| **Gauche** | **89** | **57** | **32** | **11** |
| Die Linke | **90** | 63 | 27 | 10 |
| SPD | **92** | 56 | 36 | 8 |
| Gr•ne | **84** | 52 | 32 | 16 |
| **FDP** | **89** | **50** | **39** | **11** |
| **Droite** | **87** | **57** | **30** | **13** |
| CDU/CSU | **87** | 57 | 30 | 13 |
| Alternative fur Deutschland | **85** | 57 | 28 | 15 |
| **Autre** | **74** | **42** | **32** | **26** |
| **Aucune** | **81** | **51** | **30** | **19** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Consulté un médecin généraliste

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **85** | **54** | **31** | **15** |
| **RELIGION** | | | | |
| **Catholique** | **86** | **51** | **35** | **14** |
| Catholique pratiquant | **83** | 49 | 34 | 17 |
| Catholique non pratiquant | **87** | 52 | 35 | 13 |
| **Protestant ou évangéliste** | **87** | **56** | **31** | **13** |
| Protestant ou évangéliste pratiquant | **89** | 66 | 23 | 11 |
| Protestant ou évangéliste non pratiquant | **86** | 52 | 34 | 14 |
| **Autre religion (*)** | **91** | **48** | **43** | **9** |
| **Sans religion** | **86** | **58** | **28** | **14** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **95** | **76** | **19** | **5** |
| Un seul | **96** | 74 | 22 | 4 |
| Plusieurs | **93** | 80 | 13 | 7 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **84** | **51** | **33** | **16** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **96** | 81 | 15 | 4 |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | **100** | 77 | 23 | - |
| Eté hospitalisé | **95** | 78 | 17 | 5 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | |
| Un état de stress majeur | **84** | 55 | 29 | 16 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **96** | 74 | 22 | 4 |
| Un état d'épuisement (burn out) | **80** | 70 | 10 | 20 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | |
| Oui | **94** | 83 | 11 | 6 |
| Non | **83** | 45 | 38 | 17 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **88** | **55** | **33** | **12** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **89** | 69 | 20 | 11 |
| Dans le cercle familial élargi | **76** | 45 | 31 | 24 |
| Dans le cercle amical proche | **92** | 58 | 34 | 8 |
| Une relation, un collègue | **96** | 56 | 40 | 4 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **85** | **54** | **31** | **15** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **88** | **55** | **33** | **12** |
| Connait une seule personne | **87** | 54 | 33 | 13 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **100** | 68 | 32 | - |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **85** | **54** | **31** | **15** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **93** | **61** | **32** | **7** |
| Dans le cercle familial proche | **91** | 67 | 24 | 9 |
| Dans le cercle familial élargi (*) | **93** | 54 | 39 | 7 |
| Dans le cercle amical proche | **91** | 59 | 32 | 9 |
| Une relation, un collègue | **98** | 67 | 31 | 2 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **84** | **53** | **31** | **16** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **93** | **61** | **32** | **7** |
| Connait une seule personne | **92** | 60 | 32 | 8 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **100** | 78 | 22 | - |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **84** | **53** | **31** | **16** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **88** | **62** | **26** | **12** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **85** | 66 | 19 | 15 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **100** | 83 | 17 | - |
| - SANS passer à l'acte | **80** | 60 | 20 | 20 |
| L'a envisagé une ou deux fois | **89** | 59 | 30 | 11 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **95** | 75 | 20 | 5 |
| - SANS passer à l'acte | **88** | 57 | 31 | 12 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **90** | **63** | **27** | **10** |
| - plusieurs fois | **80** | 50 | 30 | 20 |
| - une fois | **93** | 66 | 27 | 7 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **84** | **51** | **33** | **16** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| Oui (*) | **97** | 79 | 18 | 3 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | **86** | 58 | 28 | 14 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | **90** | 63 | 27 | 10 |
| N'y a jamais pensé | **84** | 51 | 33 | 16 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Consulté un dentiste ou un orthodontiste

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **82** | **36** | **46** | **18** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme | **79** | 35 | 44 | 21 |
| Femme | **84** | 36 | 48 | 16 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **82** | **39** | **43** | **18** |
| 18 à 24 ans | **82** | 34 | 48 | 18 |
| 25 à 34 ans | **83** | 42 | 41 | 17 |
| **35 ans et plus** | **81** | **35** | **46** | **19** |
| 35 à 49 ans | **81** | 32 | 49 | 19 |
| 50 à 64 ans | **81** | 35 | 46 | 19 |
| 65 ans et plus | **81** | 37 | 44 | 19 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **83** | 37 | 46 | 17 |
| Femme de moins de 35 ans | **82** | 40 | 42 | 18 |
| Homme de 35 à 64 ans | **78** | 34 | 44 | 22 |
| Femme de 35 à 64 ans | **85** | 33 | 52 | 15 |
| Homme de plus de 65 ans | **77** | 35 | 42 | 23 |
| Femme de plus de 65 ans | **85** | 39 | 46 | 15 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| CSP plus | **81** | 34 | 47 | 19 |
| CSP moins | **82** | 34 | 48 | 18 |
| Inactif | **82** | 38 | 44 | 18 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Actif en emploi | **82** | 35 | 47 | 18 |
| Chômeur | **73** | 17 | 56 | 27 |
| Etudiant | **84** | 46 | 38 | 16 |
| Retraité | **81** | 37 | 44 | 19 |
| Autre | **86** | 35 | 51 | 14 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | |
| 1 personne | **79** | 37 | 42 | 21 |
| 2 personnes | **82** | 33 | 49 | 18 |
| 3 personnes | **83** | 36 | 47 | 17 |
| 4 personnes et plus | **83** | 42 | 41 | 17 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **85** | **42** | **43** | **15** |
| Un enfant | **86** | 38 | 48 | 14 |
| Deux enfants et plus | **82** | 45 | 37 | 18 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **81** | **34** | **47** | **19** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | |
| Faible niveau | **78** | 32 | 46 | 22 |
| Niveau moyen | **83** | 32 | 51 | 17 |
| Haut niveau, 1er cycle | **83** | 37 | 46 | 17 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **79** | 39 | 40 | 21 |
| **REGION** | | | | |
| **Allemagne de l'ouest** | **80** | **35** | **45** | **20** |
| Basse-Saxe | **84** | 35 | 49 | 16 |
| Rhénanie du Nord, Westphalie | **78** | 32 | 46 | 22 |
| Hesse, Base-W., Rhénanie-P., Sarre | **76** | 35 | 41 | 24 |
| Bavière | **86** | 40 | 46 | 14 |
| **Berlin** | **94** | **34** | **60** | **6** |
| **Allemagne de l'est** | **86** | **39** | **47** | **14** |
| Brandebourg, Saxe-Anhalt, Mecklembourg | **84** | 37 | 47 | 16 |
| Saxe, Thuringe | **88** | 42 | 46 | 12 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | |
| **Gauche** | **82** | **38** | **44** | **18** |
| Die Linke | **83** | 33 | 50 | 17 |
| SPD | **84** | 40 | 44 | 16 |
| Gr•ne | **80** | 39 | 41 | 20 |
| **FDP** | **85** | **35** | **50** | **15** |
| **Droite** | **80** | **38** | **42** | **20** |
| CDU/CSU | **82** | 39 | 43 | 18 |
| Alternative fur Deutschland | **78** | 35 | 43 | 22 |
| **Autre** | **77** | **32** | **45** | **23** |
| **Aucune** | **82** | **31** | **51** | **18** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Consulté un dentiste ou un orthodontiste

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **82** | **36** | **46** | **18** |
| **RELIGION** | | | | |
| **Catholique** | **85** | **38** | **47** | **15** |
| Catholique pratiquant | **81** | 29 | 52 | 19 |
| Catholique non pratiquant | **87** | 41 | 46 | 13 |
| **Protestant ou évangéliste** | **81** | **34** | **47** | **19** |
| Protestant ou évangéliste pratiquant | **84** | 29 | 55 | 16 |
| Protestant ou évangéliste non pratiquant | **80** | 37 | 43 | 20 |
| **Autre religion (*)** | **85** | **33** | **52** | **15** |
| **Sans religion** | **80** | **36** | **44** | **20** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **86** | **36** | **50** | **14** |
| Un seul | **86** | 30 | 56 | 14 |
| Plusieurs | **84** | 48 | 36 | 16 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **81** | **36** | **45** | **19** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **89** | 48 | 41 | 11 |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | **89** | 56 | 33 | 11 |
| Eté hospitalisé | **84** | 47 | 37 | 16 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | |
| Un état de stress majeur | **86** | 41 | 45 | 14 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **86** | 58 | 28 | 14 |
| Un état d'épuisement (burn out) | **77** | 26 | 51 | 23 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | |
| Oui | **83** | 42 | 41 | 17 |
| Non | **81** | 34 | 47 | 19 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **84** | **37** | **47** | **16** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **83** | 37 | 46 | 17 |
| Dans le cercle familial élargi | **84** | 31 | 53 | 16 |
| Dans le cercle amical proche | **78** | 40 | 38 | 22 |
| Une relation, un collègue | **91** | 38 | 53 | 9 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **81** | **35** | **46** | **19** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **84** | **37** | **47** | **16** |
| Connait une seule personne | **84** | 38 | 46 | 16 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **88** | 28 | 60 | 12 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **81** | **35** | **46** | **19** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **86** | **37** | **49** | **14** |
| Dans le cercle familial proche | **84** | 37 | 47 | 16 |
| Dans le cercle familial élargi (*) | **80** | 27 | 53 | 20 |
| Dans le cercle amical proche | **88** | 37 | 51 | 12 |
| Une relation, un collègue | **92** | 44 | 48 | 8 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **81** | **35** | **46** | **19** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **86** | **37** | **49** | **14** |
| Connait une seule personne | **85** | 38 | 47 | 15 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **93** | 23 | 70 | 7 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **81** | **35** | **46** | **19** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **78** | **39** | **39** | **22** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **75** | 39 | 36 | 25 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **86** | 43 | 43 | 14 |
| - SANS passer à l'acte | **72** | 38 | 34 | 28 |
| L'a envisagé une ou deux fois | **79** | 38 | 41 | 21 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **82** | 33 | 49 | 18 |
| - SANS passer à l'acte | **79** | 39 | 40 | 21 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **83** | **37** | **46** | **17** |
| - plusieurs fois | **83** | 37 | 46 | 17 |
| - une fois | **84** | 38 | 46 | 16 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **82** | **35** | **47** | **18** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| Oui (*) | **84** | 38 | 46 | 16 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | **77** | 39 | 38 | 23 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | **83** | 37 | 46 | 17 |
| N'y a jamais pensé | **82** | 35 | 47 | 18 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Consulté un autre médecin spécialiste

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **55** | **28** | **27** | **45** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme | **57** | 31 | 26 | 43 |
| Femme | **54** | 26 | 28 | 46 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **41** | **21** | **20** | **59** |
| 18 à 24 ans | **37** | 21 | 16 | 63 |
| 25 à 34 ans | **45** | 22 | 23 | 55 |
| **35 ans et plus** | **60** | **31** | **29** | **40** |
| 35 à 49 ans | **50** | 24 | 26 | 50 |
| 50 à 64 ans | **58** | 29 | 29 | 42 |
| 65 ans et plus | **72** | 40 | 32 | 28 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **44** | 24 | 20 | 56 |
| Femme de moins de 35 ans | **40** | 20 | 20 | 60 |
| Homme de 35 à 64 ans | **53** | 27 | 26 | 47 |
| Femme de 35 à 64 ans | **55** | 26 | 29 | 45 |
| Homme de plus de 65 ans | **76** | 47 | 29 | 24 |
| Femme de plus de 65 ans | **69** | 33 | 36 | 31 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| CSP plus | **51** | 24 | 27 | 49 |
| CSP moins | **48** | 22 | 26 | 52 |
| Inactif | **65** | 38 | 27 | 35 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Actif en emploi | **50** | 23 | 27 | 50 |
| Chômeur | **54** | 30 | 24 | 46 |
| Etudiant | **45** | 24 | 21 | 55 |
| Retraité | **72** | 43 | 29 | 28 |
| Autre | **50** | 23 | 27 | 50 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | |
| 1 personne | **57** | 32 | 25 | 43 |
| 2 personnes | **58** | 29 | 29 | 42 |
| 3 personnes | **52** | 28 | 24 | 48 |
| 4 personnes et plus | **49** | 22 | 27 | 51 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **47** | **21** | **26** | **53** |
| Un enfant | **46** | 26 | 20 | 54 |
| Deux enfants et plus | **48** | 15 | 33 | 52 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **57** | **30** | **27** | **43** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | |
| Faible niveau | **55** | 30 | 25 | 45 |
| Niveau moyen | **57** | 28 | 29 | 43 |
| Haut niveau, 1er cycle | **51** | 27 | 24 | 49 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **63** | 31 | 32 | 37 |
| **REGION** | | | | |
| **Allemagne de l'ouest** | **56** | **28** | **28** | **44** |
| Basse-Saxe | **57** | 30 | 27 | 43 |
| Rhénanie du Nord, Westphalie | **59** | 30 | 29 | 41 |
| Hesse, Base-W., Rhénanie-P., Sarre | **51** | 24 | 27 | 49 |
| Bavière | **56** | 30 | 26 | 44 |
| **Berlin** | **59** | **33** | **26** | **41** |
| **Allemagne de l'est** | **53** | **30** | **23** | **47** |
| Brandebourg, Saxe-Anhalt, Mecklembourg | **51** | 27 | 24 | 49 |
| Saxe, Thuringe | **55** | 33 | 22 | 45 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | |
| **Gauche** | **60** | **32** | **28** | **40** |
| Die Linke | **61** | 37 | 24 | 39 |
| SPD | **65** | 32 | 33 | 35 |
| Gr•ne | **55** | 29 | 26 | 45 |
| **FDP** | **64** | **30** | **34** | **36** |
| **Droite** | **55** | **31** | **24** | **45** |
| CDU/CSU | **52** | 32 | 20 | 48 |
| Alternative fur Deutschland | **65** | 31 | 34 | 35 |
| **Autre** | **44** | **23** | **21** | **56** |
| **Aucune** | **49** | **22** | **27** | **51** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Consulté un autre médecin spécialiste

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **55** | **28** | **27** | **45** |
| **RELIGION** | | | | |
| **Catholique** | **52** | **26** | **26** | **48** |
| Catholique pratiquant | **45** | 17 | 28 | 55 |
| Catholique non pratiquant | **54** | 29 | 25 | 46 |
| **Protestant ou évangéliste** | **59** | **33** | **26** | **41** |
| Protestant ou évangéliste pratiquant | **68** | 41 | 27 | 32 |
| Protestant ou évangéliste non pratiquant | **56** | 31 | 25 | 44 |
| **Autre religion (*)** | **54** | **8** | **46** | **46** |
| **Sans religion** | **57** | **30** | **27** | **43** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **68** | **44** | **24** | **32** |
| Un seul | **67** | 41 | 26 | 33 |
| Plusieurs | **69** | 49 | 20 | 31 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **53** | **26** | **27** | **47** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **75** | 49 | 26 | 25 |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | **87** | 46 | 41 | 13 |
| Eté hospitalisé | **81** | 51 | 30 | 19 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | |
| Un état de stress majeur | **55** | 23 | 32 | 45 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **74** | 21 | 53 | 26 |
| Un état d'épuisement (burn out) | **58** | 31 | 27 | 42 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | |
| Oui | **77** | 50 | 27 | 23 |
| Non | **49** | 22 | 27 | 51 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **63** | **33** | **30** | **37** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **61** | 35 | 26 | 39 |
| Dans le cercle familial élargi | **60** | 35 | 25 | 40 |
| Dans le cercle amical proche | **62** | 30 | 32 | 38 |
| Une relation, un collègue | **68** | 34 | 34 | 32 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **54** | **28** | **26** | **46** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **63** | **33** | **30** | **37** |
| Connait une seule personne | **65** | 34 | 31 | 35 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **51** | 27 | 24 | 49 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **54** | **28** | **26** | **46** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **64** | **33** | **31** | **36** |
| Dans le cercle familial proche | **60** | 24 | 36 | 40 |
| Dans le cercle familial élargi (*) | **57** | 38 | 19 | 43 |
| Dans le cercle amical proche | **69** | 41 | 28 | 31 |
| Une relation, un collègue | **66** | 34 | 32 | 34 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **54** | **28** | **26** | **46** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **64** | **33** | **31** | **36** |
| Connait une seule personne | **64** | 32 | 32 | 36 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **56** | 41 | 15 | 44 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **54** | **28** | **26** | **46** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **62** | **32** | **30** | **38** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **56** | 21 | 35 | 44 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **68** | 18 | 50 | 32 |
| - SANS passer à l'acte | **53** | 22 | 31 | 47 |
| L'a envisagé une ou deux fois | **65** | 38 | 27 | 35 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **69** | 37 | 32 | 31 |
| - SANS passer à l'acte | **65** | 38 | 27 | 35 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **59** | **33** | **26** | **41** |
| - plusieurs fois | **47** | 31 | 16 | 53 |
| - une fois | **62** | 33 | 29 | 38 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **53** | **27** | **26** | **47** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| Oui (*) | **68** | 28 | 40 | 32 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | **61** | 33 | 28 | 39 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | **59** | 33 | 26 | 41 |
| N'y a jamais pensé | **53** | 27 | 26 | 47 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Consulté un autre professionnel de santé

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **26** | **18** | **8** | **74** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme | **21** | 15 | 6 | 79 |
| Femme | **29** | 20 | 9 | 71 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **25** | **16** | **9** | **75** |
| 18 à 24 ans | **27** | 15 | 12 | 73 |
| 25 à 34 ans | **24** | 18 | 6 | 76 |
| **35 ans et plus** | **26** | **18** | **8** | **74** |
| 35 à 49 ans | **27** | 17 | 10 | 73 |
| 50 à 64 ans | **24** | 18 | 6 | 76 |
| 65 ans et plus | **27** | 20 | 7 | 73 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **25** | 16 | 9 | 75 |
| Femme de moins de 35 ans | **25** | 17 | 8 | 75 |
| Homme de 35 à 64 ans | **20** | 15 | 5 | 80 |
| Femme de 35 à 64 ans | **32** | 20 | 12 | 68 |
| Homme de plus de 65 ans | **24** | 16 | 8 | 76 |
| Femme de plus de 65 ans | **31** | 25 | 6 | 69 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| CSP plus | **22** | 14 | 8 | 78 |
| CSP moins | **28** | 18 | 10 | 72 |
| Inactif | **26** | 20 | 6 | 74 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Actif en emploi | **24** | 16 | 8 | 76 |
| Chômeur | **42** | 20 | 22 | 58 |
| Etudiant | **28** | 19 | 9 | 72 |
| Retraité | **28** | 22 | 6 | 72 |
| Autre | **20** | 13 | 7 | 80 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | |
| 1 personne | **26** | 22 | 4 | 74 |
| 2 personnes | **26** | 17 | 9 | 74 |
| 3 personnes | **22** | 16 | 6 | 78 |
| 4 personnes et plus | **28** | 16 | 12 | 72 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **24** | **13** | **11** | **76** |
| Un enfant | **25** | 15 | 10 | 75 |
| Deux enfants et plus | **24** | 11 | 13 | 76 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **26** | **19** | **7** | **74** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | |
| Faible niveau | **25** | 19 | 6 | 75 |
| Niveau moyen | **23** | 15 | 8 | 77 |
| Haut niveau, 1er cycle | **27** | 18 | 9 | 73 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **27** | 19 | 8 | 73 |
| **REGION** | | | | |
| **Allemagne de l'ouest** | **24** | **17** | **7** | **76** |
| Basse-Saxe | **22** | 14 | 8 | 78 |
| Rhénanie du Nord, Westphalie | **21** | 15 | 6 | 79 |
| Hesse, Base-W., Rhénanie-P., Sarre | **28** | 20 | 8 | 72 |
| Bavière | **25** | 18 | 7 | 75 |
| **Berlin** | **37** | **25** | **12** | **63** |
| **Allemagne de l'est** | **33** | **22** | **11** | **67** |
| Brandebourg, Saxe-Anhalt, Mecklembourg | **34** | 27 | 7 | 66 |
| Saxe, Thuringe | **31** | 16 | 15 | 69 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | |
| **Gauche** | **30** | **20** | **10** | **70** |
| Die Linke | **37** | 28 | 9 | 63 |
| SPD | **32** | 18 | 14 | 68 |
| Gr•ne | **21** | 16 | 5 | 79 |
| **FDP** | **27** | **21** | **6** | **73** |
| **Droite** | **21** | **16** | **5** | **79** |
| CDU/CSU | **22** | 17 | 5 | 78 |
| Alternative fur Deutschland | **22** | 16 | 6 | 78 |
| **Autre** | **24** | **13** | **11** | **76** |
| **Aucune** | **26** | **18** | **8** | **74** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Consulté un autre professionnel de santé

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **26** | **18** | **8** | **74** |
| **RELIGION** | | | | |
| **Catholique** | **24** | **17** | **7** | **76** |
| Catholique pratiquant | **26** | 19 | 7 | 74 |
| Catholique non pratiquant | **23** | 16 | 7 | 77 |
| **Protestant ou évangéliste** | **32** | **21** | **11** | **68** |
| Protestant ou évangéliste pratiquant | **39** | 27 | 12 | 61 |
| Protestant ou évangéliste non pratiquant | **28** | 18 | 10 | 72 |
| **Autre religion (*)** | **21** | **13** | **8** | **79** |
| **Sans religion** | **26** | **19** | **7** | **74** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **49** | **35** | **14** | **51** |
| Un seul | **45** | 31 | 14 | 55 |
| Plusieurs | **54** | 42 | 12 | 46 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **22** | **15** | **7** | **78** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **53** | 31 | 22 | 47 |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | **82** | 53 | 29 | 18 |
| Eté hospitalisé | **46** | 32 | 14 | 54 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | |
| Un état de stress majeur | **28** | 23 | 5 | 72 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **44** | 15 | 29 | 56 |
| Un état d'épuisement (burn out) | **41** | 30 | 11 | 59 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | |
| Oui | **43** | 31 | 12 | 57 |
| Non | **21** | 14 | 7 | 79 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **34** | **24** | **10** | **66** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **43** | 27 | 16 | 57 |
| Dans le cercle familial élargi | **32** | 21 | 11 | 68 |
| Dans le cercle amical proche | **37** | 27 | 10 | 63 |
| Une relation, un collègue | **28** | 23 | 5 | 72 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **25** | **17** | **8** | **75** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **34** | **24** | **10** | **66** |
| Connait une seule personne | **33** | 24 | 9 | 67 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **43** | 27 | 16 | 57 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **25** | **17** | **8** | **75** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **35** | **23** | **12** | **65** |
| Dans le cercle familial proche | **31** | 24 | 7 | 69 |
| Dans le cercle familial élargi (*) | **34** | 23 | 11 | 66 |
| Dans le cercle amical proche | **42** | 23 | 19 | 58 |
| Une relation, un collègue | **39** | 28 | 11 | 61 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **24** | **17** | **7** | **76** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **35** | **23** | **12** | **65** |
| Connait une seule personne | **33** | 21 | 12 | 67 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **60** | 47 | 13 | 40 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **24** | **17** | **7** | **76** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **34** | **23** | **11** | **66** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **27** | 12 | 15 | 73 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **67** | 20 | 47 | 33 |
| - SANS passer à l'acte | **14** | 10 | 4 | 86 |
| L'a envisagé une ou deux fois | **37** | 28 | 9 | 63 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **55** | 44 | 11 | 45 |
| - SANS passer à l'acte | **35** | 26 | 9 | 65 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **33** | **22** | **11** | **67** |
| - plusieurs fois | **27** | 22 | 5 | 73 |
| - une fois | **34** | 22 | 12 | 66 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **23** | **16** | **7** | **77** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| Oui (*) | **61** | 32 | 29 | 39 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | **29** | 21 | 8 | 71 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | **33** | 22 | 11 | 67 |
| N'y a jamais pensé | **23** | 16 | 7 | 77 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Eté hospitalisé

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **22** | **9** | **13** | **78** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme | **23** | 11 | 12 | 77 |
| Femme | **21** | 7 | 14 | 79 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **23** | **7** | **16** | **77** |
| 18 à 24 ans | **21** | 4 | 17 | 79 |
| 25 à 34 ans | **23** | 8 | 15 | 77 |
| **35 ans et plus** | **22** | **10** | **12** | **78** |
| 35 à 49 ans | **21** | 8 | 13 | 79 |
| 50 à 64 ans | **22** | 10 | 12 | 78 |
| 65 ans et plus | **22** | 11 | 11 | 78 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **23** | 9 | 14 | 77 |
| Femme de moins de 35 ans | **22** | 5 | 17 | 78 |
| Homme de 35 à 64 ans | **20** | 10 | 10 | 80 |
| Femme de 35 à 64 ans | **22** | 7 | 15 | 78 |
| Homme de plus de 65 ans | **27** | 12 | 15 | 73 |
| Femme de plus de 65 ans | **18** | 10 | 8 | 82 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| CSP plus | **18** | 7 | 11 | 82 |
| CSP moins | **21** | 9 | 12 | 79 |
| Inactif | **25** | 10 | 15 | 75 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Actif en emploi | **19** | 8 | 11 | 81 |
| Chômeur | **32** | 10 | 22 | 68 |
| Etudiant | **27** | 6 | 21 | 73 |
| Retraité | **25** | 12 | 13 | 75 |
| Autre | **28** | 10 | 18 | 72 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | |
| 1 personne | **22** | 11 | 11 | 78 |
| 2 personnes | **20** | 8 | 12 | 80 |
| 3 personnes | **29** | 11 | 18 | 71 |
| 4 personnes et plus | **20** | 7 | 13 | 80 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **26** | **8** | **18** | **74** |
| Un enfant | **30** | 10 | 20 | 70 |
| Deux enfants et plus | **21** | 6 | 15 | 79 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **21** | **9** | **12** | **79** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | |
| Faible niveau | **28** | 14 | 14 | 72 |
| Niveau moyen | **24** | 9 | 15 | 76 |
| Haut niveau, 1er cycle | **19** | 7 | 12 | 81 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **21** | 10 | 11 | 79 |
| **REGION** | | | | |
| **Allemagne de l'ouest** | **22** | **9** | **13** | **78** |
| Basse-Saxe | **20** | 8 | 12 | 80 |
| Rhénanie du Nord, Westphalie | **25** | 9 | 16 | 75 |
| Hesse, Base-W., Rhénanie-P., Sarre | **21** | 7 | 14 | 79 |
| Bavière | **23** | 13 | 10 | 77 |
| **Berlin** | **22** | **13** | **9** | **78** |
| **Allemagne de l'est** | **20** | **9** | **11** | **80** |
| Brandebourg, Saxe-Anhalt, Mecklembourg | **22** | 12 | 10 | 78 |
| Saxe, Thuringe | **17** | 5 | 12 | 83 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | |
| **Gauche** | **21** | **9** | **12** | **79** |
| Die Linke | **24** | 10 | 14 | 76 |
| SPD | **21** | 11 | 10 | 79 |
| Gr•ne | **18** | 6 | 12 | 82 |
| **FDP** | **15** | **6** | **9** | **85** |
| **Droite** | **22** | **7** | **15** | **78** |
| CDU/CSU | **21** | 5 | 16 | 79 |
| Alternative fur Deutschland | **25** | 12 | 13 | 75 |
| **Autre** | **21** | **7** | **14** | **79** |
| **Aucune** | **24** | **11** | **13** | **76** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Eté hospitalisé

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **22** | **9** | **13** | **78** |
| **RELIGION** | | | | |
| **Catholique** | **23** | **9** | **14** | **77** |
| Catholique pratiquant | **25** | 7 | 18 | 75 |
| Catholique non pratiquant | **22** | 10 | 12 | 78 |
| **Protestant ou évangéliste** | **21** | **7** | **14** | **79** |
| Protestant ou évangéliste pratiquant | **23** | 8 | 15 | 77 |
| Protestant ou évangéliste non pratiquant | **21** | 7 | 14 | 79 |
| **Autre religion (*)** | **20** | - | **20** | **80** |
| **Sans religion** | **21** | **10** | **11** | **79** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **33** | **14** | **19** | **67** |
| Un seul | **26** | 11 | 15 | 74 |
| Plusieurs | **46** | 20 | 26 | 54 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **20** | **8** | **12** | **80** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **43** | 19 | 24 | 57 |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | **65** | 33 | 32 | 35 |
| Eté hospitalisé | **100** | 41 | 59 | - |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | |
| Un état de stress majeur | **16** | 6 | 10 | 84 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **28** | 5 | 23 | 72 |
| Un état d'épuisement (burn out) | **20** | 8 | 12 | 80 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | |
| Oui | **34** | 19 | 15 | 66 |
| Non | **18** | 6 | 12 | 82 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **31** | **11** | **20** | **69** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **40** | 11 | 29 | 60 |
| Dans le cercle familial élargi | **22** | 4 | 18 | 78 |
| Dans le cercle amical proche | **30** | 9 | 21 | 70 |
| Une relation, un collègue | **36** | 20 | 16 | 64 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **20** | **9** | **11** | **80** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **31** | **11** | **20** | **69** |
| Connait une seule personne | **32** | 12 | 20 | 68 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **26** | 7 | 19 | 74 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **20** | **9** | **11** | **80** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **31** | **11** | **20** | **69** |
| Dans le cercle familial proche | **33** | 6 | 27 | 67 |
| Dans le cercle familial élargi (*) | **29** | - | 29 | 71 |
| Dans le cercle amical proche | **34** | 14 | 20 | 66 |
| Une relation, un collègue | **28** | 19 | 9 | 72 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **21** | **9** | **12** | **79** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **31** | **11** | **20** | **69** |
| Connait une seule personne | **32** | 12 | 20 | 68 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **22** | - | 22 | 78 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **21** | **9** | **12** | **79** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **28** | **10** | **18** | **72** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **27** | 8 | 19 | 73 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **59** | 21 | 38 | 41 |
| - SANS passer à l'acte | **17** | 4 | 13 | 83 |
| L'a envisagé une ou deux fois | **29** | 12 | 17 | 71 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **49** | 18 | 31 | 51 |
| - SANS passer à l'acte | **27** | 11 | 16 | 73 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **29** | **11** | **18** | **71** |
| - plusieurs fois | **20** | 8 | 12 | 80 |
| - une fois | **31** | 12 | 19 | 69 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **19** | **8** | **11** | **81** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| Oui (*) | **54** | 19 | 35 | 46 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | **24** | 9 | 15 | 76 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | **29** | 11 | 18 | 71 |
| N'y a jamais pensé | **19** | 8 | 11 | 81 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Consulté un psychiatre ou un psychologue

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **11** | **7** | **4** | **89** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme | **8** | 5 | 3 | 92 |
| Femme | **14** | 9 | 5 | 86 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **12** | **8** | **4** | **88** |
| 18 à 24 ans | **12** | 6 | 6 | 88 |
| 25 à 34 ans | **12** | 9 | 3 | 88 |
| **35 ans et plus** | **11** | **7** | **4** | **89** |
| 35 à 49 ans | **12** | 9 | 3 | 88 |
| 50 à 64 ans | **11** | 7 | 4 | 89 |
| 65 ans et plus | **9** | 5 | 4 | 91 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **9** | 6 | 3 | 91 |
| Femme de moins de 35 ans | **14** | 9 | 5 | 86 |
| Homme de 35 à 64 ans | **7** | 5 | 2 | 93 |
| Femme de 35 à 64 ans | **16** | 11 | 5 | 84 |
| Homme de plus de 65 ans | **7** | 3 | 4 | 93 |
| Femme de plus de 65 ans | **11** | 7 | 4 | 89 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| CSP plus | **6** | 5 | 1 | 94 |
| CSP moins | **12** | 8 | 4 | 88 |
| Inactif | **14** | 8 | 6 | 86 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Actif en emploi | **8** | 6 | 2 | 92 |
| Chômeur | **24** | 12 | 12 | 76 |
| Etudiant | **13** | 8 | 5 | 87 |
| Retraité | **15** | 9 | 6 | 85 |
| Autre | **7** | 5 | 2 | 93 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | |
| 1 personne | **13** | 10 | 3 | 87 |
| 2 personnes | **10** | 6 | 4 | 90 |
| 3 personnes | **11** | 6 | 5 | 89 |
| 4 personnes et plus | **11** | 6 | 5 | 89 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **8** | **3** | **5** | **92** |
| Un enfant | **7** | 2 | 5 | 93 |
| Deux enfants et plus | **9** | 4 | 5 | 91 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **12** | **8** | **4** | **88** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | |
| Faible niveau | **15** | 9 | 6 | 85 |
| Niveau moyen | **11** | 5 | 6 | 89 |
| Haut niveau, 1er cycle | **11** | 8 | 3 | 89 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **8** | 7 | 1 | 92 |
| **REGION** | | | | |
| **Allemagne de l'ouest** | **11** | **7** | **4** | **89** |
| Basse-Saxe | **9** | 8 | 1 | 91 |
| Rhénanie du Nord, Westphalie | **11** | 8 | 3 | 89 |
| Hesse, Base-W., Rhénanie-P., Sarre | **10** | 5 | 5 | 90 |
| Bavière | **12** | 7 | 5 | 88 |
| **Berlin** | **7** | **7** | - | **93** |
| **Allemagne de l'est** | **16** | **10** | **6** | **84** |
| Brandebourg, Saxe-Anhalt, Mecklembourg | **18** | 13 | 5 | 82 |
| Saxe, Thuringe | **14** | 7 | 7 | 86 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | |
| **Gauche** | **13** | **9** | **4** | **87** |
| Die Linke | **17** | 12 | 5 | 83 |
| SPD | **8** | 6 | 2 | 92 |
| Gr•ne | **16** | 12 | 4 | 84 |
| **FDP** | **10** | **8** | **2** | **90** |
| **Droite** | **10** | **6** | **4** | **90** |
| CDU/CSU | **6** | 3 | 3 | 94 |
| Alternative fur Deutschland | **18** | 11 | 7 | 82 |
| **Autre** | **13** | **6** | **7** | **87** |
| **Aucune** | **9** | **5** | **4** | **91** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Consulté un psychiatre ou un psychologue

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **11** | **7** | **4** | **89** |
| **RELIGION** | | | | |
| **Catholique** | **11** | **5** | **6** | **89** |
| Catholique pratiquant | **9** | 1 | 8 | 91 |
| Catholique non pratiquant | **13** | 7 | 6 | 87 |
| **Protestant ou évangéliste** | **11** | **8** | **3** | **89** |
| Protestant ou évangéliste pratiquant | **14** | 11 | 3 | 86 |
| Protestant ou évangéliste non pratiquant | **10** | 7 | 3 | 90 |
| **Autre religion (*)** | **15** | **11** | **4** | **85** |
| **Sans religion** | **11** | **7** | **4** | **89** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **54** | **41** | **13** | **46** |
| Un seul | **41** | 26 | 15 | 59 |
| Plusieurs | **79** | 69 | 10 | 21 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **4** | **2** | **2** | **96** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **100** | 65 | 35 | - |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | **53** | 35 | 18 | 47 |
| Eté hospitalisé | **22** | 16 | 6 | 78 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | |
| Un état de stress majeur | **12** | 10 | 2 | 88 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **37** | 19 | 18 | 63 |
| Un état d'épuisement (burn out) | **22** | 15 | 7 | 78 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | |
| Oui | **21** | 15 | 6 | 79 |
| Non | **8** | 5 | 3 | 92 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **20** | **14** | **6** | **80** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **22** | 14 | 8 | 78 |
| Dans le cercle familial élargi | **18** | 13 | 5 | 82 |
| Dans le cercle amical proche | **17** | 11 | 6 | 83 |
| Une relation, un collègue | **24** | 16 | 8 | 76 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **9** | **6** | **3** | **91** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **20** | **14** | **6** | **80** |
| Connait une seule personne | **20** | 15 | 5 | 80 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **19** | 5 | 14 | 81 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **9** | **6** | **3** | **91** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **22** | **15** | **7** | **78** |
| Dans le cercle familial proche | **22** | 17 | 5 | 78 |
| Dans le cercle familial élargi (*) | **11** | 7 | 4 | 89 |
| Dans le cercle amical proche | **22** | 13 | 9 | 78 |
| Une relation, un collègue | **32** | 22 | 10 | 68 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **9** | **6** | **3** | **91** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **22** | **15** | **7** | **78** |
| Connait une seule personne | **22** | 16 | 6 | 78 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **27** | 12 | 15 | 73 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **9** | **6** | **3** | **91** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **32** | **23** | **9** | **68** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **38** | 28 | 10 | 62 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **60** | 39 | 21 | 40 |
| - SANS passer à l'acte | **32** | 25 | 7 | 68 |
| L'a envisagé une ou deux fois | **29** | 21 | 8 | 71 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **43** | 26 | 17 | 57 |
| - SANS passer à l'acte | **27** | 20 | 7 | 73 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **10** | **8** | **2** | **90** |
| - plusieurs fois | **7** | 7 | - | 93 |
| - une fois | **12** | 9 | 3 | 88 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **7** | **4** | **3** | **93** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| Oui (*) | **51** | 32 | 19 | 49 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | **28** | 21 | 7 | 72 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | **10** | 8 | 2 | 90 |
| N'y a jamais pensé | **7** | 4 | 3 | 93 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

# Appelé une association d'aide ou de soutien

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **3** | **1** | **2** | **97** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme | **4** | 1 | 3 | 96 |
| Femme | **3** | 1 | 2 | 97 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **7** | **2** | **5** | **93** |
| 18 à 24 ans | **8** | 3 | 5 | 92 |
| 25 à 34 ans | **5** | 1 | 4 | 95 |
| **35 ans et plus** | **3** | **1** | **2** | **97** |
| 35 à 49 ans | **3** | 1 | 2 | 97 |
| 50 à 64 ans | **2** | 1 | 1 | 98 |
| 65 ans et plus | **2** | 1 | 1 | 98 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **9** | 2 | 7 | 91 |
| Femme de moins de 35 ans | **4** | 1 | 3 | 96 |
| Homme de 35 à 64 ans | **3** | 1 | 2 | 97 |
| Femme de 35 à 64 ans | **2** | 1 | 1 | 98 |
| Homme de plus de 65 ans | **3** | 2 | 1 | 97 |
| Femme de plus de 65 ans | **2** | - | 2 | 98 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| CSP plus | **2** | - | 2 | 98 |
| CSP moins | **3** | 1 | 2 | 97 |
| Inactif | **3** | 1 | 2 | 97 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Actif en emploi | **3** | 1 | 2 | 97 |
| Chômeur | **6** | 2 | 4 | 94 |
| Etudiant | **8** | 3 | 5 | 92 |
| Retraité | **3** | 1 | 2 | 97 |
| Autre | **2** | - | 2 | 98 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | |
| 1 personne | **4** | 1 | 3 | 96 |
| 2 personnes | **2** | 1 | 1 | 98 |
| 3 personnes | **1** | - | 1 | 99 |
| 4 personnes et plus | **7** | 1 | 6 | 93 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **3** | **-** | **3** | **97** |
| Un enfant | **3** | - | 3 | 97 |
| Deux enfants et plus | **5** | - | 5 | 95 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **3** | **1** | **2** | **97** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | |
| Faible niveau | **4** | 1 | 3 | 96 |
| Niveau moyen | **5** | 1 | 4 | 95 |
| Haut niveau, 1er cycle | **1** | - | 1 | 99 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **4** | 2 | 2 | 96 |
| **REGION** | | | | |
| **Allemagne de l'ouest** | **3** | **1** | **2** | **97** |
| Basse-Saxe | **4** | 2 | 2 | 96 |
| Rhénanie du Nord, Westphalie | **3** | 1 | 2 | 97 |
| Hesse, Base-W., Rhénanie-P., Sarre | **3** | 1 | 2 | 97 |
| Bavière | **5** | 2 | 3 | 95 |
| **Berlin** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| **Allemagne de l'est** | **4** | **1** | **3** | **96** |
| Brandebourg, Saxe-Anhalt, Mecklembourg | **2** | - | 2 | 98 |
| Saxe, Thuringe | **5** | 1 | 4 | 95 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | |
| **Gauche** | **4** | **1** | **3** | **96** |
| Die Linke | **6** | - | 6 | 94 |
| SPD | **3** | 1 | 2 | 97 |
| Gr•ne | **3** | 2 | 1 | 97 |
| **FDP** | **4** | **2** | **2** | **96** |
| **Droite** | **2** | **1** | **1** | **98** |
| CDU/CSU | **1** | 1 | - | 99 |
| Alternative fur Deutschland | **5** | - | 5 | 95 |
| **Autre** | **9** | **3** | **6** | **91** |
| **Aucune** | **3** | **1** | **2** | **97** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Appelé une association d'aide ou de soutien

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **3** | **1** | **2** | **97** |
| **RELIGION** | | | | |
| **Catholique** | **4** | **1** | **3** | **96** |
| Catholique pratiquant | **10** | 3 | 7 | 90 |
| Catholique non pratiquant | **3** | 1 | 2 | 97 |
| **Protestant ou évangéliste** | **4** | **1** | **3** | **96** |
| Protestant ou évangéliste pratiquant | **2** | - | 2 | 98 |
| Protestant ou évangéliste non pratiquant | **4** | 1 | 3 | 96 |
| **Autre religion (*)** | **7** | **-** | **7** | **93** |
| **Sans religion** | **3** | **1** | **2** | **97** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **11** | **4** | **7** | **89** |
| Un seul | **7** | 2 | 5 | 93 |
| Plusieurs | **17** | 8 | 9 | 83 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **3** | **1** | **2** | **97** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **16** | 5 | 11 | 84 |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | **100** | 31 | 69 | - |
| Eté hospitalisé | **10** | 4 | 6 | 90 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | |
| Un état de stress majeur | **3** | 1 | 2 | 97 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **21** | 5 | 16 | 79 |
| Un état d'épuisement (burn out) | **6** | 2 | 4 | 94 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | |
| Oui | **7** | 2 | 5 | 93 |
| Non | **3** | 1 | 2 | 97 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **10** | **2** | **8** | **90** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **20** | 4 | 16 | 80 |
| Dans le cercle familial élargi | - | - | - | 100 |
| Dans le cercle amical proche | **11** | 2 | 9 | 89 |
| Une relation, un collègue | **11** | 2 | 9 | 89 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **2** | **1** | **1** | **98** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **10** | **2** | **8** | **90** |
| Connait une seule personne | **9** | 2 | 7 | 91 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **14** | - | 14 | 86 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **2** | **1** | **1** | **98** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **10** | **2** | **8** | **90** |
| Dans le cercle familial proche | **9** | 2 | 7 | 91 |
| Dans le cercle familial élargi (*) | **6** | 3 | 3 | 94 |
| Dans le cercle amical proche | **12** | 4 | 8 | 88 |
| Une relation, un collègue | **12** | - | 12 | 88 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **2** | **1** | **1** | **98** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **10** | **2** | **8** | **90** |
| Connait une seule personne | **10** | 2 | 8 | 90 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **7** | - | 7 | 93 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **2** | **1** | **1** | **98** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **11** | **3** | **8** | **89** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **17** | 6 | 11 | 83 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **49** | 9 | 40 | 51 |
| - SANS passer à l'acte | **7** | 5 | 2 | 93 |
| L'a envisagé une ou deux fois | **7** | 1 | 6 | 93 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **24** | 6 | 18 | 76 |
| - SANS passer à l'acte | **6** | 1 | 5 | 94 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **2** | **2** | **-** | **98** |
| - plusieurs fois | **5** | 5 | - | 95 |
| - une fois | **1** | 1 | - | 99 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **2** | **1** | **1** | **98** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| Oui (*) | **36** | 7 | 29 | 64 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | **6** | 2 | 4 | 94 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | **2** | 2 | - | 98 |
| N'y a jamais pensé | **2** | 1 | 1 | 98 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Consulté un médecin généraliste

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **85** | **56** | **29** | **15** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme | **85** | 54 | 31 | 15 |
| Femme | **86** | 58 | 28 | 14 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **81** | **47** | **34** | **19** |
| 18 à 24 ans | **87** | 50 | 37 | 13 |
| 25 à 34 ans | **77** | 45 | 32 | 23 |
| **35 ans et plus** | **87** | **59** | **28** | **13** |
| 35 à 49 ans | **82** | 51 | 31 | 18 |
| 50 à 64 ans | **89** | 63 | 26 | 11 |
| 65 ans et plus | **90** | 63 | 27 | 10 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **76** | 39 | 37 | 24 |
| Femme de moins de 35 ans | **84** | 51 | 33 | 16 |
| Homme de 35 à 64 ans | **83** | 52 | 31 | 17 |
| Femme de 35 à 64 ans | **87** | 60 | 27 | 13 |
| Homme de plus de 65 ans | **92** | 64 | 28 | 8 |
| Femme de plus de 65 ans | **87** | 62 | 25 | 13 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| CSP plus | **84** | 51 | 33 | 16 |
| CSP moins | **84** | 52 | 32 | 16 |
| Inactif | **87** | 60 | 27 | 13 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Actif en emploi | **85** | 53 | 32 | 15 |
| Chômeur | **84** | 50 | 34 | 16 |
| Etudiant | **83** | 50 | 33 | 17 |
| Retraité | **91** | 67 | 24 | 9 |
| Autre | **80** | 53 | 27 | 20 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | |
| 1 personne | **81** | 53 | 28 | 19 |
| 2 personnes | **88** | 62 | 26 | 12 |
| 3 personnes | **85** | 54 | 31 | 15 |
| 4 personnes et plus | **85** | 53 | 32 | 15 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **83** | **52** | **31** | **17** |
| Un enfant | **85** | 52 | 33 | 15 |
| Deux enfants et plus | **80** | 53 | 27 | 20 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **86** | **57** | **29** | **14** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | |
| Faible niveau | **86** | 64 | 22 | 14 |
| Niveau moyen | **86** | 56 | 30 | 14 |
| Haut niveau, 1er cycle | **84** | 54 | 30 | 16 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **85** | 53 | 32 | 15 |
| **REGION** | | | | |
| Nord ouest | **83** | 52 | 31 | 17 |
| Nord est | **86** | 56 | 30 | 14 |
| Centre | **87** | 60 | 27 | 13 |
| Sud | **86** | 57 | 29 | 14 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | |
| **Gauche** | **89** | **58** | **31** | **11** |
| PdCI, FV, SEL, PSI | **88** | 54 | 34 | 12 |
| Partito Democratico | **89** | 59 | 30 | 11 |
| **Movimento Cinque Stelle** | **83** | **54** | **29** | **17** |
| **Droite** | **84** | **59** | **25** | **16** |
| Forza Italia | **88** | 63 | 25 | 12 |
| Fratelli d'Italia (*) | **79** | 56 | 23 | 21 |
| Lega Nord | **90** | 61 | 29 | 10 |
| **Aucune formation politique** | **84** | **54** | **30** | **16** |
| **RELIGION** | | | | |
| **Catholique** | **86** | **57** | **29** | **14** |
| Catholique pratiquant | **85** | 58 | 27 | 15 |
| Catholique non pratiquant | **87** | 57 | 30 | 13 |
| **Autre religion (*)** | **84** | **53** | **31** | **16** |
| **Sans religion** | **82** | **46** | **36** | **18** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Consulté un médecin généraliste

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **85** | **56** | **29** | **15** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **95** | **79** | **16** | **5** |
| Un seul | **96** | 75 | 21 | 4 |
| Plusieurs | **92** | 87 | 5 | 8 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **84** | **52** | **32** | **16** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **93** | 73 | 20 | 7 |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | **94** | 60 | 34 | 6 |
| Eté hospitalisé | **99** | 82 | 17 | 1 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | |
| Un état de stress majeur | **91** | 63 | 28 | 9 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **89** | 53 | 36 | 11 |
| Un état d'épuisement (burn out) (*) | **90** | 52 | 38 | 10 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | |
| Oui | **97** | 79 | 18 | 3 |
| Non | **83** | 50 | 33 | 17 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **87** | **60** | **27** | **13** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **86** | 71 | 15 | 14 |
| Dans le cercle familial élargi | **87** | 52 | 35 | 13 |
| Dans le cercle amical proche | **88** | 66 | 22 | 12 |
| Une relation, un collègue | **82** | 55 | 27 | 18 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **85** | **55** | **30** | **15** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **87** | **60** | **27** | **13** |
| Connait une seule personne | **87** | 58 | 29 | 13 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **80** | 72 | 8 | 20 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **85** | **55** | **30** | **15** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **91** | **58** | **33** | **9** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **97** | 55 | 42 | 3 |
| Dans le cercle familial élargi (*) | **86** | 52 | 34 | 14 |
| Dans le cercle amical proche | **89** | 70 | 19 | 11 |
| Une relation, un collègue | **98** | 58 | 40 | 2 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **85** | **56** | **29** | **15** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **91** | **58** | **33** | **9** |
| Connait une seule personne | **91** | 57 | 34 | 9 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **100** | 79 | 21 | - |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **85** | **56** | **29** | **15** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **87** | **60** | **27** | **13** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **88** | 64 | 24 | 12 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **95** | 79 | 16 | 5 |
| - SANS passer à l'acte (*) | **84** | 56 | 28 | 16 |
| L'a envisagé une ou deux fois | **86** | 56 | 30 | 14 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **100** | 45 | 55 | - |
| - SANS passer à l'acte | **85** | 56 | 29 | 15 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **90** | **61** | **29** | **10** |
| - Plusieurs fois (*) | **87** | 62 | 25 | 13 |
| - Une fois | **90** | 61 | 29 | 10 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **85** | **55** | **30** | **15** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| Oui (*) | **96** | 76 | 20 | 4 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | **85** | 56 | 29 | 15 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | **90** | 61 | 29 | 10 |
| N'y a jamais pensé | **85** | 55 | 30 | 15 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Consulté un dentiste ou un orthodontiste

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **65** | **28** | **37** | **35** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme | **62** | 23 | 39 | 38 |
| Femme | **68** | 33 | 35 | 32 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **65** | **25** | **40** | **35** |
| 18 à 24 ans | **64** | 28 | 36 | 36 |
| 25 à 34 ans | **65** | 23 | 42 | 35 |
| **35 ans et plus** | **65** | **29** | **36** | **35** |
| 35 à 49 ans | **64** | 27 | 37 | 36 |
| 50 à 64 ans | **63** | 30 | 33 | 37 |
| 65 ans et plus | **66** | 30 | 36 | 34 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **66** | 17 | 49 | 34 |
| Femme de moins de 35 ans | **64** | 29 | 35 | 36 |
| Homme de 35 à 64 ans | **58** | 22 | 36 | 42 |
| Femme de 35 à 64 ans | **69** | 33 | 36 | 31 |
| Homme de plus de 65 ans | **64** | 27 | 37 | 36 |
| Femme de plus de 65 ans | **69** | 35 | 34 | 31 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| CSP plus | **63** | 30 | 33 | 37 |
| CSP moins | **64** | 23 | 41 | 36 |
| Inactif | **66** | 31 | 35 | 34 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Actif en emploi | **64** | 26 | 38 | 36 |
| Chômeur | **65** | 24 | 41 | 35 |
| Etudiant | **65** | 36 | 29 | 35 |
| Retraité | **68** | 31 | 37 | 32 |
| Autre | **61** | 30 | 31 | 39 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | |
| 1 personne | **63** | 26 | 37 | 37 |
| 2 personnes | **63** | 31 | 32 | 37 |
| 3 personnes | **63** | 24 | 39 | 37 |
| 4 personnes et plus | **68** | 29 | 39 | 32 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **66** | **28** | **38** | **34** |
| Un enfant | **68** | 26 | 42 | 32 |
| Deux enfants et plus | **62** | 30 | 32 | 38 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **64** | **28** | **36** | **36** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | |
| Faible niveau | **68** | 37 | 31 | 32 |
| Niveau moyen | **63** | 26 | 37 | 37 |
| Haut niveau, 1er cycle | **63** | 24 | 39 | 37 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **67** | 29 | 38 | 33 |
| **REGION** | | | | |
| Nord ouest | **64** | 31 | 33 | 36 |
| Nord est | **69** | 25 | 44 | 31 |
| Centre | **64** | 29 | 35 | 36 |
| Sud | **64** | 27 | 37 | 36 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | |
| **Gauche** | **73** | **31** | **42** | **27** |
| PdCI, FV, SEL, PSI | **66** | 40 | 26 | 34 |
| Partito Democratico | **75** | 27 | 48 | 25 |
| **Movimento Cinque Stelle** | **64** | **30** | **34** | **36** |
| **Droite** | **54** | **24** | **30** | **46** |
| Forza Italia | **52** | 28 | 24 | 48 |
| Fratelli d'Italia (*) | **57** | 17 | 40 | 43 |
| Lega Nord | **67** | 29 | 38 | 33 |
| **Aucune formation politique** | **64** | **27** | **37** | **36** |
| **RELIGION** | | | | |
| **Catholique** | **65** | **28** | **37** | **35** |
| Catholique pratiquant | **65** | 27 | 38 | 35 |
| Catholique non pratiquant | **66** | 29 | 37 | 34 |
| **Autre religion (*)** | **64** | **27** | **37** | **36** |
| **Sans religion** | **62** | **26** | **36** | **38** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Consulté un dentiste ou un orthodontiste

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **65** | **28** | **37** | **35** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **79** | **37** | **42** | **21** |
| Un seul | **73** | 36 | 37 | 27 |
| Plusieurs | **92** | 37 | 55 | 8 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **62** | **26** | **36** | **38** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **80** | 35 | 45 | 20 |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | **79** | 38 | 41 | 21 |
| Eté hospitalisé | **72** | 35 | 37 | 28 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | |
| Un état de stress majeur | **71** | 27 | 44 | 29 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **73** | 27 | 46 | 27 |
| Un état d'épuisement (burn out) (*) | **61** | 9 | 52 | 39 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | |
| Oui | **67** | 30 | 37 | 33 |
| Non | **64** | 27 | 37 | 36 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **70** | **33** | **37** | **30** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **65** | 29 | 36 | 35 |
| Dans le cercle familial élargi | **72** | 29 | 43 | 28 |
| Dans le cercle amical proche | **72** | 30 | 42 | 28 |
| Une relation, un collègue | **65** | 38 | 27 | 35 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **64** | **27** | **37** | **36** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **70** | **33** | **37** | **30** |
| Connait une seule personne | **70** | 34 | 36 | 30 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **61** | 19 | 42 | 39 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **64** | **27** | **37** | **36** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **70** | **31** | **39** | **30** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **76** | 26 | 50 | 24 |
| Dans le cercle familial élargi (*) | **61** | 24 | 37 | 39 |
| Dans le cercle amical proche | **72** | 33 | 39 | 28 |
| Une relation, un collègue | **76** | 38 | 38 | 24 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **64** | **27** | **37** | **36** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **70** | **31** | **39** | **30** |
| Connait une seule personne | **69** | 31 | 38 | 31 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **79** | 29 | 50 | 21 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **64** | **27** | **37** | **36** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **69** | **29** | **40** | **31** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **74** | 22 | 52 | 26 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **87** | 25 | 62 | 13 |
| - SANS passer à l'acte (*) | **67** | 20 | 47 | 33 |
| L'a envisagé une ou deux fois | **64** | 37 | 27 | 36 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **79** | 51 | 28 | 21 |
| - SANS passer à l'acte | **63** | 36 | 27 | 37 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **61** | **18** | **43** | **39** |
| - Plusieurs fois (*) | **64** | 27 | 37 | 36 |
| - Une fois | **60** | 16 | 44 | 40 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **65** | **29** | **36** | **35** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| Oui (*) | **86** | 28 | 58 | 14 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | **65** | 30 | 35 | 35 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | **61** | 18 | 43 | 39 |
| N'y a jamais pensé | **65** | 29 | 36 | 35 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Consulté un autre médecin spécialiste

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **51** | **25** | **26** | **49** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme | **51** | 24 | 27 | 49 |
| Femme | **50** | 25 | 25 | 50 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **42** | **21** | **21** | **58** |
| 18 à 24 ans | **36** | 24 | 12 | 64 |
| 25 à 34 ans | **44** | 19 | 25 | 56 |
| **35 ans et plus** | **54** | **26** | **28** | **46** |
| 35 à 49 ans | **42** | 17 | 25 | 58 |
| 50 à 64 ans | **58** | 30 | 28 | 42 |
| 65 ans et plus | **63** | 32 | 31 | 37 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **39** | 19 | 20 | 61 |
| Femme de moins de 35 ans | **43** | 22 | 21 | 57 |
| Homme de 35 à 64 ans | **47** | 21 | 26 | 53 |
| Femme de 35 à 64 ans | **51** | 24 | 27 | 49 |
| Homme de plus de 65 ans | **65** | 32 | 33 | 35 |
| Femme de plus de 65 ans | **59** | 32 | 27 | 41 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| CSP plus | **47** | 22 | 25 | 53 |
| CSP moins | **45** | 20 | 25 | 55 |
| Inactif | **56** | 29 | 27 | 44 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Actif en emploi | **47** | 22 | 25 | 53 |
| Chômeur | **49** | 18 | 31 | 51 |
| Etudiant | **36** | 22 | 14 | 64 |
| Retraité | **64** | 34 | 30 | 36 |
| Autre | **48** | 22 | 26 | 52 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | |
| 1 personne | **44** | 33 | 11 | 56 |
| 2 personnes | **57** | 26 | 31 | 43 |
| 3 personnes | **47** | 20 | 27 | 53 |
| 4 personnes et plus | **51** | 25 | 26 | 49 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **47** | **20** | **27** | **53** |
| Un enfant | **44** | 18 | 26 | 56 |
| Deux enfants et plus | **53** | 23 | 30 | 47 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **52** | **26** | **26** | **48** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | |
| Faible niveau | **49** | 24 | 25 | 51 |
| Niveau moyen | **53** | 26 | 27 | 47 |
| Haut niveau, 1er cycle | **51** | 26 | 25 | 49 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **49** | 22 | 27 | 51 |
| **REGION** | | | | |
| Nord ouest | **46** | 22 | 24 | 54 |
| Nord est | **52** | 26 | 26 | 48 |
| Centre | **58** | 26 | 32 | 42 |
| Sud | **50** | 25 | 25 | 50 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | |
| **Gauche** | **55** | **23** | **32** | **45** |
| PdCI, FV, SEL, PSI | **55** | 25 | 30 | 45 |
| Partito Democratico | **54** | 22 | 32 | 46 |
| **Movimento Cinque Stelle** | **52** | **29** | **23** | **48** |
| **Droite** | **50** | **20** | **30** | **50** |
| Forza Italia | **51** | 24 | 27 | 49 |
| Fratelli d'Italia (*) | **49** | 16 | 33 | 51 |
| Lega Nord | **53** | 18 | 35 | 47 |
| **Aucune formation politique** | **48** | **26** | **22** | **52** |
| **RELIGION** | | | | |
| **Catholique** | **52** | **25** | **27** | **48** |
| Catholique pratiquant | **54** | 24 | 30 | 46 |
| Catholique non pratiquant | **52** | 26 | 26 | 48 |
| **Autre religion (*)** | **52** | **35** | **17** | **48** |
| **Sans religion** | **43** | **22** | **21** | **57** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Consulté un autre médecin spécialiste

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **51** | **25** | **26** | **49** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **74** | **48** | **26** | **26** |
| Un seul | **69** | 42 | 27 | 31 |
| Plusieurs | **85** | 62 | 23 | 15 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **47** | **21** | **26** | **53** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **76** | 48 | 28 | 24 |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | **78** | 46 | 32 | 22 |
| Eté hospitalisé | **84** | 59 | 25 | 16 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | |
| Un état de stress majeur | **55** | 28 | 27 | 45 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **60** | 44 | 16 | 40 |
| Un état d'épuisement (burn out) (*) | **73** | 54 | 19 | 27 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | |
| Oui | **81** | 56 | 25 | 19 |
| Non | **43** | 17 | 26 | 57 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **60** | **32** | **28** | **40** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **54** | 40 | 14 | 46 |
| Dans le cercle familial élargi | **57** | 31 | 26 | 43 |
| Dans le cercle amical proche | **68** | 34 | 34 | 32 |
| Une relation, un collègue | **59** | 29 | 30 | 41 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **49** | **23** | **26** | **51** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **60** | **32** | **28** | **40** |
| Connait une seule personne | **59** | 32 | 27 | 41 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **71** | 36 | 35 | 29 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **49** | **23** | **26** | **51** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **65** | **36** | **29** | **35** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **52** | 24 | 28 | 48 |
| Dans le cercle familial élargi (*) | **60** | 40 | 20 | 40 |
| Dans le cercle amical proche | **76** | 46 | 30 | 24 |
| Une relation, un collègue | **70** | 32 | 38 | 30 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **49** | **23** | **26** | **51** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **65** | **36** | **29** | **35** |
| Connait une seule personne | **63** | 34 | 29 | 37 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **90** | 64 | 26 | 10 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **49** | **23** | **26** | **51** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **59** | **31** | **28** | **41** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **66** | 33 | 33 | 34 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **80** | 49 | 31 | 20 |
| - SANS passer à l'acte (*) | **58** | 25 | 33 | 42 |
| L'a envisagé une ou deux fois | **53** | 29 | 24 | 47 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **21** | 21 | - | 79 |
| - SANS passer à l'acte | **54** | 29 | 25 | 46 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **58** | **28** | **30** | **42** |
| - Plusieurs fois (*) | **66** | 37 | 29 | 34 |
| - Une fois | **56** | 26 | 30 | 44 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **49** | **23** | **26** | **51** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| Oui (*) | **74** | 46 | 28 | 26 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | **55** | 27 | 28 | 45 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | **58** | 28 | 30 | 42 |
| N'y a jamais pensé | **49** | 23 | 26 | 51 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Consulté un autre professionnel de santé

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **27** | **12** | **15** | **73** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme | **26** | 11 | 15 | 74 |
| Femme | **29** | 13 | 16 | 71 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **30** | **14** | **16** | **70** |
| 18 à 24 ans | **31** | 13 | 18 | 69 |
| 25 à 34 ans | **29** | 14 | 15 | 71 |
| **35 ans et plus** | **26** | **11** | **15** | **74** |
| 35 à 49 ans | **26** | 11 | 15 | 74 |
| 50 à 64 ans | **29** | 13 | 16 | 71 |
| 65 ans et plus | **25** | 10 | 15 | 75 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **28** | 9 | 19 | 72 |
| Femme de moins de 35 ans | **31** | 16 | 15 | 69 |
| Homme de 35 à 64 ans | **27** | 11 | 16 | 73 |
| Femme de 35 à 64 ans | **27** | 13 | 14 | 73 |
| Homme de plus de 65 ans | **21** | 11 | 10 | 79 |
| Femme de plus de 65 ans | **31** | 9 | 22 | 69 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| CSP plus | **25** | 9 | 16 | 75 |
| CSP moins | **26** | 13 | 13 | 74 |
| Inactif | **29** | 12 | 17 | 71 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Actif en emploi | **26** | 12 | 14 | 74 |
| Chômeur | **33** | 14 | 19 | 67 |
| Etudiant | **32** | 14 | 18 | 68 |
| Retraité | **27** | 12 | 15 | 73 |
| Autre | **28** | 11 | 17 | 72 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | |
| 1 personne | **30** | 14 | 16 | 70 |
| 2 personnes | **23** | 11 | 12 | 77 |
| 3 personnes | **27** | 12 | 15 | 73 |
| 4 personnes et plus | **31** | 13 | 18 | 69 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **32** | **11** | **21** | **68** |
| Un enfant | **32** | 12 | 20 | 68 |
| Deux enfants et plus | **32** | 9 | 23 | 68 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **26** | **12** | **14** | **74** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | |
| Faible niveau | **22** | 8 | 14 | 78 |
| Niveau moyen | **29** | 12 | 17 | 71 |
| Haut niveau, 1er cycle | **25** | 12 | 13 | 75 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **29** | 14 | 15 | 71 |
| **REGION** | | | | |
| Nord ouest | **25** | 12 | 13 | 75 |
| Nord est | **29** | 13 | 16 | 71 |
| Centre | **29** | 11 | 18 | 71 |
| Sud | **28** | 12 | 16 | 72 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | |
| **Gauche** | **29** | **13** | **16** | **71** |
| PdCI, FV, SEL, PSI | **34** | 14 | 20 | 66 |
| Partito Democratico | **27** | 13 | 14 | 73 |
| **Movimento Cinque Stelle** | **29** | **15** | **14** | **71** |
| **Droite** | **26** | **13** | **13** | **74** |
| Forza Italia | **25** | 15 | 10 | 75 |
| Fratelli d'Italia (*) | **22** | 7 | 15 | 78 |
| Lega Nord | **27** | 8 | 19 | 73 |
| **Aucune formation politique** | **25** | **10** | **15** | **75** |
| **RELIGION** | | | | |
| **Catholique** | **29** | **13** | **16** | **71** |
| Catholique pratiquant | **29** | 13 | 16 | 71 |
| Catholique non pratiquant | **30** | 13 | 17 | 70 |
| **Autre religion (*)** | **35** | **10** | **25** | **65** |
| **Sans religion** | **19** | **9** | **10** | **81** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Consulté un autre professionnel de santé

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **27** | **12** | **15** | **73** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **42** | **25** | **17** | **58** |
| Un seul | **37** | 20 | 17 | 63 |
| Plusieurs | **53** | 36 | 17 | 47 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **25** | **10** | **15** | **75** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **62** | 30 | 32 | 38 |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | **67** | 32 | 35 | 33 |
| Eté hospitalisé | **55** | 30 | 25 | 45 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | |
| Un état de stress majeur | **34** | 17 | 17 | 66 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **27** | 10 | 17 | 73 |
| Un état d'épuisement (burn out) (*) | **43** | 33 | 10 | 57 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | |
| Oui | **44** | 25 | 19 | 56 |
| Non | **24** | 9 | 15 | 76 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **43** | **22** | **21** | **57** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **57** | 28 | 29 | 43 |
| Dans le cercle familial élargi | **35** | 17 | 18 | 65 |
| Dans le cercle amical proche | **46** | 25 | 21 | 54 |
| Une relation, un collègue | **36** | 16 | 20 | 64 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **24** | **10** | **14** | **76** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **43** | **22** | **21** | **57** |
| Connait une seule personne | **43** | 23 | 20 | 57 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **39** | 9 | 30 | 61 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **24** | **10** | **14** | **76** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **45** | **23** | **22** | **55** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **42** | 19 | 23 | 58 |
| Dans le cercle familial élargi (*) | **50** | 28 | 22 | 50 |
| Dans le cercle amical proche | **42** | 20 | 22 | 58 |
| Une relation, un collègue | **54** | 22 | 32 | 46 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **25** | **10** | **15** | **75** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **45** | **23** | **22** | **55** |
| Connait une seule personne | **44** | 24 | 20 | 56 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **68** | 17 | 51 | 32 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **25** | **10** | **15** | **75** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **41** | **20** | **21** | **59** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **55** | 25 | 30 | 45 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **73** | 34 | 39 | 27 |
| - SANS passer à l'acte (*) | **45** | 21 | 24 | 55 |
| L'a envisagé une ou deux fois | **28** | 15 | 13 | 72 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **21** | 21 | - | 79 |
| - SANS passer à l'acte | **28** | 15 | 13 | 72 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **28** | **15** | **13** | **72** |
| - Plusieurs fois (*) | **26** | 18 | 8 | 74 |
| - Une fois | **29** | 14 | 15 | 71 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **25** | **10** | **15** | **75** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| Oui (*) | **67** | 32 | 35 | 33 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | **35** | 17 | 18 | 65 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | **28** | 15 | 13 | 72 |
| N'y a jamais pensé | **25** | 10 | 15 | 75 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Eté hospitalisé

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **16** | **7** | **9** | **84** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme | **18** | 8 | 10 | 82 |
| Femme | **15** | 6 | 9 | 85 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **14** | **5** | **9** | **86** |
| 18 à 24 ans | **17** | 4 | 13 | 83 |
| 25 à 34 ans | **13** | 6 | 7 | 87 |
| **35 ans et plus** | **17** | **8** | **9** | **83** |
| 35 à 49 ans | **16** | 7 | 9 | 84 |
| 50 à 64 ans | **14** | 6 | 8 | 86 |
| 65 ans et plus | **22** | 10 | 12 | 78 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **17** | 5 | 12 | 83 |
| Femme de moins de 35 ans | **13** | 5 | 8 | 87 |
| Homme de 35 à 64 ans | **13** | 5 | 8 | 87 |
| Femme de 35 à 64 ans | **16** | 7 | 9 | 84 |
| Homme de plus de 65 ans | **25** | 13 | 12 | 75 |
| Femme de plus de 65 ans | **16** | 5 | 11 | 84 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| CSP plus | **15** | 7 | 8 | 85 |
| CSP moins | **16** | 7 | 9 | 84 |
| Inactif | **17** | 7 | 10 | 83 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Actif en emploi | **16** | 7 | 9 | 84 |
| Chômeur | **13** | 3 | 10 | 87 |
| Etudiant | **12** | 2 | 10 | 88 |
| Retraité | **22** | 10 | 12 | 78 |
| Autre | **14** | 7 | 7 | 86 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | |
| 1 personne | **12** | 6 | 6 | 88 |
| 2 personnes | **17** | 6 | 11 | 83 |
| 3 personnes | **17** | 7 | 10 | 83 |
| 4 personnes et plus | **17** | 8 | 9 | 83 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **21** | **10** | **11** | **79** |
| Un enfant | **17** | 9 | 8 | 83 |
| Deux enfants et plus | **28** | 12 | 16 | 72 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **15** | **6** | **9** | **85** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | |
| Faible niveau | **14** | 4 | 10 | 86 |
| Niveau moyen | **18** | 9 | 9 | 82 |
| Haut niveau, 1er cycle | **19** | 8 | 11 | 81 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **14** | 5 | 9 | 86 |
| **REGION** | | | | |
| Nord ouest | **16** | 5 | 11 | 84 |
| Nord est | **16** | 6 | 10 | 84 |
| Centre | **17** | 7 | 10 | 83 |
| Sud | **17** | 9 | 8 | 83 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | |
| **Gauche** | **16** | **6** | **10** | **84** |
| PdCI, FV, SEL, PSI | **25** | 13 | 12 | 75 |
| Partito Democratico | **13** | 4 | 9 | 87 |
| **Movimento Cinque Stelle** | **18** | **7** | **11** | **82** |
| **Droite** | **16** | **8** | **8** | **84** |
| Forza Italia | **20** | 11 | 9 | 80 |
| Fratelli d'Italia (*) | **13** | 8 | 5 | 87 |
| Lega Nord | **21** | 6 | 15 | 79 |
| **Aucune formation politique** | **15** | **8** | **7** | **85** |
| **RELIGION** | | | | |
| **Catholique** | **18** | **8** | **10** | **82** |
| Catholique pratiquant | **20** | 8 | 12 | 80 |
| Catholique non pratiquant | **16** | 8 | 8 | 84 |
| **Autre religion (*)** | **8** | - | **8** | **92** |
| **Sans religion** | **13** | **4** | **9** | **87** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Eté hospitalisé

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **16** | **7** | **9** | **84** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **32** | **13** | **19** | **68** |
| Un seul | **29** | 9 | 20 | 71 |
| Plusieurs | **41** | 22 | 19 | 59 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **14** | **6** | **8** | **86** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **42** | 20 | 22 | 58 |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | **50** | 16 | 34 | 50 |
| Eté hospitalisé | **100** | 42 | 58 | - |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | |
| Un état de stress majeur | **19** | 7 | 12 | 81 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **36** | 15 | 21 | 64 |
| Un état d'épuisement (burn out) (*) | **28** | 12 | 16 | 72 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | |
| Oui | **33** | 19 | 14 | 67 |
| Non | **12** | 4 | 8 | 88 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **20** | **8** | **12** | **80** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **34** | 17 | 17 | 66 |
| Dans le cercle familial élargi | **17** | 10 | 7 | 83 |
| Dans le cercle amical proche | **23** | 10 | 13 | 77 |
| Une relation, un collègue | **16** | 3 | 13 | 84 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **16** | **7** | **9** | **84** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **20** | **8** | **12** | **80** |
| Connait une seule personne | **19** | 7 | 12 | 81 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **38** | 25 | 13 | 62 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **16** | **7** | **9** | **84** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **27** | **11** | **16** | **73** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **26** | 11 | 15 | 74 |
| Dans le cercle familial élargi (*) | **31** | 12 | 19 | 69 |
| Dans le cercle amical proche | **26** | 14 | 12 | 74 |
| Une relation, un collègue | **34** | 11 | 23 | 66 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **15** | **6** | **9** | **85** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **27** | **11** | **16** | **73** |
| Connait une seule personne | **24** | 9 | 15 | 76 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **66** | 33 | 33 | 34 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **15** | **6** | **9** | **85** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **28** | **13** | **15** | **72** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **39** | 19 | 20 | 61 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **63** | 34 | 29 | 37 |
| - SANS passer à l'acte (*) | **26** | 11 | 15 | 74 |
| L'a envisagé une ou deux fois | **17** | 6 | 11 | 83 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **51** | 51 | - | 49 |
| - SANS passer à l'acte | **16** | 4 | 12 | 84 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **16** | **5** | **11** | **84** |
| - Plusieurs fois (*) | **29** | 19 | 10 | 71 |
| - Une fois | **11** | - | 11 | 89 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **14** | **6** | **8** | **86** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| Oui (*) | **61** | 36 | 25 | 39 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | **20** | 7 | 13 | 80 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | **16** | 5 | 11 | 84 |
| N'y a jamais pensé | **14** | 6 | 8 | 86 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Consulté un psychiatre ou un psychologue

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **12** | **6** | **6** | **88** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme | **10** | 5 | 5 | 90 |
| Femme | **12** | 6 | 6 | 88 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **15** | **7** | **8** | **85** |
| 18 à 24 ans | **19** | 11 | 8 | 81 |
| 25 à 34 ans | **13** | 5 | 8 | 87 |
| **35 ans et plus** | **10** | **5** | **5** | **90** |
| 35 à 49 ans | **12** | 6 | 6 | 88 |
| 50 à 64 ans | **11** | 5 | 6 | 89 |
| 65 ans et plus | **9** | 5 | 4 | 91 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **18** | 6 | 12 | 82 |
| Femme de moins de 35 ans | **14** | 8 | 6 | 86 |
| Homme de 35 à 64 ans | **10** | 6 | 4 | 90 |
| Femme de 35 à 64 ans | **13** | 5 | 8 | 87 |
| Homme de plus de 65 ans | **8** | 4 | 4 | 92 |
| Femme de plus de 65 ans | **12** | 8 | 4 | 88 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| CSP plus | **12** | 7 | 5 | 88 |
| CSP moins | **11** | 5 | 6 | 89 |
| Inactif | **12** | 6 | 6 | 88 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Actif en emploi | **11** | 6 | 5 | 89 |
| Chômeur | **16** | 7 | 9 | 84 |
| Etudiant | **23** | 11 | 12 | 77 |
| Retraité | **8** | 5 | 3 | 92 |
| Autre | **13** | 4 | 9 | 87 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | |
| 1 personne | **18** | 14 | 4 | 82 |
| 2 personnes | **7** | 5 | 2 | 93 |
| 3 personnes | **11** | 5 | 6 | 89 |
| 4 personnes et plus | **15** | 5 | 10 | 85 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **14** | **4** | **10** | **86** |
| Un enfant | **12** | 4 | 8 | 88 |
| Deux enfants et plus | **16** | 4 | 12 | 84 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **11** | **6** | **5** | **89** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | |
| Faible niveau | **11** | 5 | 6 | 89 |
| Niveau moyen | **11** | 6 | 5 | 89 |
| Haut niveau, 1er cycle | **13** | 6 | 7 | 87 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **12** | 6 | 6 | 88 |
| **REGION** | | | | |
| Nord ouest | **11** | 7 | 4 | 89 |
| Nord est | **10** | 6 | 4 | 90 |
| Centre | **15** | 8 | 7 | 85 |
| Sud | **12** | 4 | 8 | 88 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | |
| **Gauche** | **17** | **8** | **9** | **83** |
| PdCI, FV, SEL, PSI | **26** | 13 | 13 | 74 |
| Partito Democratico | **13** | 6 | 7 | 87 |
| **Movimento Cinque Stelle** | **10** | **6** | **4** | **90** |
| **Droite** | **9** | **4** | **5** | **91** |
| Forza Italia | **11** | 4 | 7 | 89 |
| Fratelli d'Italia (*) | **7** | 4 | 3 | 93 |
| Lega Nord | **11** | 5 | 6 | 89 |
| **Aucune formation politique** | **10** | **5** | **5** | **90** |
| **RELIGION** | | | | |
| **Catholique** | **12** | **6** | **6** | **88** |
| Catholique pratiquant | **13** | 4 | 9 | 87 |
| Catholique non pratiquant | **12** | 7 | 5 | 88 |
| **Autre religion (*)** | **19** | **10** | **9** | **81** |
| **Sans religion** | **9** | **6** | **3** | **91** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Consulté un psychiatre ou un psychologue

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **12** | **6** | **6** | **88** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **37** | **18** | **19** | **63** |
| Un seul | **28** | 9 | 19 | 72 |
| Plusieurs | **56** | 38 | 18 | 44 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **8** | **4** | **4** | **92** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **100** | 50 | 50 | - |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | **55** | 22 | 33 | 45 |
| Eté hospitalisé | **30** | 10 | 20 | 70 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | |
| Un état de stress majeur | **21** | 12 | 9 | 79 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **32** | 12 | 20 | 68 |
| Un état d'épuisement (burn out) (*) | **13** | - | 13 | 87 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | |
| Oui | **21** | 11 | 10 | 79 |
| Non | **9** | 4 | 5 | 91 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **17** | **8** | **9** | **83** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **41** | 17 | 24 | 59 |
| Dans le cercle familial élargi | **20** | 12 | 8 | 80 |
| Dans le cercle amical proche | **19** | 8 | 11 | 81 |
| Une relation, un collègue | **7** | 3 | 4 | 93 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **10** | **5** | **5** | **90** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **17** | **8** | **9** | **83** |
| Connait une seule personne | **15** | 7 | 8 | 85 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **44** | 17 | 27 | 56 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **10** | **5** | **5** | **90** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **20** | **11** | **9** | **80** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **30** | 12 | 18 | 70 |
| Dans le cercle familial élargi (*) | **23** | 13 | 10 | 77 |
| Dans le cercle amical proche | **16** | 11 | 5 | 84 |
| Une relation, un collègue | **19** | 12 | 7 | 81 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **10** | **5** | **5** | **90** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **20** | **11** | **9** | **80** |
| Connait une seule personne | **18** | 9 | 9 | 82 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **43** | 36 | 7 | 57 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **10** | **5** | **5** | **90** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **32** | **18** | **14** | **68** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **43** | 23 | 20 | 57 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **63** | 32 | 31 | 37 |
| - SANS passer à l'acte (*) | **32** | 18 | 14 | 68 |
| L'a envisagé une ou deux fois | **21** | 12 | 9 | 79 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **24** | 24 | - | 76 |
| - SANS passer à l'acte | **21** | 12 | 9 | 79 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **8** | **4** | **4** | **92** |
| - Plusieurs fois (*) | **9** | - | 9 | 91 |
| - Une fois | **8** | 6 | 2 | 92 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **9** | **4** | **5** | **91** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| Oui (*) | **59** | 31 | 28 | 41 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | **25** | 14 | 11 | 75 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | **8** | 4 | 4 | 92 |
| N'y a jamais pensé | **9** | 4 | 5 | 91 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Appelé une association d'aide ou de soutien

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **6** | **2** | **4** | **94** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme | **7** | 2 | 5 | 93 |
| Femme | **6** | 3 | 3 | 94 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **9** | **4** | **5** | **91** |
| 18 à 24 ans | **8** | 4 | 4 | 92 |
| 25 à 34 ans | **9** | 3 | 6 | 91 |
| **35 ans et plus** | **6** | **2** | **4** | **94** |
| 35 à 49 ans | **8** | 2 | 6 | 92 |
| 50 à 64 ans | **5** | 2 | 3 | 95 |
| 65 ans et plus | **4** | 3 | 1 | 96 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **12** | 3 | 9 | 88 |
| Femme de moins de 35 ans | **7** | 4 | 3 | 93 |
| Homme de 35 à 64 ans | **7** | 1 | 6 | 93 |
| Femme de 35 à 64 ans | **6** | 2 | 4 | 94 |
| Homme de plus de 65 ans | **3** | 2 | 1 | 97 |
| Femme de plus de 65 ans | **6** | 4 | 2 | 94 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| CSP plus | **7** | 2 | 5 | 93 |
| CSP moins | **7** | 2 | 5 | 93 |
| Inactif | **6** | 3 | 3 | 94 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Actif en emploi | **6** | 2 | 4 | 94 |
| Chômeur | **12** | 3 | 9 | 88 |
| Etudiant | **7** | 3 | 4 | 93 |
| Retraité | **4** | 2 | 2 | 96 |
| Autre | **9** | 5 | 4 | 91 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | |
| 1 personne | **9** | 5 | 4 | 91 |
| 2 personnes | **3** | 1 | 2 | 97 |
| 3 personnes | **6** | 2 | 4 | 94 |
| 4 personnes et plus | **10** | 3 | 7 | 90 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **12** | **3** | **9** | **88** |
| Un enfant | **7** | 1 | 6 | 93 |
| Deux enfants et plus | **19** | 5 | 14 | 81 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **5** | **2** | **3** | **95** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | |
| Faible niveau | **6** | 2 | 4 | 94 |
| Niveau moyen | **7** | 3 | 4 | 93 |
| Haut niveau, 1er cycle | **7** | 2 | 5 | 93 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **7** | 3 | 4 | 93 |
| **REGION** | | | | |
| Nord ouest | **5** | 3 | 2 | 95 |
| Nord est | **5** | 2 | 3 | 95 |
| Centre | **7** | 2 | 5 | 93 |
| Sud | **8** | 3 | 5 | 92 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | |
| **Gauche** | **8** | **3** | **5** | **92** |
| PdCI, FV, SEL, PSI | **16** | 6 | 10 | 84 |
| Partito Democratico | **5** | 2 | 3 | 95 |
| **Movimento Cinque Stelle** | **7** | **2** | **5** | **93** |
| **Droite** | **8** | **5** | **3** | **92** |
| Forza Italia | **7** | 3 | 4 | 93 |
| Fratelli d'Italia (*) | **6** | 6 | - | 94 |
| Lega Nord | **5** | 1 | 4 | 95 |
| **Aucune formation politique** | **5** | **2** | **3** | **95** |
| **RELIGION** | | | | |
| **Catholique** | **7** | **3** | **4** | **93** |
| Catholique pratiquant | **8** | 3 | 5 | 92 |
| Catholique non pratiquant | **5** | 2 | 3 | 95 |
| **Autre religion (*)** | **11** | **5** | **6** | **89** |
| **Sans religion** | **6** | **1** | **5** | **94** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Appelé une association d'aide ou de soutien

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **6** | **2** | **4** | **94** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **16** | **5** | **11** | **84** |
| Un seul | **16** | 4 | 12 | 84 |
| Plusieurs | **14** | 7 | 7 | 86 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **5** | **2** | **3** | **95** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **31** | 13 | 18 | 69 |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | **100** | 37 | 63 | - |
| Eté hospitalisé | **19** | 6 | 13 | 81 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | |
| Un état de stress majeur | **8** | 2 | 6 | 92 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **31** | 16 | 15 | 69 |
| Un état d'épuisement (burn out) (*) | **5** | 5 | - | 95 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | |
| Oui | **9** | 4 | 5 | 91 |
| Non | **6** | 2 | 4 | 94 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **12** | **5** | **7** | **88** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **37** | 14 | 23 | 63 |
| Dans le cercle familial élargi | **6** | 3 | 3 | 94 |
| Dans le cercle amical proche | **13** | 7 | 6 | 87 |
| Une relation, un collègue | **11** | 5 | 6 | 89 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **5** | **2** | **3** | **95** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **12** | **5** | **7** | **88** |
| Connait une seule personne | **11** | 4 | 7 | 89 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **31** | 18 | 13 | 69 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **5** | **2** | **3** | **95** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **18** | **8** | **10** | **82** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **24** | 5 | 19 | 76 |
| Dans le cercle familial élargi (*) | **20** | 15 | 5 | 80 |
| Dans le cercle amical proche | **11** | 6 | 5 | 89 |
| Une relation, un collègue | **20** | 6 | 14 | 80 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **5** | **2** | **3** | **95** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **18** | **8** | **10** | **82** |
| Connait une seule personne | **18** | 7 | 11 | 82 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **16** | 16 | - | 84 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **5** | **2** | **3** | **95** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **18** | **6** | **12** | **82** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **26** | 10 | 16 | 74 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **43** | 13 | 30 | 57 |
| - SANS passer à l'acte (*) | **17** | 8 | 9 | 83 |
| L'a envisagé une ou deux fois | **10** | 3 | 7 | 90 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **27** | - | 27 | 73 |
| - SANS passer à l'acte | **9** | 3 | 6 | 91 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **3** | **2** | **1** | **97** |
| - Plusieurs fois (*) | **5** | 5 | - | 95 |
| - Une fois | **2** | 1 | 1 | 98 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **5** | **2** | **3** | **95** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| Oui (*) | **41** | 12 | 29 | 59 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | **12** | 5 | 7 | 88 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | **3** | 2 | 1 | 97 |
| N'y a jamais pensé | **5** | 2 | 3 | 95 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Consulté un médecin généraliste

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **83** | **56** | **27** | **17** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme | **81** | 50 | 31 | 19 |
| Femme | **85** | 61 | 24 | 15 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **80** | **57** | **23** | **20** |
| 18 à 24 ans | **86** | 62 | 24 | 14 |
| 25 à 34 ans | **77** | 54 | 23 | 23 |
| **35 ans et plus** | **84** | **55** | **29** | **16** |
| 35 à 49 ans | **81** | 48 | 33 | 19 |
| 50 à 64 ans | **86** | 58 | 28 | 14 |
| 65 ans et plus | **85** | 63 | 22 | 15 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **75** | 47 | 28 | 25 |
| Femme de moins de 35 ans | **82** | 61 | 21 | 18 |
| Homme de 35 à 64 ans | **80** | 46 | 34 | 20 |
| Femme de 35 à 64 ans | **87** | 59 | 28 | 13 |
| Homme de plus de 65 ans | **85** | 59 | 26 | 15 |
| Femme de plus de 65 ans (*) | **86** | 74 | 12 | 14 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| CSP plus | **79** | 46 | 33 | 21 |
| CSP moins | **81** | 51 | 30 | 19 |
| Inactif | **87** | 66 | 21 | 13 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Actif en emploi | **79** | 45 | 34 | 21 |
| Chômeur | **84** | 64 | 20 | 16 |
| Etudiant | **94** | 72 | 22 | 6 |
| Retraité | **86** | 66 | 20 | 14 |
| Autre | **90** | 67 | 23 | 10 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | |
| 1 personne | **75** | 56 | 19 | 25 |
| 2 personnes | **83** | 52 | 31 | 17 |
| 3 personnes | **83** | 57 | 26 | 17 |
| 4 personnes et plus | **85** | 59 | 26 | 15 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **84** | **53** | **31** | **16** |
| Un enfant | **84** | 54 | 30 | 16 |
| Deux enfants et plus | **84** | 52 | 32 | 16 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **83** | **57** | **26** | **17** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | |
| Faible niveau | **80** | 64 | 16 | 20 |
| Niveau moyen | **84** | 56 | 28 | 16 |
| Haut niveau, 1er cycle | **82** | 51 | 31 | 18 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **84** | 61 | 23 | 16 |
| **REGION** | | | | |
| Noroeste | **84** | 52 | 32 | 16 |
| Noreste | **81** | 64 | 17 | 19 |
| Madrid | **80** | 55 | 25 | 20 |
| Centro | **84** | 51 | 33 | 16 |
| Este | **81** | 48 | 33 | 19 |
| Sur | **85** | 65 | 20 | 15 |
| Canarias (*) | **89** | 65 | 24 | 11 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | |
| **Gauche** | **83** | **59** | **24** | **17** |
| Podemos | **81** | 57 | 24 | 19 |
| Izquierda Unita | **86** | 58 | 28 | 14 |
| Partido Socialista Obrero Espaanol | **89** | 66 | 23 | 11 |
| **Ciudadanos** | **90** | **56** | **34** | **10** |
| **Parti Popular** | **82** | **55** | **27** | **18** |
| **Autre formation politique** | **87** | **51** | **36** | **13** |
| **Aucune formation politique** | **80** | **53** | **27** | **20** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Consulté un médecin généraliste

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **83** | **56** | **27** | **17** |
| **RELIGION** | | | | |
| **Catholique** | **86** | **58** | **28** | **14** |
| Catholique pratiquant | **86** | 59 | 27 | 14 |
| Catholique non pratiquant | **86** | 58 | 28 | 14 |
| **Autre religion (*)** | **73** | **57** | **16** | **27** |
| **Sans religion** | **78** | **50** | **28** | **22** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **93** | **79** | **14** | **7** |
| Un seul | **90** | 74 | 16 | 10 |
| Plusieurs | **96** | 85 | 11 | 4 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **80** | **49** | **31** | **20** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **93** | 75 | 18 | 7 |
| Appelé association d'aide ou soutien | **95** | 80 | 15 | 5 |
| Eté hospitalisé | **94** | 78 | 16 | 6 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | |
| Un état de stress majeur | **82** | 53 | 29 | 18 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **84** | 59 | 25 | 16 |
| Un état d'épuisement (burn out) | **86** | 50 | 36 | 14 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | |
| Oui | **95** | 83 | 12 | 5 |
| Non | **78** | 46 | 32 | 22 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **87** | **61** | **26** | **13** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **97** | 70 | 27 | 3 |
| Dans le cercle familial élargi | **90** | 65 | 25 | 10 |
| Dans le cercle amical proche (*) | **83** | 56 | 27 | 17 |
| Une relation, un collègue | **85** | 60 | 25 | 15 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **82** | **54** | **28** | **18** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **87** | **61** | **26** | **13** |
| Connait une seule personne | **86** | 60 | 26 | 14 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **95** | 69 | 26 | 5 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **82** | **54** | **28** | **18** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **88** | **65** | **23** | **12** |
| Dans le cercle familial proche | **91** | 66 | 25 | 9 |
| Dans le cercle familial élargi | **87** | 64 | 23 | 13 |
| Dans le cercle amical proche | **91** | 66 | 25 | 9 |
| Une relation, un collègue | **85** | 64 | 21 | 15 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **82** | **54** | **28** | **18** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **88** | **65** | **23** | **12** |
| Connait une seule personne | **88** | 63 | 25 | 12 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **91** | 76 | 15 | 9 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **82** | **54** | **28** | **18** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **91** | **69** | **22** | **9** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **90** | 72 | 18 | 10 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **97** | 80 | 17 | 3 |
| - SANS passer à l'acte (*) | **84** | 66 | 18 | 16 |
| L'a envisagé une ou deux fois | **92** | 66 | 26 | 8 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **100** | 52 | 48 | - |
| - SANS passer à l'acte | **91** | 67 | 24 | 9 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **84** | **63** | **21** | **16** |
| - Plusieurs fois | **92** | 61 | 31 | 8 |
| - Une fois | **80** | 64 | 16 | 20 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **81** | **51** | **30** | **19** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| Oui (*) | **97** | 75 | 22 | 3 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | **89** | 67 | 22 | 11 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | **84** | 63 | 21 | 16 |
| N'y a jamais pensé | **81** | 51 | 30 | 19 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Consulté un dentiste ou un orthodontiste

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **59** | **25** | **34** | **41** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme | **54** | 21 | 33 | 46 |
| Femme | **64** | 28 | 36 | 36 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **56** | **27** | **29** | **44** |
| 18 à 24 ans | **51** | 25 | 26 | 49 |
| 25 à 34 ans | **59** | 28 | 31 | 41 |
| **35 ans et plus** | **60** | **24** | **36** | **40** |
| 35 à 49 ans | **60** | 24 | 36 | 40 |
| 50 à 64 ans | **68** | 25 | 43 | 32 |
| 65 ans et plus | **53** | 23 | 30 | 47 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **50** | 23 | 27 | 50 |
| Femme de moins de 35 ans | **59** | 28 | 31 | 41 |
| Homme de 35 à 64 ans | **59** | 22 | 37 | 41 |
| Femme de 35 à 64 ans | **67** | 27 | 40 | 33 |
| Homme de plus de 65 ans | **49** | 20 | 29 | 51 |
| Femme de plus de 65 ans (*) | **61** | 31 | 30 | 39 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| CSP plus | **57** | 23 | 34 | 43 |
| CSP moins | **60** | 24 | 36 | 40 |
| Inactif | **59** | 27 | 32 | 41 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Actif en emploi | **60** | 23 | 37 | 40 |
| Chômeur | **56** | 29 | 27 | 44 |
| Etudiant | **60** | 26 | 34 | 40 |
| Retraité | **54** | 24 | 30 | 46 |
| Autre | **69** | 30 | 39 | 31 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | |
| 1 personne | **52** | 29 | 23 | 48 |
| 2 personnes | **63** | 24 | 39 | 37 |
| 3 personnes | **57** | 29 | 28 | 43 |
| 4 personnes et plus | **59** | 20 | 39 | 41 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **60** | **24** | **36** | **40** |
| Un enfant | **61** | 26 | 35 | 39 |
| Deux enfants et plus | **58** | 20 | 38 | 42 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **59** | **25** | **34** | **41** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | |
| Faible niveau | **52** | 24 | 28 | 48 |
| Niveau moyen | **58** | 25 | 33 | 42 |
| Haut niveau, 1er cycle | **60** | 25 | 35 | 40 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **66** | 26 | 40 | 34 |
| **REGION** | | | | |
| Noroeste | **64** | 27 | 37 | 36 |
| Noreste | **61** | 24 | 37 | 39 |
| Madrid | **54** | 30 | 24 | 46 |
| Centro | **59** | 23 | 36 | 41 |
| Este | **62** | 26 | 36 | 38 |
| Sur | **61** | 22 | 39 | 39 |
| Canarias (*) | **39** | 21 | 18 | 61 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | |
| **Gauche** | **63** | **28** | **35** | **37** |
| Podemos | **60** | 31 | 29 | 40 |
| Izquierda Unita | **67** | 23 | 44 | 33 |
| Partido Socialista Obrero Espaanol | **65** | 30 | 35 | 35 |
| **Ciudadanos** | **55** | **22** | **33** | **45** |
| **Parti Popular** | **64** | **23** | **41** | **36** |
| **Autre formation politique** | **54** | **26** | **28** | **46** |
| **Aucune formation politique** | **53** | **22** | **31** | **47** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Consulté un dentiste ou un orthodontiste

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **59** | **25** | **34** | **41** |
| **RELIGION** | | | | |
| **Catholique** | **61** | **24** | **37** | **39** |
| Catholique pratiquant | **66** | 26 | 40 | 34 |
| Catholique non pratiquant | **59** | 23 | 36 | 41 |
| **Autre religion (*)** | **71** | **42** | **29** | **29** |
| **Sans religion** | **54** | **26** | **28** | **46** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **67** | **31** | **36** | **33** |
| Un seul | **67** | 31 | 36 | 33 |
| Plusieurs | **68** | 33 | 35 | 32 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **57** | **23** | **34** | **43** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **74** | 39 | 35 | 26 |
| Appelé association d'aide ou soutien | **86** | 47 | 39 | 14 |
| Eté hospitalisé | **73** | 37 | 36 | 27 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | |
| Un état de stress majeur | **63** | 26 | 37 | 37 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **70** | 24 | 46 | 30 |
| Un état d'épuisement (burn out) | **67** | 23 | 44 | 33 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | |
| Oui | **64** | 30 | 34 | 36 |
| Non | **58** | 23 | 35 | 42 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **68** | **30** | **38** | **32** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **79** | 36 | 43 | 21 |
| Dans le cercle familial élargi | **61** | 22 | 39 | 39 |
| Dans le cercle amical proche (*) | **81** | 33 | 48 | 19 |
| Une relation, un collègue | **64** | 29 | 35 | 36 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **57** | **24** | **33** | **43** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **68** | **30** | **38** | **32** |
| Connait une seule personne | **67** | 31 | 36 | 33 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **77** | 23 | 54 | 23 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **57** | **24** | **33** | **43** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **70** | **33** | **37** | **30** |
| Dans le cercle familial proche | **76** | 40 | 36 | 24 |
| Dans le cercle familial élargi | **68** | 32 | 36 | 32 |
| Dans le cercle amical proche | **77** | 35 | 42 | 23 |
| Une relation, un collègue | **66** | 31 | 35 | 34 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **57** | **23** | **34** | **43** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **70** | **33** | **37** | **30** |
| Connait une seule personne | **70** | 33 | 37 | 30 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **73** | 40 | 33 | 27 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **57** | **23** | **34** | **43** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **59** | **28** | **31** | **41** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **59** | 29 | 30 | 41 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **82** | 36 | 46 | 18 |
| - SANS passer à l'acte (*) | **41** | 23 | 18 | 59 |
| L'a envisagé une ou deux fois | **58** | 27 | 31 | 42 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **69** | 48 | 21 | 31 |
| - SANS passer à l'acte | **57** | 26 | 31 | 43 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **61** | **34** | **27** | **39** |
| - Plusieurs fois | **59** | 29 | 30 | 41 |
| - Une fois | **61** | 35 | 26 | 39 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **59** | **22** | **37** | **41** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| Oui (*) | **80** | 38 | 42 | 20 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | **52** | 25 | 27 | 48 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | **61** | 34 | 27 | 39 |
| N'y a jamais pensé | **59** | 22 | 37 | 41 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Consulté un autre médecin spécialiste

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **53** | **26** | **27** | **47** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme | **51** | 25 | 26 | 49 |
| Femme | **55** | 26 | 29 | 45 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **48** | **23** | **25** | **52** |
| 18 à 24 ans | **47** | 28 | 19 | 53 |
| 25 à 34 ans | **47** | 20 | 27 | 53 |
| **35 ans et plus** | **55** | **27** | **28** | **45** |
| 35 à 49 ans | **47** | 21 | 26 | 53 |
| 50 à 64 ans | **61** | 31 | 30 | 39 |
| 65 ans et plus | **61** | 32 | 29 | 39 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **47** | 24 | 23 | 53 |
| Femme de moins de 35 ans | **47** | 22 | 25 | 53 |
| Homme de 35 à 64 ans | **47** | 22 | 25 | 53 |
| Femme de 35 à 64 ans | **58** | 28 | 30 | 42 |
| Homme de plus de 65 ans | **60** | 31 | 29 | 40 |
| Femme de plus de 65 ans (*) | **65** | 34 | 31 | 35 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| CSP plus | **53** | 21 | 32 | 47 |
| CSP moins | **47** | 21 | 26 | 53 |
| Inactif | **60** | 34 | 26 | 40 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Actif en emploi | **48** | 19 | 29 | 52 |
| Chômeur | **49** | 26 | 23 | 51 |
| Etudiant | **49** | 26 | 23 | 51 |
| Retraité | **65** | 36 | 29 | 35 |
| Autre | **60** | 35 | 25 | 40 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | |
| 1 personne | **54** | 30 | 24 | 46 |
| 2 personnes | **55** | 27 | 28 | 45 |
| 3 personnes | **50** | 24 | 26 | 50 |
| 4 personnes et plus | **53** | 25 | 28 | 47 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **49** | **23** | **26** | **51** |
| Un enfant | **51** | 25 | 26 | 49 |
| Deux enfants et plus | **46** | 19 | 27 | 54 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **54** | **26** | **28** | **46** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | |
| Faible niveau | **49** | 27 | 22 | 51 |
| Niveau moyen | **53** | 28 | 25 | 47 |
| Haut niveau, 1er cycle | **53** | 23 | 30 | 47 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **59** | 28 | 31 | 41 |
| **REGION** | | | | |
| Noroeste | **51** | 27 | 24 | 49 |
| Noreste | **56** | 35 | 21 | 44 |
| Madrid | **55** | 31 | 24 | 45 |
| Centro | **45** | 22 | 23 | 55 |
| Este | **55** | 24 | 31 | 45 |
| Sur | **52** | 19 | 33 | 48 |
| Canarias (*) | **55** | 36 | 19 | 45 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | |
| **Gauche** | **53** | **27** | **26** | **47** |
| Podemos | **47** | 28 | 19 | 53 |
| Izquierda Unita | **66** | 27 | 39 | 34 |
| Partido Socialista Obrero Espaanol | **48** | 25 | 23 | 52 |
| **Ciudadanos** | **54** | **26** | **28** | **46** |
| **Parti Popular** | **56** | **29** | **27** | **44** |
| **Autre formation politique** | **53** | **29** | **24** | **47** |
| **Aucune formation politique** | **49** | **20** | **29** | **51** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Consulté un autre médecin spécialiste

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **53** | **26** | **27** | **47** |
| **RELIGION** | | | | |
| **Catholique** | **55** | **26** | **29** | **45** |
| Catholique pratiquant | **57** | 29 | 28 | 43 |
| Catholique non pratiquant | **54** | 25 | 29 | 46 |
| **Autre religion (*)** | **47** | **31** | **16** | **53** |
| **Sans religion** | **48** | **24** | **24** | **52** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **72** | **40** | **32** | **28** |
| Un seul | **70** | 31 | 39 | 30 |
| Plusieurs | **76** | 53 | 23 | 24 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **48** | **22** | **26** | **52** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **79** | 50 | 29 | 21 |
| Appelé association d'aide ou soutien | **94** | 42 | 52 | 6 |
| Eté hospitalisé | **90** | 61 | 29 | 10 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | |
| Un état de stress majeur | **52** | 20 | 32 | 48 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **67** | 28 | 39 | 33 |
| Un état d'épuisement (burn out) | **53** | 18 | 35 | 47 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | |
| Oui | **78** | 51 | 27 | 22 |
| Non | **44** | 17 | 27 | 56 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **66** | **31** | **35** | **34** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **93** | 55 | 38 | 7 |
| Dans le cercle familial élargi | **61** | 18 | 43 | 39 |
| Dans le cercle amical proche (*) | **67** | 32 | 35 | 33 |
| Une relation, un collègue | **63** | 29 | 34 | 37 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **50** | **25** | **25** | **50** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **66** | **31** | **35** | **34** |
| Connait une seule personne | **64** | 31 | 33 | 36 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **82** | 30 | 52 | 18 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **50** | **25** | **25** | **50** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **60** | **31** | **29** | **40** |
| Dans le cercle familial proche | **67** | 38 | 29 | 33 |
| Dans le cercle familial élargi | **61** | 35 | 26 | 39 |
| Dans le cercle amical proche | **51** | 26 | 25 | 49 |
| Une relation, un collègue | **59** | 31 | 28 | 41 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **51** | **24** | **27** | **49** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **60** | **31** | **29** | **40** |
| Connait une seule personne | **60** | 29 | 31 | 40 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **60** | 43 | 17 | 40 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **51** | **24** | **27** | **49** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **65** | **42** | **23** | **35** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **70** | 47 | 23 | 30 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **79** | 48 | 31 | 21 |
| - SANS passer à l'acte (*) | **62** | 45 | 17 | 38 |
| L'a envisagé une ou deux fois | **60** | 37 | 23 | 40 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **65** | 38 | 27 | 35 |
| - SANS passer à l'acte | **60** | 37 | 23 | 40 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **55** | **24** | **31** | **45** |
| - Plusieurs fois | **41** | 22 | 19 | 59 |
| - Une fois | **60** | 25 | 35 | 40 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **50** | **23** | **27** | **50** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| Oui (*) | **77** | 47 | 30 | 23 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | **61** | 40 | 21 | 39 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | **55** | 24 | 31 | 45 |
| N'y a jamais pensé | **50** | 23 | 27 | 50 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Consulté un autre professionnel de santé

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **21** | **11** | **10** | **79** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme | **17** | 8 | 9 | 83 |
| Femme | **25** | 14 | 11 | 75 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **24** | **12** | **12** | **76** |
| 18 à 24 ans | **28** | 14 | 14 | 72 |
| 25 à 34 ans | **22** | 11 | 11 | 78 |
| **35 ans et plus** | **20** | **11** | **9** | **80** |
| 35 à 49 ans | **17** | 10 | 7 | 83 |
| 50 à 64 ans | **22** | 13 | 9 | 78 |
| 65 ans et plus | **25** | 12 | 13 | 75 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **23** | 9 | 14 | 77 |
| Femme de moins de 35 ans | **24** | 13 | 11 | 76 |
| Homme de 35 à 64 ans | **17** | 9 | 8 | 83 |
| Femme de 35 à 64 ans | **21** | 13 | 8 | 79 |
| Homme de plus de 65 ans | **17** | 8 | 9 | 83 |
| Femme de plus de 65 ans (*) | **42** | 21 | 21 | 58 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| CSP plus | **17** | 9 | 8 | 83 |
| CSP moins | **20** | 10 | 10 | 80 |
| Inactif | **27** | 15 | 12 | 73 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Actif en emploi | **18** | 9 | 9 | 82 |
| Chômeur | **23** | 13 | 10 | 77 |
| Etudiant | **24** | 13 | 11 | 76 |
| Retraité | **24** | 14 | 10 | 76 |
| Autre | **31** | 17 | 14 | 69 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | |
| 1 personne | **26** | 15 | 11 | 74 |
| 2 personnes | **22** | 10 | 12 | 78 |
| 3 personnes | **22** | 13 | 9 | 78 |
| 4 personnes et plus | **20** | 11 | 9 | 80 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **20** | **12** | **8** | **80** |
| Un enfant | **21** | 10 | 11 | 79 |
| Deux enfants et plus | **19** | 15 | 4 | 81 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **22** | **11** | **11** | **78** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | |
| Faible niveau | **25** | 12 | 13 | 75 |
| Niveau moyen | **19** | 11 | 8 | 81 |
| Haut niveau, 1er cycle | **23** | 11 | 12 | 77 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **19** | 12 | 7 | 81 |
| **REGION** | | | | |
| Noroeste | **17** | 9 | 8 | 83 |
| Noreste | **24** | 16 | 8 | 76 |
| Madrid | **29** | 17 | 12 | 71 |
| Centro | **21** | 9 | 12 | 79 |
| Este | **23** | 11 | 12 | 77 |
| Sur | **17** | 8 | 9 | 83 |
| Canarias (*) | **16** | 16 | - | 84 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | |
| **Gauche** | **21** | **9** | **12** | **79** |
| Podemos | **22** | 14 | 8 | 78 |
| Izquierda Unita | **23** | 10 | 13 | 77 |
| Partido Socialista Obrero Espaanol | **17** | 4 | 13 | 83 |
| **Ciudadanos** | **22** | **15** | **7** | **78** |
| **Parti Popular** | **20** | **11** | **9** | **80** |
| **Autre formation politique** | **24** | **10** | **14** | **76** |
| **Aucune formation politique** | **22** | **14** | **8** | **78** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Consulté un autre professionnel de santé

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **21** | **11** | **10** | **79** |
| **RELIGION** | | | | |
| **Catholique** | **22** | **12** | **10** | **78** |
| Catholique pratiquant | **29** | 14 | 15 | 71 |
| Catholique non pratiquant | **20** | 11 | 9 | 80 |
| **Autre religion (*)** | **35** | **17** | **18** | **65** |
| **Sans religion** | **18** | **9** | **9** | **82** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **38** | **20** | **18** | **62** |
| Un seul | **36** | 20 | 16 | 64 |
| Plusieurs | **40** | 20 | 20 | 60 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **17** | **9** | **8** | **83** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **46** | 24 | 22 | 54 |
| Appelé association d'aide ou soutien | **86** | 45 | 41 | 14 |
| Eté hospitalisé | **46** | 27 | 19 | 54 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | |
| Un état de stress majeur | **18** | 8 | 10 | 82 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **39** | 12 | 27 | 61 |
| Un état d'épuisement (burn out) | **14** | 10 | 4 | 86 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | |
| Oui | **40** | 23 | 17 | 60 |
| Non | **15** | 7 | 8 | 85 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **34** | **17** | **17** | **66** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **65** | 34 | 31 | 35 |
| Dans le cercle familial élargi | **28** | 20 | 8 | 72 |
| Dans le cercle amical proche (*) | **28** | 10 | 18 | 72 |
| Une relation, un collègue | **30** | 13 | 17 | 70 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **18** | **10** | **8** | **82** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **34** | **17** | **17** | **66** |
| Connait une seule personne | **34** | 18 | 16 | 66 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **40** | 14 | 26 | 60 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **18** | **10** | **8** | **82** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **33** | **19** | **14** | **67** |
| Dans le cercle familial proche | **47** | 26 | 21 | 53 |
| Dans le cercle familial élargi | **42** | 28 | 14 | 58 |
| Dans le cercle amical proche | **24** | 13 | 11 | 76 |
| Une relation, un collègue | **27** | 16 | 11 | 73 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **19** | **10** | **9** | **81** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **33** | **19** | **14** | **67** |
| Connait une seule personne | **30** | 17 | 13 | 70 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **51** | 33 | 18 | 49 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **19** | **10** | **9** | **81** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **37** | **21** | **16** | **63** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **39** | 24 | 15 | 61 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **54** | 30 | 24 | 46 |
| - SANS passer à l'acte (*) | **27** | 19 | 8 | 73 |
| L'a envisagé une ou deux fois | **34** | 18 | 16 | 66 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **48** | 36 | 12 | 52 |
| - SANS passer à l'acte | **34** | 17 | 17 | 66 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **24** | **9** | **15** | **76** |
| - Plusieurs fois | **18** | 16 | 2 | 82 |
| - Une fois | **27** | 7 | 20 | 73 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **18** | **10** | **8** | **82** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| Oui (*) | **53** | 31 | 22 | 47 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | **32** | 18 | 14 | 68 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | **24** | 9 | 15 | 76 |
| N'y a jamais pensé | **18** | 10 | 8 | 82 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Eté hospitalisé

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **15** | **5** | **10** | **85** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme | **14** | 5 | 9 | 86 |
| Femme | **15** | 5 | 10 | 85 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **20** | **7** | **13** | **80** |
| 18 à 24 ans | **22** | 7 | 15 | 78 |
| 25 à 34 ans | **21** | 8 | 13 | 79 |
| **35 ans et plus** | **12** | **4** | **8** | **88** |
| 35 à 49 ans | **13** | 4 | 9 | 87 |
| 50 à 64 ans | **11** | 5 | 6 | 89 |
| 65 ans et plus | **13** | 3 | 10 | 87 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **22** | 12 | 10 | 78 |
| Femme de moins de 35 ans | **20** | 6 | 14 | 80 |
| Homme de 35 à 64 ans | **12** | 3 | 9 | 88 |
| Femme de 35 à 64 ans | **13** | 6 | 7 | 87 |
| Homme de plus de 65 ans | **14** | 4 | 10 | 86 |
| Femme de plus de 65 ans (*) | **8** | - | 8 | 92 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| CSP plus | **10** | 3 | 7 | 90 |
| CSP moins | **15** | 5 | 10 | 85 |
| Inactif | **16** | 6 | 10 | 84 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Actif en emploi | **14** | 4 | 10 | 86 |
| Chômeur | **14** | 9 | 5 | 86 |
| Etudiant | **21** | 6 | 15 | 79 |
| Retraité | **15** | 5 | 10 | 85 |
| Autre | **16** | 7 | 9 | 84 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | |
| 1 personne | **12** | 5 | 7 | 88 |
| 2 personnes | **12** | 3 | 9 | 88 |
| 3 personnes | **18** | 7 | 11 | 82 |
| 4 personnes et plus | **16** | 6 | 10 | 84 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **19** | **8** | **11** | **81** |
| Un enfant | **19** | 6 | 13 | 81 |
| Deux enfants et plus | **20** | 11 | 9 | 80 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **13** | **4** | **9** | **87** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | |
| Faible niveau | **22** | 8 | 14 | 78 |
| Niveau moyen | **15** | 4 | 11 | 85 |
| Haut niveau, 1er cycle | **12** | 6 | 6 | 88 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **16** | 4 | 12 | 84 |
| **REGION** | | | | |
| Noroeste | **16** | 10 | 6 | 84 |
| Noreste | **16** | 3 | 13 | 84 |
| Madrid | **15** | 4 | 11 | 85 |
| Centro | **17** | 5 | 12 | 83 |
| Este | **14** | 5 | 9 | 86 |
| Sur | **13** | 4 | 9 | 87 |
| Canarias (*) | **13** | 6 | 7 | 87 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | |
| **Gauche** | **16** | **6** | **10** | **84** |
| Podemos | **17** | 8 | 9 | 83 |
| Izquierda Unita | **29** | 2 | 27 | 71 |
| Partido Socialista Obrero Espaanol | **12** | 6 | 6 | 88 |
| **Ciudadanos** | **12** | **4** | **8** | **88** |
| **Parti Popular** | **16** | **4** | **12** | **84** |
| **Autre formation politique** | **18** | **11** | **7** | **82** |
| **Aucune formation politique** | **10** | **3** | **7** | **90** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Eté hospitalisé

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **15** | **5** | **10** | **85** |
| **RELIGION** | | | | |
| **Catholique** | **15** | **5** | **10** | **85** |
| Catholique pratiquant | **16** | 6 | 10 | 84 |
| Catholique non pratiquant | **15** | 5 | 10 | 85 |
| **Autre religion (*)** | **29** | **10** | **19** | **71** |
| **Sans religion** | **13** | **5** | **8** | **87** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **32** | **12** | **20** | **68** |
| Un seul | **22** | 7 | 15 | 78 |
| Plusieurs | **47** | 20 | 27 | 53 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **10** | **3** | **7** | **90** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **50** | 21 | 29 | 50 |
| Appelé association d'aide ou soutien | **82** | 42 | 40 | 18 |
| Eté hospitalisé | **100** | 34 | 66 | - |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | |
| Un état de stress majeur | **14** | 4 | 10 | 86 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **29** | 15 | 14 | 71 |
| Un état d'épuisement (burn out) | **17** | 6 | 11 | 83 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | |
| Oui | **28** | 12 | 16 | 72 |
| Non | **10** | 3 | 7 | 90 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **25** | **10** | **15** | **75** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **66** | 37 | 29 | 34 |
| Dans le cercle familial élargi | **8** | 5 | 3 | 92 |
| Dans le cercle amical proche (*) | **36** | 3 | 33 | 64 |
| Une relation, un collègue | **19** | 6 | 13 | 81 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **12** | **4** | **8** | **88** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **25** | **10** | **15** | **75** |
| Connait une seule personne | **23** | 10 | 13 | 77 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **44** | 10 | 34 | 56 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **12** | **4** | **8** | **88** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **28** | **10** | **18** | **72** |
| Dans le cercle familial proche | **38** | 19 | 19 | 62 |
| Dans le cercle familial élargi | **28** | 13 | 15 | 72 |
| Dans le cercle amical proche | **26** | 4 | 22 | 74 |
| Une relation, un collègue | **26** | 6 | 20 | 74 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **11** | **4** | **7** | **89** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **28** | **10** | **18** | **72** |
| Connait une seule personne | **27** | 9 | 18 | 73 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **36** | 16 | 20 | 64 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **11** | **4** | **7** | **89** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **31** | **13** | **18** | **69** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **48** | 23 | 25 | 52 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **68** | 29 | 39 | 32 |
| - SANS passer à l'acte (*) | **31** | 18 | 13 | 69 |
| L'a envisagé une ou deux fois | **18** | 5 | 13 | 82 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **40** | 18 | 22 | 60 |
| - SANS passer à l'acte | **16** | 4 | 12 | 84 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **12** | **4** | **8** | **88** |
| - Plusieurs fois | **11** | 2 | 9 | 89 |
| - Une fois | **12** | 5 | 7 | 88 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **11** | **3** | **8** | **89** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| Oui (*) | **63** | 27 | 36 | 37 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | **21** | 9 | 12 | 79 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | **12** | 4 | 8 | 88 |
| N'y a jamais pensé | **11** | 3 | 8 | 89 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Consulté un psychiatre ou un psychologue

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **13** | **7** | **6** | **87** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme | **10** | 5 | 5 | 90 |
| Femme | **16** | 9 | 7 | 84 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **18** | **8** | **10** | **82** |
| 18 à 24 ans | **19** | 10 | 9 | 81 |
| 25 à 34 ans | **18** | 8 | 10 | 82 |
| **35 ans et plus** | **12** | **7** | **5** | **88** |
| 35 à 49 ans | **13** | 7 | 6 | 87 |
| 50 à 64 ans | **14** | 10 | 4 | 86 |
| 65 ans et plus | **6** | 3 | 3 | 94 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **21** | 7 | 14 | 79 |
| Femme de moins de 35 ans | **17** | 9 | 8 | 83 |
| Homme de 35 à 64 ans | **9** | 5 | 4 | 91 |
| Femme de 35 à 64 ans | **17** | 10 | 7 | 83 |
| Homme de plus de 65 ans | **5** | 3 | 2 | 95 |
| Femme de plus de 65 ans (*) | **11** | 4 | 7 | 89 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| CSP plus | **12** | 5 | 7 | 88 |
| CSP moins | **13** | 6 | 7 | 87 |
| Inactif | **14** | 9 | 5 | 86 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Actif en emploi | **12** | 5 | 7 | 88 |
| Chômeur | **14** | 9 | 5 | 86 |
| Etudiant | **19** | 7 | 12 | 81 |
| Retraité | **10** | 5 | 5 | 90 |
| Autre | **20** | 16 | 4 | 80 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | |
| 1 personne | **23** | 15 | 8 | 77 |
| 2 personnes | **12** | 7 | 5 | 88 |
| 3 personnes | **15** | 8 | 7 | 85 |
| 4 personnes et plus | **11** | 5 | 6 | 89 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **14** | **7** | **7** | **86** |
| Un enfant | **16** | 8 | 8 | 84 |
| Deux enfants et plus | **11** | 7 | 4 | 89 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **13** | **7** | **6** | **87** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | |
| Faible niveau | **12** | 9 | 3 | 88 |
| Niveau moyen | **14** | 7 | 7 | 86 |
| Haut niveau, 1er cycle | **12** | 7 | 5 | 88 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **17** | 8 | 9 | 83 |
| **REGION** | | | | |
| Noroeste | **18** | 9 | 9 | 82 |
| Noreste | **14** | 8 | 6 | 86 |
| Madrid | **9** | 5 | 4 | 91 |
| Centro | **15** | 9 | 6 | 85 |
| Este | **16** | 10 | 6 | 84 |
| Sur | **10** | 3 | 7 | 90 |
| Canarias (*) | **10** | 2 | 8 | 90 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | |
| **Gauche** | **13** | **6** | **7** | **87** |
| Podemos | **11** | 6 | 5 | 89 |
| Izquierda Unita | **19** | 9 | 10 | 81 |
| Partido Socialista Obrero Espaanol | **11** | 5 | 6 | 89 |
| **Ciudadanos** | **11** | **5** | **6** | **89** |
| **Parti Popular** | **13** | **8** | **5** | **87** |
| **Autre formation politique** | **24** | **15** | **9** | **76** |
| **Aucune formation politique** | **12** | **6** | **6** | **88** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Consulté un psychiatre ou un psychologue

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **13** | **7** | **6** | **87** |
| **RELIGION** | | | | |
| **Catholique** | **13** | **7** | **6** | **87** |
| Catholique pratiquant | **13** | 3 | 10 | 87 |
| Catholique non pratiquant | **13** | 8 | 5 | 87 |
| **Autre religion (*)** | **40** | **31** | **9** | **60** |
| **Sans religion** | **12** | **6** | **6** | **88** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **46** | **28** | **18** | **54** |
| Un seul | **35** | 14 | 21 | 65 |
| Plusieurs | **61** | 47 | 14 | 39 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **4** | **1** | **3** | **96** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **100** | 54 | 46 | - |
| Appelé association d'aide ou soutien | **75** | 31 | 44 | 25 |
| Eté hospitalisé | **46** | 24 | 22 | 54 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | |
| Un état de stress majeur | **15** | 8 | 7 | 85 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **38** | 16 | 22 | 62 |
| Un état d'épuisement (burn out) | **15** | 7 | 8 | 85 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | |
| Oui | **26** | 16 | 10 | 74 |
| Non | **9** | 4 | 5 | 91 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **26** | **14** | **12** | **74** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **53** | 18 | 35 | 47 |
| Dans le cercle familial élargi | **17** | 10 | 7 | 83 |
| Dans le cercle amical proche (*) | **36** | 18 | 18 | 64 |
| Une relation, un collègue | **19** | 12 | 7 | 81 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **11** | **6** | **5** | **89** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **26** | **14** | **12** | **74** |
| Connait une seule personne | **25** | 14 | 11 | 75 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **30** | 10 | 20 | 70 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **11** | **6** | **5** | **89** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **29** | **15** | **14** | **71** |
| Dans le cercle familial proche | **40** | 14 | 26 | 60 |
| Dans le cercle familial élargi | **34** | 26 | 8 | 66 |
| Dans le cercle amical proche | **27** | 11 | 16 | 73 |
| Une relation, un collègue | **25** | 15 | 10 | 75 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **9** | **5** | **4** | **91** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **29** | **15** | **14** | **71** |
| Connait une seule personne | **27** | 14 | 13 | 73 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **44** | 25 | 19 | 56 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **9** | **5** | **4** | **91** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **44** | **26** | **18** | **56** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **59** | 33 | 26 | 41 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **85** | 48 | 37 | 15 |
| - SANS passer à l'acte (*) | **38** | 22 | 16 | 62 |
| L'a envisagé une ou deux fois | **32** | 20 | 12 | 68 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **62** | 52 | 10 | 38 |
| - SANS passer à l'acte | **29** | 17 | 12 | 71 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **14** | **8** | **6** | **86** |
| - Plusieurs fois | **7** | 2 | 5 | 93 |
| - Une fois | **16** | 10 | 6 | 84 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **7** | **3** | **4** | **93** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| Oui (*) | **81** | 48 | 33 | 19 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | **33** | 19 | 14 | 67 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | **14** | 8 | 6 | 86 |
| N'y a jamais pensé | **7** | 3 | 4 | 93 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

# Appelé une association d'aide ou de soutien

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **5** | **2** | **3** | **95** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme | **3** | 1 | 2 | 97 |
| Femme | **6** | 2 | 4 | 94 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **7** | **2** | **5** | **93** |
| 18 à 24 ans | **9** | 3 | 6 | 91 |
| 25 à 34 ans | **6** | 2 | 4 | 94 |
| **35 ans et plus** | **3** | **1** | **2** | **97** |
| 35 à 49 ans | **4** | 1 | 3 | 96 |
| 50 à 64 ans | **4** | 2 | 2 | 96 |
| 65 ans et plus | **1** | - | 1 | 99 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | **10** | 5 | 5 | 90 |
| Femme de moins de 35 ans | **5** | 1 | 4 | 95 |
| Homme de 35 à 64 ans | **3** | 1 | 2 | 97 |
| Femme de 35 à 64 ans | **5** | 2 | 3 | 95 |
| Homme de plus de 65 ans | - | - | - | 100 |
| Femme de plus de 65 ans (*) | **5** | - | 5 | 95 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| CSP plus | **3** | 1 | 2 | 97 |
| CSP moins | **5** | 1 | 4 | 95 |
| Inactif | **4** | 2 | 2 | 96 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | |
| Actif en emploi | **5** | 1 | 4 | 95 |
| Chômeur | **4** | 4 | - | 96 |
| Etudiant | **9** | 3 | 6 | 91 |
| Retraité | **1** | 1 | - | 99 |
| Autre | **6** | 2 | 4 | 94 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | |
| 1 personne | **7** | 2 | 5 | 93 |
| 2 personnes | **3** | 1 | 2 | 97 |
| 3 personnes | **6** | 3 | 3 | 94 |
| 4 personnes et plus | **5** | 1 | 4 | 95 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **7** | **2** | **5** | **93** |
| Un enfant | **7** | 3 | 4 | 93 |
| Deux enfants et plus | **6** | - | 6 | 94 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **3** | **1** | **2** | **97** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | |
| Faible niveau | **6** | 2 | 4 | 94 |
| Niveau moyen | **3** | 1 | 2 | 97 |
| Haut niveau, 1er cycle | **5** | 2 | 3 | 95 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | **8** | 2 | 6 | 92 |
| **REGION** | | | | |
| Noroeste | **8** | 6 | 2 | 92 |
| Noreste | **3** | - | 3 | 97 |
| Madrid | **2** | 1 | 1 | 98 |
| Centro | **4** | 2 | 2 | 96 |
| Este | **4** | 1 | 3 | 96 |
| Sur | **7** | 1 | 6 | 93 |
| Canarias (*) | - | - | - | 100 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | |
| **Gauche** | **5** | **2** | **3** | **95** |
| Podemos | **6** | 3 | 3 | 94 |
| Izquierda Unita | **12** | 2 | 10 | 88 |
| Partido Socialista Obrero Espaanol | **2** | 1 | 1 | 98 |
| **Ciudadanos** | **4** | **2** | **2** | **96** |
| **Parti Popular** | **4** | - | **4** | **96** |
| **Autre formation politique** | **10** | **5** | **5** | **90** |
| **Aucune formation politique** | **2** | - | **2** | **98** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# La consultation de différents professionnels de santé

## Appelé une association d'aide ou de soutien

| | TOTAL Oui (%) | Oui, plusieurs fois (%) | Oui, une fois (%) | Non (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **5** | **2** | **3** | **95** |
| **RELIGION** | | | | |
| **Catholique** | **5** | **2** | **3** | **95** |
| Catholique pratiquant | **6** | 1 | 5 | 94 |
| Catholique non pratiquant | **5** | 2 | 3 | 95 |
| **Autre religion (*)** | **14** | **10** | **4** | **86** |
| **Sans religion** | **3** | **1** | **2** | **97** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **16** | **5** | **11** | **84** |
| Un seul | **14** | 5 | 9 | 86 |
| Plusieurs | **19** | 6 | 13 | 81 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **1** | - | **1** | **99** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | **25** | 9 | 16 | 75 |
| Appelé association d'aide ou soutien | **100** | 33 | 67 | - |
| Eté hospitalisé | **26** | 9 | 17 | 74 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | |
| Un état de stress majeur | **6** | 1 | 5 | 94 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | **20** | 3 | 17 | 80 |
| Un état d'épuisement (burn out) | **6** | 1 | 5 | 94 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | |
| Oui | **12** | 5 | 7 | 88 |
| Non | **2** | - | 2 | 98 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **14** | **5** | **9** | **86** |
| Dans le cercle familial proche (*) | **45** | 20 | 25 | 55 |
| Dans le cercle familial élargi | **9** | 3 | 6 | 91 |
| Dans le cercle amical proche (*) | **15** | 3 | 12 | 85 |
| Une relation, un collègue | **9** | 2 | 7 | 91 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **3** | **1** | **2** | **97** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **14** | **5** | **9** | **86** |
| Connait une seule personne | **12** | 6 | 6 | 88 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **32** | - | 32 | 68 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **3** | **1** | **2** | **97** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **14** | **6** | **8** | **86** |
| Dans le cercle familial proche | **31** | 10 | 21 | 69 |
| Dans le cercle familial élargi | **16** | 9 | 7 | 84 |
| Dans le cercle amical proche | **5** | - | 5 | 95 |
| Une relation, un collègue | **8** | 4 | 4 | 92 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **2** | - | **2** | **98** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **14** | **6** | **8** | **86** |
| Connait une seule personne | **13** | 7 | 6 | 87 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | **24** | 4 | 20 | 76 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **2** | - | **2** | **98** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **16** | **6** | **10** | **84** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | **24** | 10 | 14 | 76 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **48** | 16 | 32 | 52 |
| - SANS passer à l'acte (*) | **5** | 5 | - | 95 |
| L'a envisagé une ou deux fois | **10** | 3 | 7 | 90 |
| - ET est passé à l'acte (*) | **40** | 18 | 22 | 60 |
| - SANS passer à l'acte | **8** | 2 | 6 | 92 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **4** | **2** | **2** | **96** |
| - Plusieurs fois | **2** | 2 | - | 98 |
| - Une fois | **5** | 2 | 3 | 95 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **2** | - | **2** | **98** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | |
| Oui (*) | **47** | 17 | 30 | 53 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | **7** | 3 | 4 | 93 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | **4** | 2 | 2 | 96 |
| N'y a jamais pensé | **2** | - | 2 | 98 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# Le temps d'hospitalisation

Question : Au total, combien de temps êtes-vous resté hospitalisé au cours des 12 derniers mois ?

| *Base : Question posée uniquement aux personnes ayant été hospitalisées au cours des douze derniers mois* | Rappels France Janvier 2016 19% de l'échantillon (%) | Ensemble des Allemands Juin 2016 22% de l'échantillon (%) | Ensemble des Italiens Juin 2016 16% de l'échantillon (%) | Ensemble des Espagnols Juin 2016 15% de l'échantillon (%) |
|---|---|---|---|---|
| • 1 ou 2 jours ..... | 44 | 19 | 38 | 43 |
| • 3 à 6 jours ..... | 28 | 39 | 35 | 35 |
| • 1 à 2 semaines ..... | 14 | 26 | 17 | 11 |
| • 3 semaines à 1 mois ..... | 6 | 8 | 7 | 4 |
| • Plus d'un mois ..... | 8 | 8 | 3 | 7 |
| TOTAL..... | 100 | 100 | 100 | 100 |

# Le temps d'hospitalisation

| | 1 ou 2 jours (%) | 3 à 6 jours (%) | 1 à 2 semaines (%) | 3 semaines à 1 mois (%) | Plus d'un mois (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **19** | **39** | **26** | **8** | **8** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| Homme | 22 | 33 | 27 | 10 | 8 |
| Femme | 16 | 45 | 24 | 7 | 8 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **20** | **55** | **14** | **4** | **7** |
| 18 à 24 ans | 28 | 46 | 16 | 4 | 6 |
| 25 à 34 ans | 15 | 61 | 12 | 4 | 8 |
| **35 ans et plus** | **19** | **34** | **29** | **10** | **8** |
| 35 à 49 ans | 21 | 43 | 21 | 7 | 8 |
| 50 à 64 ans | 15 | 31 | 33 | 13 | 8 |
| 65 ans et plus | 20 | 28 | 34 | 10 | 8 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | 38 | 36 | 15 | 11 | - |
| Femme de moins de 35 ans | 9 | 66 | 13 | - | 12 |
| Homme de 35 à 64 ans | 15 | 39 | 24 | 11 | 11 |
| Femme de 35 à 64 ans | 20 | 36 | 29 | 9 | 6 |
| Homme de plus de 65 ans | 22 | 23 | 39 | 9 | 7 |
| Femme de plus de 65 ans | 16 | 36 | 27 | 12 | 9 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| CSP plus | 23 | 42 | 26 | 4 | 5 |
| CSP moins | 13 | 44 | 24 | 10 | 9 |
| Inactif | 22 | 34 | 27 | 9 | 8 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| Actif en emploi | 16 | 46 | 21 | 9 | 8 |
| Chômeur | 15 | 28 | 51 | - | 6 |
| Etudiant | 38 | 48 | 5 | 5 | 4 |
| Retraité | 18 | 26 | 33 | 12 | 11 |
| Autre | 24 | 47 | 29 | - | - |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | | |
| 1 personne | 17 | 36 | 25 | 15 | 7 |
| 2 personnes | 23 | 32 | 31 | 6 | 8 |
| 3 personnes | 12 | 59 | 13 | 7 | 9 |
| 4 personnes et plus | 21 | 38 | 30 | 3 | 8 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **12** | **60** | **20** | **3** | **5** |
| Un enfant | 12 | 58 | 21 | 5 | 4 |
| Deux enfants et plus | 11 | 61 | 20 | - | 8 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **21** | **33** | **27** | **10** | **9** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | | |
| Faible niveau | 17 | 42 | 29 | 8 | 4 |
| Niveau moyen | 14 | 48 | 23 | 7 | 8 |
| Haut niveau, 1er cycle | 24 | 32 | 21 | 11 | 12 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | 17 | 41 | 31 | 6 | 5 |
| **REGION** | | | | | |
| **Allemagne de l'ouest** | **21** | **38** | **23** | **9** | **9** |
| Basse-Saxe | 20 | 37 | 21 | 8 | 14 |
| Rhénanie du Nord, Westphalie | 22 | 34 | 24 | 14 | 6 |
| Hesse, Base-W., Rhénanie-P., Sarre | 18 | 46 | 20 | 6 | 10 |
| Bavière | 24 | 33 | 30 | 5 | 8 |
| **Berlin** | **-** | **28** | **62** | **10** | **-** |
| **Allemagne de l'est** | **14** | **50** | **26** | **6** | **4** |
| Brandebourg, Saxe-Anhalt, Mecklembourg | 19 | 55 | 26 | - | - |
| Saxe, Thuringe | 8 | 42 | 27 | 14 | 9 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | | |
| **Gauche** | **31** | **28** | **22** | **13** | **6** |
| Die Linke | 33 | 25 | 27 | 3 | 12 |
| SPD | 37 | 18 | 22 | 20 | 3 |
| Gr•ne | 18 | 45 | 18 | 13 | 6 |
| **FDP** | **32** | **57** | **-** | **-** | **11** |
| **Droite** | **18** | **43** | **27** | **4** | **8** |
| CDU/CSU | 14 | 59 | 20 | 7 | - |
| Alternative fur Deutschland | 18 | 20 | 42 | - | 20 |
| **Autre** | **12** | **43** | **21** | **-** | **24** |
| **Aucune** | **7** | **46** | **30** | **9** | **8** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# Le temps d'hospitalisation

| | 1 ou 2 jours (%) | 3 à 6 jours (%) | 1 à 2 semaines (%) | 3 semaines à 1 mois (%) | Plus d'un mois (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **19** | **39** | **26** | **8** | **8** |
| **RELIGION** | | | | | |
| **Catholique** | **21** | **46** | **19** | **10** | **4** |
| Catholique pratiquant | 25 | 52 | 18 | 5 | - |
| Catholique non pratiquant | 20 | 43 | 19 | 12 | 6 |
| **Protestant ou évangéliste** | **26** | **30** | **34** | **5** | **5** |
| Protestant ou évangéliste pratiquant | 24 | 31 | 40 | - | 5 |
| Protestant ou évangéliste non pratiquant | 27 | 29 | 31 | 8 | 5 |
| **Autre religion (*)** | **12** | **69** | **-** | **-** | **19** |
| **Sans religion** | **14** | **37** | **29** | **12** | **8** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **20** | **29** | **25** | **12** | **14** |
| Un seul | 23 | 33 | 28 | 13 | 3 |
| Plusieurs | 17 | 25 | 22 | 10 | 26 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **18** | **42** | **26** | **8** | **6** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | 25 | 22 | 26 | 6 | 21 |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | 24 | 25 | 27 | 8 | 16 |
| Eté hospitalisé | 19 | 39 | 26 | 8 | 8 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | | |
| Un état de stress majeur | 19 | 33 | 32 | 11 | 5 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | - | 64 | - | - | 36 |
| Un état d'épuisement (burn out) | 30 | - | 15 | 14 | 41 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | | |
| Oui | 16 | 30 | 30 | 14 | 10 |
| Non | 21 | 44 | 23 | 5 | 7 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **24** | **40** | **23** | **6** | **7** |
| Dans le cercle familial proche (*) | 6 | 69 | 20 | - | 5 |
| Dans le cercle familial élargi | 27 | 27 | 36 | - | 10 |
| Dans le cercle amical proche | 23 | 37 | 21 | 8 | 11 |
| Une relation, un collègue | 31 | 33 | 22 | 10 | 4 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **18** | **39** | **26** | **9** | **8** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **24** | **40** | **23** | **6** | **7** |
| Connait une seule personne | 25 | 40 | 23 | 6 | 6 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | - | 52 | 27 | - | 21 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **18** | **39** | **26** | **9** | **8** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **18** | **43** | **23** | **6** | **10** |
| Dans le cercle familial proche | 23 | 49 | 13 | - | 15 |
| Dans le cercle familial élargi (*) | 7 | 63 | 17 | - | 13 |
| Dans le cercle amical proche | - | 46 | 17 | 15 | 22 |
| Une relation, un collègue | 36 | 18 | 39 | 7 | - |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **19** | **38** | **27** | **9** | **7** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **18** | **43** | **23** | **6** | **10** |
| Connait une seule personne | 18 | 43 | 24 | 7 | 8 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | - | 44 | - | - | 56 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **19** | **38** | **27** | **9** | **7** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **27** | **25** | **25** | **7** | **16** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | 18 | 35 | 22 | 5 | 20 |
| - ET est passé à l'acte (*) | - | 41 | 30 | - | 29 |
| - SANS passer à l'acte | 39 | 28 | 13 | 10 | 10 |
| L'a envisagé une ou deux fois | 29 | 21 | 26 | 9 | 15 |
| - ET est passé à l'acte (*) | 65 | 13 | - | 22 | - |
| - SANS passer à l'acte | 22 | 23 | 32 | 5 | 18 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **20** | **41** | **26** | **8** | **5** |
| - plusieurs fois | 22 | 18 | 38 | 22 | - |
| - une fois | 20 | 44 | 24 | 6 | 6 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **16** | **44** | **25** | **9** | **6** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | |
| Oui (*) | 30 | 28 | 16 | 10 | 16 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | 25 | 24 | 28 | 6 | 17 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | 20 | 41 | 26 | 8 | 5 |
| N'y a jamais pensé | 16 | 44 | 25 | 9 | 6 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# Le temps d'hospitalisation

| | 1 ou 2 jours (%) | 3 à 6 jours (%) | 1 à 2 semaines (%) | 3 semaines à 1 mois (%) | Plus d'un mois (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **38** | **35** | **17** | **7** | **3** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| Homme | 41 | 25 | 22 | 9 | 3 |
| Femme | 35 | 46 | 12 | 4 | 3 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **30** | **31** | **27** | **5** | **7** |
| 18 à 24 ans | 35 | 27 | 27 | 7 | 4 |
| 25 à 34 ans | 26 | 34 | 27 | 4 | 9 |
| **35 ans et plus** | **40** | **36** | **15** | **7** | **2** |
| 35 à 49 ans | 40 | 37 | 16 | 5 | 2 |
| 50 à 64 ans | 37 | 36 | 12 | 15 | - |
| 65 ans et plus | 44 | 34 | 15 | 5 | 2 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | 33 | 8 | 44 | 7 | 8 |
| Femme de moins de 35 ans | 27 | 48 | 15 | 4 | 6 |
| Homme de 35 à 64 ans | 42 | 26 | 19 | 13 | - |
| Femme de 35 à 64 ans | 36 | 45 | 11 | 6 | 2 |
| Homme de plus de 65 ans | 43 | 29 | 18 | 7 | 3 |
| Femme de plus de 65 ans | 46 | 45 | 9 | - | - |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| CSP plus | 34 | 35 | 16 | 15 | - |
| CSP moins | 32 | 41 | 15 | 6 | 6 |
| Inactif | 44 | 31 | 19 | 5 | 1 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| Actif en emploi | 35 | 34 | 17 | 9 | 5 |
| Chômeur | 17 | 63 | 8 | 12 | - |
| Etudiant | 35 | 14 | 51 | - | - |
| Retraité | 45 | 35 | 15 | 5 | - |
| Autre | 48 | 24 | 17 | 5 | 6 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | | |
| 1 personne | 39 | 29 | 18 | 9 | 5 |
| 2 personnes | 48 | 31 | 12 | 7 | 2 |
| 3 personnes | 39 | 42 | 17 | 2 | - |
| 4 personnes et plus | 29 | 33 | 22 | 11 | 5 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **31** | **37** | **24** | **6** | **2** |
| Un enfant | 34 | 47 | 15 | 4 | - |
| Deux enfants et plus | 27 | 26 | 34 | 8 | 5 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **41** | **34** | **15** | **7** | **3** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | | |
| Faible niveau | 46 | 16 | 16 | 13 | 9 |
| Niveau moyen | 36 | 40 | 18 | 4 | 2 |
| Haut niveau, 1er cycle | 38 | 29 | 20 | 9 | 4 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | 38 | 39 | 15 | 8 | - |
| **REGION** | | | | | |
| Nord ouest | 48 | 37 | 5 | 5 | 5 |
| Nord est | 42 | 26 | 19 | 13 | - |
| Centre | 43 | 26 | 21 | 6 | 4 |
| Sud | 27 | 43 | 23 | 5 | 2 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | | |
| **Gauche** | **34** | **36** | **23** | **7** | **-** |
| PdCI, FV, SEL, PSI | 32 | 35 | 23 | 10 | - |
| Partito Democratico | 36 | 37 | 23 | 4 | - |
| **Movimento Cinque Stelle** | **42** | **35** | **19** | **4** | **-** |
| **Droite** | **37** | **34** | **15** | **10** | **4** |
| Forza Italia | 41 | 29 | 9 | 15 | 6 |
| Fratelli d'Italia (*) | - | 62 | 38 | - | - |
| Lega Nord | 58 | 4 | 21 | 17 | - |
| **Aucune formation politique** | **34** | **46** | **10** | **5** | **5** |
| **RELIGION** | | | | | |
| **Catholique** | **38** | **35** | **17** | **7** | **3** |
| Catholique pratiquant | 34 | 32 | 25 | 7 | 2 |
| Catholique non pratiquant | 42 | 36 | 11 | 8 | 3 |
| **Autre religion (*)** | **63** | **-** | **37** | **-** | **-** |
| **Sans religion** | **31** | **43** | **16** | **7** | **3** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# Le temps d'hospitalisation

| | 1 ou 2 jours (%) | 3 à 6 jours (%) | 1 à 2 semaines (%) | 3 semaines à 1 mois (%) | Plus d'un mois (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **38** | **35** | **17** | **7** | **3** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **24** | **40** | **30** | **4** | **2** |
| Un seul | 31 | 43 | 21 | 5 | - |
| Plusieurs | 13 | 34 | 44 | 4 | 5 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **44** | **33** | **12** | **8** | **3** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | 29 | 30 | 26 | 10 | 5 |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | 33 | 24 | 25 | 9 | 9 |
| Eté hospitalisé | 38 | 35 | 17 | 7 | 3 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | | |
| Un état de stress majeur | 38 | 32 | 23 | 7 | - |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | 40 | 25 | 35 | - | - |
| Un état d'épuisement (burn out) (*) | 38 | - | 43 | - | 19 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | | |
| Oui | 26 | 33 | 25 | 13 | 3 |
| Non | 46 | 36 | 12 | 3 | 3 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **39** | **37** | **15** | **7** | **2** |
| Dans le cercle familial proche (*) | 11 | 21 | 56 | 12 | - |
| Dans le cercle familial élargi | 46 | 41 | - | 13 | - |
| Dans le cercle amical proche | 34 | 33 | 25 | 3 | 5 |
| Une relation, un collègue | 54 | 46 | - | - | - |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **38** | **34** | **18** | **7** | **3** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **39** | **37** | **15** | **7** | **2** |
| Connait une seule personne | 44 | 39 | 5 | 9 | 3 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | 9 | 24 | 67 | - | - |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **38** | **34** | **18** | **7** | **3** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **39** | **22** | **29** | **7** | **3** |
| Dans le cercle familial proche (*) | 19 | 12 | 50 | 19 | - |
| Dans le cercle familial élargi (*) | 29 | 20 | 39 | 12 | - |
| Dans le cercle amical proche | 42 | 18 | 32 | - | 8 |
| Une relation, un collègue | 57 | 21 | 15 | - | 7 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **38** | **38** | **14** | **7** | **3** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **39** | **22** | **29** | **7** | **3** |
| Connait une seule personne | 38 | 26 | 28 | 8 | - |
| Connait 2 personnes et plus (*) | 44 | - | 40 | - | 16 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **38** | **38** | **14** | **7** | **3** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **26** | **35** | **28** | **8** | **3** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | 22 | 30 | 39 | 9 | - |
| - ET est passé à l'acte (*) | 6 | 35 | 43 | 16 | - |
| - SANS passer à l'acte (*) | 42 | 25 | 33 | - | - |
| L'a envisagé une ou deux fois | 34 | 44 | 6 | 5 | 11 |
| - ET est passé à l'acte (*) | - | - | 52 | - | 48 |
| - SANS passer à l'acte | 39 | 49 | - | 6 | 6 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **32** | **38** | **23** | **-** | **7** |
| - Plusieurs fois (*) | 32 | 16 | 37 | - | 15 |
| - Une fois | 31 | 57 | 12 | - | - |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **43** | **35** | **13** | **7** | **2** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | |
| Oui (*) | 6 | 32 | 44 | 14 | 4 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | 41 | 36 | 17 | 3 | 3 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | 32 | 38 | 23 | - | 7 |
| N'y a jamais pensé | 43 | 35 | 13 | 7 | 2 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# Le temps d'hospitalisation

| | 1 ou 2 jours (%) | 3 à 6 jours (%) | 1 à 2 semaines (%) | 3 semaines à 1 mois (%) | Plus d'un mois (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **43** | **35** | **11** | **4** | **7** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| Homme | 38 | 38 | 11 | 7 | 6 |
| Femme | 47 | 32 | 11 | 1 | 9 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **44** | **31** | **15** | **2** | **8** |
| 18 à 24 ans | 39 | 36 | 13 | - | 12 |
| 25 à 34 ans | 46 | 29 | 16 | 3 | 6 |
| **35 ans et plus** | **42** | **38** | **8** | **5** | **7** |
| 35 à 49 ans | 42 | 35 | 10 | 4 | 9 |
| 50 à 64 ans | 30 | 33 | 15 | 11 | 11 |
| 65 ans et plus | 53 | 47 | - | - | - |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | 23 | 40 | 25 | 8 | 4 |
| Femme de moins de 35 ans | 53 | 27 | 11 | - | 9 |
| Homme de 35 à 64 ans | 37 | 30 | 11 | 11 | 11 |
| Femme de 35 à 64 ans | 39 | 37 | 12 | 3 | 9 |
| Homme de plus de 65 ans | 52 | 48 | - | - | - |
| Femme de plus de 65 ans (*) | 58 | 42 | - | - | - |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| CSP plus | 41 | 35 | 14 | 10 | - |
| CSP moins | 47 | 30 | 11 | 4 | 8 |
| Inactif | 39 | 40 | 9 | 2 | 10 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| Actif en emploi | 45 | 32 | 14 | 4 | 5 |
| Chômeur | 44 | 30 | 7 | 11 | 8 |
| Etudiant | 45 | 25 | 15 | - | 15 |
| Retraité | 42 | 46 | 3 | 2 | 7 |
| Autre | 33 | 41 | 13 | - | 13 |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | | |
| 1 personne | 62 | 9 | 22 | - | 7 |
| 2 personnes | 48 | 34 | 6 | 4 | 8 |
| 3 personnes | 33 | 37 | 12 | 7 | 11 |
| 4 personnes et plus | 45 | 39 | 11 | 2 | 3 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **36** | **38** | **19** | **3** | **4** |
| Un enfant | 35 | 32 | 25 | 5 | 3 |
| Deux enfants et plus | 37 | 49 | 10 | - | 4 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **46** | **33** | **7** | **5** | **9** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | | |
| Faible niveau | 50 | 46 | 4 | - | - |
| Niveau moyen | 43 | 39 | 2 | 8 | 8 |
| Haut niveau, 1er cycle | 33 | 33 | 20 | 4 | 10 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | 54 | 17 | 20 | - | 9 |
| **REGION** | | | | | |
| Noroeste | 30 | 37 | 23 | 5 | 5 |
| Noreste | 54 | 28 | 13 | - | 5 |
| Madrid | 57 | 35 | 3 | 2 | 3 |
| Centro | 36 | 48 | 13 | - | 3 |
| Este | 32 | 35 | 5 | 12 | 16 |
| Sur | 52 | 30 | 12 | - | 6 |
| Canarias (*) | 43 | 23 | 34 | - | - |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | | |
| **Gauche** | **34** | **36** | **12** | **7** | **11** |
| Podemos | 28 | 51 | 11 | 4 | 6 |
| Izquierda Unita | 28 | 39 | 25 | - | 8 |
| Partido Socialista Obrero Espaanol | 51 | 11 | 8 | 15 | 15 |
| **Ciudadanos** | **39** | **40** | **14** | **-** | **7** |
| **Parti Popular** | **48** | **40** | **10** | **-** | **2** |
| **Autre formation politique** | **32** | **28** | **20** | **10** | **10** |
| **Aucune formation politique** | **65** | **29** | **3** | **-** | **3** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# Le temps d'hospitalisation

| | 1 ou 2 jours (%) | 3 à 6 jours (%) | 1 à 2 semaines (%) | 3 semaines à 1 mois (%) | Plus d'un mois (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **43** | **35** | **11** | **4** | **7** |
| **RELIGION** | | | | | |
| **Catholique** | **42** | **39** | **12** | **5** | **2** |
| Catholique pratiquant | 32 | 45 | 18 | - | 5 |
| Catholique non pratiquant | 45 | 38 | 9 | 7 | 1 |
| **Autre religion (*)** | **43** | **10** | **37** | **-** | **10** |
| **Sans religion** | **47** | **24** | **4** | **3** | **22** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **32** | **35** | **16** | **5** | **12** |
| Un seul | 38 | 27 | 22 | 5 | 8 |
| Plusieurs | 29 | 40 | 13 | 4 | 14 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **53** | **35** | **6** | **3** | **3** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | 25 | 37 | 19 | 5 | 14 |
| Appelé association d'aide ou soutien | 36 | 24 | 30 | 1 | 9 |
| Eté hospitalisé | 43 | 35 | 11 | 4 | 7 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | | |
| Un état de stress majeur | 43 | 28 | 29 | - | - |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | 16 | 51 | 16 | 8 | 9 |
| Un état d'épuisement (burn out) | 51 | 32 | 17 | - | - |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | | |
| Oui | 35 | 38 | 15 | 4 | 8 |
| Non | 50 | 32 | 7 | 4 | 7 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **31** | **42** | **17** | **5** | **5** |
| Dans le cercle familial proche (*) | 35 | 30 | 24 | 7 | 4 |
| Dans le cercle familial élargi | - | 39 | 38 | - | 23 |
| Dans le cercle amical proche (*) | 29 | 44 | 13 | - | 14 |
| Une relation, un collègue | 40 | 47 | 9 | 4 | - |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **49** | **31** | **8** | **4** | **8** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **31** | **42** | **17** | **5** | **5** |
| Connait une seule personne | 26 | 46 | 18 | 6 | 4 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | 52 | 29 | 11 | - | 8 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **49** | **31** | **8** | **4** | **8** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **32** | **39** | **19** | **1** | **9** |
| Dans le cercle familial proche | 35 | 40 | 20 | - | 5 |
| Dans le cercle familial élargi | 25 | 39 | 28 | - | 8 |
| Dans le cercle amical proche | 21 | 49 | 8 | - | 22 |
| Une relation, un collègue | 36 | 43 | 8 | 4 | 9 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **49** | **33** | **6** | **6** | **6** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **32** | **39** | **19** | **1** | **9** |
| Connait une seule personne | 33 | 34 | 22 | 2 | 9 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | 24 | 66 | - | - | 10 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **49** | **33** | **6** | **6** | **6** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **36** | **28** | **17** | **3** | **16** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | 38 | 29 | 16 | - | 17 |
| - ET est passé à l'acte (*) | 33 | 26 | 25 | - | 16 |
| - SANS passer à l'acte (*) | 46 | 34 | - | - | 20 |
| L'a envisagé une ou deux fois | 32 | 24 | 20 | 9 | 15 |
| - ET est passé à l'acte (*) | - | - | 79 | 21 | - |
| - SANS passer à l'acte | 38 | 29 | 9 | 7 | 17 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **14** | **59** | **16** | **11** | **-** |
| - Plusieurs fois | 19 | 61 | - | 20 | - |
| - Une fois | 13 | 58 | 22 | 7 | - |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **53** | **34** | **6** | **3** | **4** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | |
| Oui (*) | 30 | 24 | 30 | 2 | 14 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | 42 | 32 | 4 | 3 | 19 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | 14 | 59 | 16 | 11 | - |
| N'y a jamais pensé | 53 | 34 | 6 | 3 | 4 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'expérience d'une hospitalisation dans un service de psychiatrie

Question : Et avez-vous été hospitalisé... ?

| *Base : Question posée uniquement aux personnes ayant été hospitalisées au cours des douze derniers mois* | Rappels France Janvier 2016 19% de l'échantillon (%) | Ensemble des Allemands Juin 2016 22% de l'échantillon (%) | Ensemble des Italiens Juin 2016 16% de l'échantillon (%) | Ensemble des Espagnols Juin 2016 15% de l'échantillon (%) |
|---|---|---|---|---|
| • Dans un autre service ..... | 94 | 95 | **97** | **90** |
| • En service psychiatrique ..... | 7 | 5 | 3 | 10 |
| TOTAL..... | (*) | 100 | 100 | 100 |

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

# L'expérience d'une hospitalisation dans un service de psychiatrie

| | Dans un autre service (%) | En service psychiatrique (%) |
|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **95** | **5** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | |
| Homme | 95 | 5 |
| Femme | 96 | 4 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | |
| **Moins de 35 ans** | **91** | **9** |
| 18 à 24 ans | 91 | 9 |
| 25 à 34 ans | 91 | 9 |
| **35 ans et plus** | **97** | **3** |
| 35 à 49 ans | 92 | 8 |
| 50 à 64 ans | 99 | 1 |
| 65 ans et plus | 100 | - |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | |
| Homme de moins de 35 ans | 88 | 12 |
| Femme de moins de 35 ans | 93 | 7 |
| Homme de 35 à 64 ans | 95 | 5 |
| Femme de 35 à 64 ans | 96 | 4 |
| Homme de plus de 65 ans | 100 | - |
| Femme de plus de 65 ans | 100 | - |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | |
| CSP plus | 100 | - |
| CSP moins | 94 | 6 |
| Inactif | 94 | 6 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | |
| Actif en emploi | 96 | 4 |
| Chômeur | 100 | - |
| Etudiant | 82 | 18 |
| Retraité | 97 | 3 |
| Autre | 100 | - |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | |
| 1 personne | 91 | 9 |
| 2 personnes | 96 | 4 |
| 3 personnes | 98 | 2 |
| 4 personnes et plus | 98 | 2 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **100** | **-** |
| Un enfant | 100 | - |
| Deux enfants et plus | 100 | - |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **94** | **6** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | |
| Faible niveau | 91 | 9 |
| Niveau moyen | 97 | 3 |
| Haut niveau, 1er cycle | 94 | 6 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | 100 | - |
| **REGION** | | |
| **Allemagne de l'ouest** | **96** | **4** |
| Basse-Saxe | 94 | 6 |
| Rhénanie du Nord, Westphalie | 100 | - |
| Hesse, Base-W., Rhénanie-P., Sarre | 96 | 4 |
| Bavière | 92 | 8 |
| **Berlin** | **100** | **-** |
| **Allemagne de l'est** | **91** | **9** |
| Brandebourg, Saxe-Anhalt, Mecklembourg | 90 | 10 |
| Saxe, Thuringe | 91 | 9 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | |
| **Gauche** | **92** | **8** |
| Die Linke | 93 | 7 |
| SPD | 92 | 8 |
| Gr•ne | 92 | 8 |
| **FDP** | **100** | **-** |
| **Droite** | **97** | **3** |
| CDU/CSU | 100 | - |
| Alternative fur Deutschland | 96 | 4 |
| **Autre** | **93** | **7** |
| **Aucune** | **98** | **2** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'expérience d'une hospitalisation dans un service de psychiatrie

| | Dans un autre service (%) | En service psychiatrique (%) |
|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **95** | **5** |
| **RELIGION** | | |
| **Catholique** | **100** | - |
| Catholique pratiquant | 100 | - |
| Catholique non pratiquant | 100 | - |
| **Protestant ou évangéliste** | **93** | **7** |
| Protestant ou évangéliste pratiquant | 94 | 6 |
| Protestant ou évangéliste non pratiquant | 93 | 7 |
| **Autre religion (*)** | **100** | - |
| **Sans religion** | **95** | **5** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **83** | **17** |
| Un seul | 93 | 7 |
| Plusieurs | 72 | 28 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **99** | **1** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | 81 | 19 |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | 82 | 18 |
| Eté hospitalisé | 95 | 5 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | |
| Un état de stress majeur | 90 | 10 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | 67 | 33 |
| Un état d'épuisement (burn out) | 81 | 19 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | |
| Oui | 94 | 6 |
| Non | 96 | 4 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **88** | **12** |
| Dans le cercle familial proche (*) | 83 | 17 |
| Dans le cercle familial élargi | 83 | 17 |
| Dans le cercle amical proche | 96 | 4 |
| Une relation, un collègue | 86 | 14 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **98** | **2** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **88** | **12** |
| Connait une seule personne | 89 | 11 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | 79 | 21 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **98** | **2** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **85** | **15** |
| Dans le cercle familial proche | 75 | 25 |
| Dans le cercle familial élargi (*) | 80 | 20 |
| Dans le cercle amical proche | 87 | 13 |
| Une relation, un collègue | 86 | 14 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **98** | **2** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **85** | **15** |
| Connait une seule personne | 87 | 13 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | 44 | 56 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **98** | **2** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **82** | **18** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | 65 | 35 |
| - ET est passé à l'acte (*) | 42 | 58 |
| - SANS passer à l'acte | 90 | 10 |
| L'a envisagé une ou deux fois | 90 | 10 |
| - ET est passé à l'acte (*) | 89 | 11 |
| - SANS passer à l'acte | 90 | 10 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **97** | **3** |
| - plusieurs fois | 100 | - |
| - une fois | 97 | 3 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **99** | **1** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | |
| Oui (*) | 64 | 36 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | 90 | 10 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | 97 | 3 |
| N'y a jamais pensé | 99 | 1 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'expérience d'une hospitalisation dans un service de psychiatrie

| | Dans un autre service (%) | En service psychiatrique (%) |
|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **97** | **3** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | |
| Homme | 94 | 6 |
| Femme | 100 | - |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | |
| **Moins de 35 ans** | **89** | **11** |
| 18 à 24 ans | 88 | 12 |
| 25 à 34 ans | 89 | 11 |
| **35 ans et plus** | **99** | **1** |
| 35 à 49 ans | 98 | 2 |
| 50 à 64 ans | 100 | - |
| 65 ans et plus | 100 | - |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | |
| Homme de moins de 35 ans | 72 | 28 |
| Femme de moins de 35 ans | 100 | - |
| Homme de 35 à 64 ans | 97 | 3 |
| Femme de 35 à 64 ans | 100 | - |
| Homme de plus de 65 ans | 100 | - |
| Femme de plus de 65 ans | 100 | - |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | |
| CSP plus | 100 | - |
| CSP moins | 96 | 4 |
| Inactif | 97 | 3 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | |
| Actif en emploi | 97 | 3 |
| Chômeur | 92 | 8 |
| Etudiant | 77 | 23 |
| Retraité | 100 | - |
| Autre | 100 | - |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | |
| 1 personne | 100 | - |
| 2 personnes | 98 | 2 |
| 3 personnes | 95 | 5 |
| 4 personnes et plus | 97 | 3 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **90** | **10** |
| Un enfant | 89 | 11 |
| Deux enfants et plus | 91 | 9 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **100** | **-** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | |
| Faible niveau | 94 | 6 |
| Niveau moyen | 98 | 2 |
| Haut niveau, 1er cycle | 97 | 3 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | 97 | 3 |
| **REGION** | | |
| Nord ouest | 98 | 2 |
| Nord est | 100 | - |
| Centre | 95 | 5 |
| Sud | 96 | 4 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | |
| **Gauche** | **91** | **9** |
| PdCI, FV, SEL, PSI | 84 | 16 |
| Partito Democratico | 96 | 4 |
| **Movimento Cinque Stelle** | **97** | **3** |
| **Droite** | **100** | **-** |
| Forza Italia | 100 | - |
| Fratelli d'Italia (*) | 100 | - |
| Lega Nord | 100 | - |
| **Aucune formation politique** | **100** | **-** |
| **RELIGION** | | |
| **Catholique** | **97** | **3** |
| Catholique pratiquant | 94 | 6 |
| Catholique non pratiquant | 100 | - |
| **Autre religion (*)** | **63** | **37** |
| **Sans religion** | **100** | **-** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'expérience d'une hospitalisation dans un service de psychiatrie

| | Dans un autre service (%) | En service psychiatrique (%) |
|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **97** | **3** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **92** | **8** |
| Un seul | 90 | 10 |
| Plusieurs | 95 | 5 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **99** | **1** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | 92 | 8 |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | 88 | 12 |
| Eté hospitalisé | 97 | 3 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | |
| Un état de stress majeur | 95 | 5 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | 65 | 35 |
| Un état d'épuisement (burn out) (*) | 100 | - |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | |
| Oui | 97 | 3 |
| Non | 97 | 3 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **90** | **10** |
| Dans le cercle familial proche (*) | 55 | 45 |
| Dans le cercle familial élargi | 100 | - |
| Dans le cercle amical proche | 88 | 12 |
| Une relation, un collègue | 100 | - |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **99** | **1** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **90** | **10** |
| Connait une seule personne | 98 | 2 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | 49 | 51 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **99** | **1** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **92** | **8** |
| Dans le cercle familial proche (*) | 67 | 33 |
| Dans le cercle familial élargi (*) | 91 | 9 |
| Dans le cercle amical proche | 100 | - |
| Une relation, un collègue | 100 | - |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **98** | **2** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **92** | **8** |
| Connait une seule personne | 90 | 10 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | 100 | - |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **98** | **2** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **92** | **8** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | 91 | 9 |
| - ET est passé à l'acte (*) | 84 | 16 |
| - SANS passer à l'acte (*) | 100 | - |
| L'a envisagé une ou deux fois | 94 | 6 |
| - ET est passé à l'acte (*) | 48 | 52 |
| - SANS passer à l'acte | 100 | - |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **100** | **-** |
| - Plusieurs fois (*) | 100 | - |
| - Une fois | 100 | - |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **98** | **2** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | |
| Oui (*) | 81 | 19 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | 100 | - |
| Non, mais y a pensé de manière vague | 100 | - |
| N'y a jamais pensé | 98 | 2 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'expérience d'une hospitalisation dans un service de psychiatrie

| | Dans un autre service (%) | En service psychiatrique (%) |
|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **90** | **10** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | |
| Homme | 87 | 13 |
| Femme | 91 | 9 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | |
| **Moins de 35 ans** | **85** | **15** |
| 18 à 24 ans | 79 | 21 |
| 25 à 34 ans | 87 | 13 |
| **35 ans et plus** | **92** | **8** |
| 35 à 49 ans | 88 | 12 |
| 50 à 64 ans | 92 | 8 |
| 65 ans et plus | 100 | - |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | |
| Homme de moins de 35 ans | 60 | 40 |
| Femme de moins de 35 ans | 95 | 5 |
| Homme de 35 à 64 ans | 94 | 6 |
| Femme de 35 à 64 ans | 86 | 14 |
| Homme de plus de 65 ans | 100 | - |
| Femme de plus de 65 ans (*) | 100 | - |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | |
| CSP plus | 95 | 5 |
| CSP moins | 87 | 13 |
| Inactif | 90 | 10 |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | |
| Actif en emploi | 91 | 9 |
| Chômeur | 79 | 21 |
| Etudiant | 75 | 25 |
| Retraité | 93 | 7 |
| Autre | 100 | - |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | |
| 1 personne | 77 | 23 |
| 2 personnes | 89 | 11 |
| 3 personnes | 87 | 13 |
| 4 personnes et plus | 96 | 4 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **92** | **8** |
| Un enfant | 94 | 6 |
| Deux enfants et plus | 90 | 10 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **88** | **12** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | |
| Faible niveau | 95 | 5 |
| Niveau moyen | 93 | 7 |
| Haut niveau, 1er cycle | 85 | 15 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | 85 | 15 |
| **REGION** | | |
| Noroeste | 92 | 8 |
| Noreste | 100 | - |
| Madrid | 91 | 9 |
| Centro | 91 | 9 |
| Este | 86 | 14 |
| Sur | 82 | 18 |
| Canarias (*) | 100 | - |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | |
| **Gauche** | **83** | **17** |
| Podemos | 87 | 13 |
| Izquierda Unita | 71 | 29 |
| Partido Socialista Obrero Espaanol | 91 | 9 |
| **Ciudadanos** | **100** | **-** |
| **Parti Popular** | **97** | **3** |
| **Autre formation politique** | **70** | **30** |
| **Aucune formation politique** | **100** | **-** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'expérience d'une hospitalisation dans un service de psychiatrie

| | Dans un autre service (%) | En service psychiatrique (%) |
|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **90** | **10** |
| **RELIGION** | | |
| **Catholique** | **92** | **8** |
| Catholique pratiquant | 85 | 15 |
| Catholique non pratiquant | 95 | 5 |
| **Autre religion (*)** | **45** | **55** |
| **Sans religion** | **90** | **10** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **79** | **21** |
| Un seul | 79 | 21 |
| Plusieurs | 78 | 22 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **100** | - |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | 79 | 21 |
| Appelé association d'aide ou soutien | 72 | 28 |
| Eté hospitalisé | 90 | 10 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | |
| Un état de stress majeur | 95 | 5 |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | 53 | 47 |
| Un état d'épuisement (burn out) | 100 | - |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | |
| Oui | 86 | 14 |
| Non | 93 | 7 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **73** | **27** |
| Dans le cercle familial proche (*) | 42 | 58 |
| Dans le cercle familial élargi | 62 | 38 |
| Dans le cercle amical proche (*) | 94 | 6 |
| Une relation, un collègue | 96 | 4 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **98** | **2** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **73** | **27** |
| Connait une seule personne | 76 | 24 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | 64 | 36 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **98** | **2** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **77** | **23** |
| Dans le cercle familial proche | 56 | 44 |
| Dans le cercle familial élargi | 67 | 33 |
| Dans le cercle amical proche | 90 | 10 |
| Une relation, un collègue | 94 | 6 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **97** | **3** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **77** | **23** |
| Connait une seule personne | 80 | 20 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | 57 | 43 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **97** | **3** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **71** | **29** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | 66 | 34 |
| - ET est passé à l'acte (*) | 46 | 54 |
| - SANS passer à l'acte (*) | 100 | - |
| L'a envisagé une ou deux fois | 83 | 17 |
| - ET est passé à l'acte (*) | 30 | 70 |
| - SANS passer à l'acte | 93 | 7 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **91** | **9** |
| - Plusieurs fois | 100 | - |
| - Une fois | 87 | 13 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **100** | **-** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | |
| Oui (*) | 45 | 55 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | 97 | 3 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | 91 | 9 |
| N'y a jamais pensé | 100 | - |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L’expérience de différentes situations anxiogènes au travail

Question : Pensez-vous que depuis un an, vous avez subi à votre travail ?

| *Base : Question posée uniquement aux actifs.* | Rappels France Janvier 2016 (%) | Ensemble des Allemands Juin 2016 (%) | Ensemble des Italiens Juin 2016 (%) | Ensemble des Espagnols Juin 2016 (%) |
|---|---|---|---|---|
| **AU MOINS UNE DE CES SITUATIONS.....** | **37** | **28** | **30** | **45** |
| • Un état de stress majeur ..... | 25 | 22 | 27 | 31 |
| • Un état d’épuisement (burn out) ..... | 16 | 9 | 4 | 22 |
| • Un harcèlement moral ..... | 9 | 3 | 4 | 7 |
| • Un harcèlement sexuel ..... | 1 | 1 | - | 2 |
| **RIEN DE CELA .....** | **63** | **72** | **70** | **55** |
| TOTAL..... | (*) | (*) | (*) | (*) |

# L'expérience de différentes situations anxiogènes au travail

| | Un état de stress majeur (%) | Un état d'épuise-ment (burn out) (%) | Un harcèlement moral (%) | Un harcèlement sexuel (%) | Rien de cela (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **22** | **9** | **3** | **1** | **72** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| Homme | 17 | 7 | 2 | 1 | 77 |
| Femme | 26 | 12 | 4 | 1 | 67 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **19** | **8** | **2** | **2** | **74** |
| 18 à 24 ans | 18 | 5 | - | 2 | 78 |
| 25 à 34 ans | 19 | 9 | 3 | 2 | 73 |
| **35 ans et plus** | **23** | **10** | **3** | **1** | **71** |
| 35 à 49 ans | 26 | 9 | 4 | 1 | 69 |
| 50 à 64 ans | 22 | 11 | 3 | 1 | 71 |
| 65 ans et plus | 4 | 7 | - | - | 93 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | 9 | 3 | 2 | 4 | 84 |
| Femme de moins de 35 ans | 24 | 10 | 2 | 1 | 68 |
| Homme de 35 à 64 ans | 20 | 8 | 2 | 1 | 74 |
| Femme de 35 à 64 ans | 29 | 12 | 6 | 1 | 64 |
| Homme de plus de 65 ans | - | - | - | - | 100 |
| Femme de plus de 65 ans | 8 | 15 | - | - | 85 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| CSP plus | 19 | 6 | 3 | 1 | 76 |
| CSP moins | 23 | 12 | 3 | 1 | 69 |
| Inactif | - | - | - | - | - |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| Actif en emploi | 22 | 9 | 3 | 1 | 72 |
| Chômeur | - | - | - | - | - |
| Etudiant | - | - | - | - | - |
| Retraité | - | - | - | - | - |
| Autre | - | - | - | - | - |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | | |
| 1 personne | 26 | 10 | 3 | 2 | 70 |
| 2 personnes | 18 | 9 | 2 | - | 77 |
| 3 personnes | 28 | 8 | 4 | 1 | 62 |
| 4 personnes et plus | 19 | 9 | 4 | 3 | 72 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **23** | **10** | **5** | **2** | **66** |
| Un enfant | 24 | 9 | 4 | - | 66 |
| Deux enfants et plus | 22 | 11 | 6 | 5 | 66 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **21** | **9** | **2** | **1** | **74** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | | |
| Faible niveau | 31 | 14 | 8 | 1 | 59 |
| Niveau moyen | 23 | 10 | 3 | 1 | 68 |
| Haut niveau, 1er cycle | 22 | 10 | 2 | - | 72 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | 17 | 6 | 2 | 2 | 80 |
| **REGION** | | | | | |
| **Allemagne de l'ouest** | **21** | **9** | **3** | **1** | **73** |
| Basse-Saxe | 19 | 8 | 3 | - | 76 |
| Rhénanie du Nord, Westphalie | 20 | 7 | 4 | 1 | 73 |
| Hesse, Base-W., Rhénanie-P., Sarre | 25 | 8 | 2 | 1 | 71 |
| Bavière | 16 | 13 | 4 | 4 | 73 |
| **Berlin** | **27** | **17** | **-** | **-** | **69** |
| **Allemagne de l'est** | **26** | **11** | **3** | **-** | **67** |
| Brandebourg, Saxe-Anhalt, Mecklembourg | 36 | 10 | 3 | - | 58 |
| Saxe, Thuringe | 18 | 12 | 3 | - | 74 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | | |
| **Gauche** | **21** | **7** | **2** | **-** | **75** |
| Die Linke | 14 | 10 | 5 | - | 78 |
| SPD | 31 | 6 | 1 | - | 68 |
| Gr•ne | 14 | 6 | 2 | - | 81 |
| **FDP** | **12** | **7** | **-** | **-** | **84** |
| **Droite** | **22** | **11** | **5** | **2** | **69** |
| CDU/CSU | 20 | 9 | 3 | 1 | 75 |
| Alternative fur Deutschland | 19 | 14 | 7 | 5 | 62 |
| **Autre** | **36** | **16** | **-** | **-** | **60** |
| **Aucune** | **21** | **10** | **3** | **2** | **73** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'expérience de différentes situations anxiogènes au travail

| | Un état de stress majeur (%) | Un état d'épuise-ment (burn out) (%) | Un harcèlement moral (%) | Un harcèlement sexuel (%) | Rien de cela (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ALLEMANDS** | **22** | **9** | **3** | **1** | **72** |
| **RELIGION** | | | | | |
| **Catholique** | **21** | **8** | **5** | **2** | **71** |
| Catholique pratiquant | 17 | 12 | 6 | 7 | 70 |
| Catholique non pratiquant | 22 | 7 | 4 | - | 71 |
| **Protestant ou évangéliste** | **20** | **7** | **2** | **-** | **76** |
| Protestant ou évangéliste pratiquant | 30 | 8 | - | - | 67 |
| Protestant ou évangéliste non pratiquant | 17 | 7 | 3 | - | 80 |
| **Autre religion (*)** | **24** | **7** | **5** | **5** | **71** |
| **Sans religion** | **25** | **10** | **3** | **1** | **69** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **34** | **28** | **9** | **2** | **41** |
| Un seul | 26 | 23 | 9 | 3 | 47 |
| Plusieurs | 49 | 37 | 9 | - | 30 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **20** | **7** | **2** | **1** | **76** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | 28 | 23 | 16 | 2 | 45 |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | 22 | 18 | 20 | 16 | 37 |
| Eté hospitalisé | 18 | 9 | 5 | 2 | 73 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | | |
| Un état de stress majeur | 100 | 23 | 5 | 1 | - |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | 31 | 17 | 81 | 30 | - |
| Un état d'épuisement (burn out) | 55 | 100 | 5 | 2 | - |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | | |
| Oui | 34 | 21 | 3 | 1 | 54 |
| Non | 19 | 7 | 3 | 1 | 76 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **25** | **18** | **6** | **4** | **59** |
| Dans le cercle familial proche (*) | 8 | 21 | 16 | 12 | 52 |
| Dans le cercle familial élargi | 27 | 19 | - | - | 66 |
| Dans le cercle amical proche | 27 | 17 | 7 | 4 | 60 |
| Une relation, un collègue | 32 | 16 | - | - | 59 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **21** | **8** | **3** | **1** | **75** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **25** | **18** | **6** | **4** | **59** |
| Connait une seule personne | 26 | 17 | 6 | 4 | 58 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | - | 22 | - | - | 78 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **21** | **8** | **3** | **1** | **75** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **28** | **22** | **11** | **5** | **53** |
| Dans le cercle familial proche | 27 | 21 | 21 | 10 | 41 |
| Dans le cercle familial élargi (*) | 29 | 27 | 6 | - | 60 |
| Dans le cercle amical proche | 27 | 15 | 14 | 6 | 60 |
| Une relation, un collègue | 26 | 32 | - | - | 54 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **21** | **7** | **2** | **1** | **75** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **28** | **22** | **11** | **5** | **53** |
| Connait une seule personne | 30 | 21 | 12 | 5 | 53 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | - | 50 | - | - | 50 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **21** | **7** | **2** | **1** | **75** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **33** | **17** | **9** | **3** | **52** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | 38 | 18 | 11 | 5 | 36 |
| - ET est passé à l'acte (*) | 24 | 21 | 28 | 18 | 19 |
| - SANS passer à l'acte | 43 | 17 | 5 | - | 43 |
| L'a envisagé une ou deux fois | 31 | 16 | 9 | 2 | 59 |
| - ET est passé à l'acte (*) | - | 34 | - | - | 66 |
| - SANS passer à l'acte | 32 | 15 | 9 | 2 | 59 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **29** | **12** | **5** | **-** | **67** |
| - plusieurs fois | 30 | 7 | 8 | - | 70 |
| - une fois | 29 | 14 | 4 | - | 66 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **18** | **7** | **2** | **1** | **77** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | |
| Oui (*) | 19 | 24 | 21 | 14 | 30 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | 35 | 16 | 8 | 2 | 55 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | 29 | 12 | 5 | - | 67 |
| N'y a jamais pensé | 18 | 7 | 2 | 1 | 77 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'expérience de différentes situations anxiogènes au travail

| | Un état de stress majeur (%) | Un état d'épuise-ment (burn out) (%) | Un harcèlement moral (%) | Un harcèlement sexuel (%) | Rien de cela (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **27** | **4** | **4** | **-** | **70** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| Homme | 26 | 3 | 4 | - | 71 |
| Femme | 28 | 5 | 3 | - | 69 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **26** | **6** | **3** | **1** | **73** |
| 18 à 24 ans | 13 | 3 | 10 | - | 80 |
| 25 à 34 ans | 28 | 6 | 2 | 1 | 72 |
| **35 ans et plus** | **27** | **3** | **4** | **-** | **69** |
| 35 à 49 ans | 32 | 3 | 4 | - | 65 |
| 50 à 64 ans | 22 | 4 | 3 | - | 75 |
| 65 ans et plus | 5 | - | 5 | - | 95 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | 30 | 7 | 5 | 2 | 68 |
| Femme de moins de 35 ans | 22 | 4 | 1 | - | 78 |
| Homme de 35 à 64 ans | 27 | 3 | 4 | - | 70 |
| Femme de 35 à 64 ans | 30 | 5 | 3 | - | 66 |
| Homme de plus de 65 ans | - | - | - | - | 100 |
| Femme de plus de 65 ans | 26 | - | 26 | - | 74 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| CSP plus | 24 | 3 | 3 | - | 74 |
| CSP moins | 28 | 4 | 4 | - | 69 |
| Inactif | - | - | - | - | - |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| Actif en emploi | 27 | 4 | 4 | - | 70 |
| Chômeur | - | - | - | - | - |
| Etudiant | - | - | - | - | - |
| Retraité | - | - | - | - | - |
| Autre | - | - | - | - | - |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | | |
| 1 personne | 29 | - | 7 | - | 71 |
| 2 personnes | 24 | 3 | 3 | - | 73 |
| 3 personnes | 29 | 3 | 3 | - | 68 |
| 4 personnes et plus | 26 | 6 | 3 | 1 | 71 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **29** | **5** | **3** | **1** | **67** |
| Un enfant | 22 | 4 | 2 | - | 75 |
| Deux enfants et plus | 43 | 7 | 5 | 2 | 52 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **26** | **3** | **4** | **-** | **72** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | | |
| Faible niveau | 21 | 2 | 4 | - | 77 |
| Niveau moyen | 29 | 4 | 4 | - | 68 |
| Haut niveau, 1er cycle | 24 | 3 | 3 | - | 73 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | 27 | 5 | 3 | 1 | 70 |
| **REGION** | | | | | |
| Nord ouest | 28 | 6 | 4 | - | 69 |
| Nord est | 31 | 2 | 3 | - | 68 |
| Centre | 27 | 3 | 7 | - | 68 |
| Sud | 24 | 4 | 2 | 1 | 75 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | | |
| **Gauche** | **34** | **4** | **6** | **1** | **62** |
| PdCI, FV, SEL, PSI | 46 | 3 | 11 | 3 | 45 |
| Partito Democratico | 27 | 5 | 3 | - | 71 |
| **Movimento Cinque Stelle** | **25** | **4** | **4** | **-** | **71** |
| **Droite** | **16** | **2** | **4** | **-** | **81** |
| Forza Italia | 11 | 4 | 4 | - | 81 |
| Fratelli d'Italia (*) | 21 | - | 5 | - | 79 |
| Lega Nord | 39 | 3 | 6 | - | 58 |
| **Aucune formation politique** | **25** | **4** | **1** | **-** | **74** |
| **RELIGION** | | | | | |
| **Catholique** | **26** | **4** | **4** | **-** | **71** |
| Catholique pratiquant | 28 | 5 | 4 | 1 | 70 |
| Catholique non pratiquant | 25 | 4 | 4 | - | 72 |
| **Autre religion (*)** | **41** | **9** | **-** | **-** | **59** |
| **Sans religion** | **31** | **2** | **2** | **-** | **66** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'expérience de différentes situations anxiogènes au travail

| | Un état de stress majeur (%) | Un état d'épuise-ment (burn out) (%) | Un harcèlement moral (%) | Un harcèlement sexuel (%) | Rien de cela (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ITALIENS** | **27** | **4** | **4** | **-** | **70** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **41** | **12** | **10** | **-** | **52** |
| Un seul | 33 | 10 | 11 | - | 61 |
| Plusieurs | 55 | 18 | 10 | - | 34 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **25** | **3** | **3** | **-** | **73** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | 53 | 5 | 9 | 2 | 39 |
| Appelé association d'aide ou soutien (*) | 37 | 3 | 16 | 4 | 51 |
| Eté hospitalisé | 32 | 7 | 7 | 1 | 61 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | | |
| Un état de stress majeur | 100 | 11 | 6 | 1 | - |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | 51 | 17 | 94 | 6 | - |
| Un état d'épuisement (burn out) (*) | 78 | 100 | 17 | - | - |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | | |
| Oui | 41 | 10 | 4 | - | 57 |
| Non | 24 | 3 | 4 | - | 73 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **45** | **5** | **2** | **1** | **54** |
| Dans le cercle familial proche (*) | 48 | 7 | - | 9 | 52 |
| Dans le cercle familial élargi | 45 | - | - | - | 55 |
| Dans le cercle amical proche | 53 | 6 | 4 | 3 | 44 |
| Une relation, un collègue | 44 | 12 | 9 | - | 56 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **23** | **4** | **4** | **-** | **74** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **45** | **5** | **2** | **1** | **54** |
| Connait une seule personne | 41 | 5 | 1 | - | 58 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | 73 | 11 | 14 | 11 | 27 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **23** | **4** | **4** | **-** | **74** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **49** | **8** | **8** | **-** | **47** |
| Dans le cercle familial proche (*) | 69 | 10 | 20 | - | 31 |
| Dans le cercle familial élargi (*) | 52 | 17 | 12 | - | 42 |
| Dans le cercle amical proche | 52 | 8 | 7 | - | 40 |
| Une relation, un collègue | 33 | 4 | 3 | - | 63 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **23** | **3** | **3** | **-** | **74** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **49** | **8** | **8** | **-** | **47** |
| Connait une seule personne | 49 | 7 | 7 | - | 47 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | 35 | 21 | 13 | - | 44 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **23** | **3** | **3** | **-** | **74** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **60** | **7** | **13** | **-** | **37** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | 73 | 7 | 11 | - | 21 |
| - ET est passé à l'acte (*) | 100 | - | - | - | - |
| - SANS passer à l'acte (*) | 64 | 9 | 14 | - | 29 |
| L'a envisagé une ou deux fois | 50 | 7 | 15 | - | 48 |
| - ET est passé à l'acte (*) | 28 | - | - | - | 72 |
| - SANS passer à l'acte | 52 | 8 | 17 | - | 45 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **35** | **15** | **4** | **-** | **61** |
| - Plusieurs fois (*) | 38 | 18 | - | - | 54 |
| - Une fois | 34 | 14 | 6 | - | 64 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **22** | **2** | **2** | **-** | **75** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | |
| Oui (*) | 77 | - | - | - | 23 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | 56 | 8 | 16 | - | 39 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | 35 | 15 | 4 | - | 61 |
| N'y a jamais pensé | 22 | 2 | 2 | - | 75 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'expérience de différentes situations anxiogènes au travail

| | Un état de stress majeur (%) | Un état d'épuise-ment (burn out) (%) | Un harcèlement moral (%) | Un harcèlement sexuel (%) | Rien de cela (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **31** | **22** | **7** | **2** | **55** |
| **SEXE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| Homme | 31 | 20 | 8 | 3 | 56 |
| Femme | 31 | 25 | 6 | 1 | 54 |
| **AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| **Moins de 35 ans** | **31** | **30** | **11** | **4** | **50** |
| 18 à 24 ans | 33 | 22 | 24 | 10 | 52 |
| 25 à 34 ans | 30 | 32 | 8 | 3 | 50 |
| **35 ans et plus** | **31** | **19** | **6** | **1** | **57** |
| 35 à 49 ans | 36 | 22 | 6 | 1 | 51 |
| 50 à 64 ans | 24 | 16 | 7 | 1 | 64 |
| 65 ans et plus | 10 | 12 | - | - | 78 |
| **SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| Homme de moins de 35 ans | 30 | 34 | 26 | 12 | 43 |
| Femme de moins de 35 ans | 31 | 27 | 3 | - | 54 |
| Homme de 35 à 64 ans | 32 | 16 | 5 | - | 58 |
| Femme de 35 à 64 ans | 32 | 25 | 8 | 1 | 52 |
| Homme de plus de 65 ans | 14 | 17 | - | - | 69 |
| Femme de plus de 65 ans (*) | - | - | - | - | 100 |
| **PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| CSP plus | 33 | 21 | 3 | 1 | 56 |
| CSP moins | 30 | 23 | 9 | 2 | 55 |
| Inactif | - | - | - | - | - |
| **STATUT DE L'INTERVIEWE(E)** | | | | | |
| Actif en emploi | 31 | 22 | 7 | 2 | 55 |
| Chômeur | - | - | - | - | - |
| Etudiant | - | - | - | - | - |
| Retraité | - | - | - | - | - |
| Autre | - | - | - | - | - |
| **NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER** | | | | | |
| 1 personne | 45 | 31 | 11 | - | 36 |
| 2 personnes | 28 | 21 | 7 | 1 | 61 |
| 3 personnes | 31 | 22 | 7 | 3 | 52 |
| 4 personnes et plus | 28 | 21 | 6 | 1 | 60 |
| **PRESENCE D'ENFANTS AU FOYER** | | | | | |
| **Au moins un enfant de 14 ans et mois** | **37** | **27** | **6** | **2** | **47** |
| Un enfant | 39 | 28 | 5 | 3 | 47 |
| Deux enfants et plus | 35 | 27 | 7 | - | 47 |
| **Aucun enfant de 14 ans et moins** | **27** | **20** | **8** | **2** | **59** |
| **NIVEAU DE DIPLOME** | | | | | |
| Faible niveau | 38 | 23 | 10 | - | 58 |
| Niveau moyen | 27 | 21 | 7 | 1 | 60 |
| Haut niveau, 1er cycle | 30 | 22 | 8 | 2 | 53 |
| Haut niveau, 2ème et 3ème cycles | 38 | 26 | 5 | 1 | 50 |
| **REGION** | | | | | |
| Noroeste | 34 | 16 | 4 | - | 51 |
| Noreste | 21 | 21 | 6 | - | 65 |
| Madrid | 34 | 19 | 5 | 2 | 56 |
| Centro | 32 | 27 | 8 | - | 52 |
| Este | 30 | 22 | 9 | 3 | 57 |
| Sur | 29 | 25 | 7 | 1 | 52 |
| Canarias (*) | 40 | 23 | 12 | 7 | 54 |
| **PROXIMITE POLITIQUE** | | | | | |
| **Gauche** | **31** | **24** | **8** | **3** | **53** |
| Podemos | 31 | 30 | 8 | 1 | 50 |
| Izquierda Unita | 37 | 21 | 11 | 4 | 39 |
| Partido Socialista Obrero Espaanol | 33 | 22 | 6 | 3 | 60 |
| **Ciudadanos** | **28** | **27** | **3** | **-** | **52** |
| **Parti Popular** | **23** | **13** | **5** | **-** | **65** |
| **Autre formation politique** | **31** | **25** | **11** | **9** | **54** |
| **Aucune formation politique** | **36** | **23** | **8** | **-** | **52** |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

# L'expérience de différentes situations anxiogènes au travail

| | Un état de stress majeur (%) | Un état d'épuise-ment (burn out) (%) | Un harcèlement moral (%) | Un harcèlement sexuel (%) | Rien de cela (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBLE DES ESPAGNOLS** | **31** | **22** | **7** | **2** | **55** |
| **RELIGION** | | | | | |
| **Catholique** | **28** | **21** | **5** | **1** | **56** |
| Catholique pratiquant | 19 | 10 | 3 | 4 | 68 |
| Catholique non pratiquant | 31 | 24 | 6 | - | 52 |
| **Autre religion (*)** | **16** | **24** | **24** | **4** | **44** |
| **Sans religion** | **36** | **23** | **9** | **3** | **55** |
| **PRISE DE MEDICAMENTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS** | | | | | |
| **Prend au moins un psychotrope** | **41** | **26** | **17** | **5** | **33** |
| Un seul | 35 | 28 | 12 | 3 | 40 |
| Plusieurs | 53 | 23 | 26 | 7 | 23 |
| **Ne prend aucun psychotrope** | **28** | **21** | **5** | **1** | **60** |
| **CONSULTATION DE DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE** | | | | | |
| Consulté psychiatre ou psychologue | 38 | 27 | 21 | 6 | 29 |
| Appelé association d'aide ou soutien | 33 | 24 | 24 | 17 | 24 |
| Eté hospitalisé | 31 | 27 | 14 | 5 | 44 |
| **SITUATION RENCONTREE AU TRAVAIL** | | | | | |
| Un état de stress majeur | 100 | 35 | 12 | 3 | - |
| Un harcèlement moral ou sexuel (*) | 50 | 39 | 97 | 23 | - |
| Un état d'épuisement (burn out) | 48 | 100 | 13 | 3 | 1 |
| **FAIT D'ETRE CONCERNE PAR UNE MALADIE CHRONIQUE** | | | | | |
| Oui | 34 | 29 | 14 | 5 | 46 |
| Non | 30 | 21 | 6 | 1 | 57 |
| **CONNAISSANCE D'UN PROCHE DECEDE SUITE à UN SUICIDE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **41** | **23** | **14** | **6** | **39** |
| Dans le cercle familial proche (*) | 13 | 9 | 59 | 27 | 19 |
| Dans le cercle familial élargi | 45 | 42 | 7 | - | 32 |
| Dans le cercle amical proche (*) | 35 | 18 | - | - | 61 |
| Une relation, un collègue | 51 | 26 | 9 | 3 | 38 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **28** | **22** | **6** | **1** | **59** |
| **EXPOSITION AU DECES D'UN PROCHE SUITE A UN SUICIDE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne décédée suite à un suicide** | **41** | **23** | **14** | **6** | **39** |
| Connait une seule personne | 40 | 21 | 12 | 5 | 39 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | 47 | 37 | 24 | 14 | 39 |
| **Ne connait personne décédé suite à un suicide** | **28** | **22** | **6** | **1** | **59** |
| **CONNAIT UNE PROCHE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **45** | **25** | **15** | **6** | **35** |
| Dans le cercle familial proche | 29 | 39 | 30 | 17 | 23 |
| Dans le cercle familial élargi | 41 | 11 | 28 | - | 39 |
| Dans le cercle amical proche | 45 | 27 | 7 | - | 41 |
| Une relation, un collègue | 57 | 28 | 8 | 4 | 34 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **27** | **22** | **5** | **1** | **60** |
| **EXPOSITION A UNE TENTATIVE DE SUICIDE D'UN PROCHE** | | | | | |
| **Connait au moins une personne ayant fait une TS** | **45** | **25** | **15** | **6** | **35** |
| Connait une seule personne | 44 | 25 | 13 | 5 | 36 |
| Connait 2 personnes et plus (*) | 48 | 30 | 27 | 16 | 28 |
| **Ne connait personne ayant fait de TS** | **27** | **22** | **5** | **1** | **60** |
| **LE LIEN PERSONNEL AU SUICIDE** | | | | | |
| **A déjà envisagé sérieusement le suicide** | **45** | **29** | **21** | **9** | **30** |
| L'a envisagé plusieurs fois ou souvent | 40 | 25 | 28 | 16 | 33 |
| - ET est passé à l'acte (*) | 34 | 25 | 38 | 21 | 18 |
| - SANS passer à l'acte (*) | 44 | 25 | 20 | 11 | 45 |
| L'a envisagé une ou deux fois | 50 | 32 | 14 | 3 | 27 |
| - ET est passé à l'acte (*) | 35 | 16 | 16 | - | 49 |
| - SANS passer à l'acte | 52 | 33 | 13 | 4 | 25 |
| **A pensé de manière vague au suicide** | **46** | **30** | **13** | **1** | **39** |
| - Plusieurs fois | 45 | 30 | 7 | - | 48 |
| - Une fois | 46 | 30 | 14 | 2 | 37 |
| **N'a jamais pensé au suicide** | **24** | **19** | **3** | **-** | **64** |
| **EXPERIENCE D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE** | | | | | |
| Oui (*) | 34 | 24 | 34 | 18 | 23 |
| Non, mais y a pensé sérieusement | 49 | 30 | 16 | 6 | 32 |
| Non, mais y a pensé de manière vague | 46 | 30 | 13 | 1 | 39 |
| N'y a jamais pensé | 24 | 19 | 3 | - | 64 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs