

Regards croisés sur l'information et la prévention du sida entre les jeunes âgés de 15 à 24 ans et l'ensemble des Français

Suivi barométrique de l'Ifop pour Sidaction

Contact Ifop :

Frédéric Dabi

Directeur Général Adjoint de l'Ifop

Département Opinion et Stratégies d'Entreprise

01 45 84 14 44 / 06 16 97 06 01

frederic.dabi@ifop.com

Février 2017

Sommaire

1 - La méthodologie

2 - Les résultats de l'étude

A – L'information sur le VIH / sida

B – Les représentations associées au VIH / sida


C – Les pratiques sexuelles à risque

D – Les pratiques de dépistage du VIH / sida

1 | La méthodologie




Etude réalisée par l'Ifop et Bilendi pour Sidaction

Echantillon	Méthodologie	Mode de recueil
		
L'enquête a été menée auprès de deux échantillons : • Un échantillon de 1 001 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans. • Un échantillon de 1 007 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.	La représentativité des échantillons a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage, niveau de diplôme) après stratification par région et catégorie d'agglomération.	Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 8 au 13 février 2017.

A | L'information sur le VIH / sida


QUESTION : Qu'est-ce que le VIH ? (question ouverte, réponses non suggérées)

Base : question posée à 50% de chaque échantillon




QUESTION : Quelle est la différence entre le VIH et le sida ? (question ouverte, réponses non suggérées)

Base : question posée à 50% de chaque échantillon



QUESTION : Et toujours selon vous, qu'est-ce qu'une personne séropositive ? (question ouverte, réponses non suggérées)

Base : question posée à 50% de chaque échantillon



QUESTION : Comptez-vous actuellement des personnes séropositives ou malades du sida parmi... ?

Vos connaissances, vos fréquentations


Vos collègues de travail ou camarades d'études (ex : lycée, université)...

Les membres de votre famille

Ensemble des 15-24 ans

Vos amis proches

8-13 Fév. 2017



Vos connaissances, vos fréquentations


Ensemble des Français

Vos amis proches

8-13 Fév. 2017


Les membres de votre famille

Vos collègues de travail ou camarades d'études (ex : lycée, université)...



■ Oui ■ Non, mais vous en avez eu dans le passé ■ Non, et vous n'en avez jamais eu ■ Nsp


QUESTION : Vous personnellement, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?



QUESTION : Vous personnellement, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?

Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans / Comparaison avec 2014



- Moyenne : 21% -



QUESTION : Vous personnellement, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?

Base : Ensemble des Français

- Moyenne : 21% -



QUESTION : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) ?

- Réponses « Bien informé(e) » -



■ Ensemble des 15-24 ans / 8-13 Fév. 2017


■ Ensemble des Français / 8-13 Fév. 2017

QUESTION : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) ?

Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans

Total
« BIEN INFORME(E) »

Total
« MAL INFORMEE »



■ Oui, tout à fait ■ Oui, plutôt ■ Non, plutôt pas ■ Non, pas du tout

QUESTION : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) ?

Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans

- Récapitulatif TOTAL « Bien informé(e) » -

Les lieux où aller se faire dépister pour savoir si on a le virus du sida




Nov. 2007 Nov. 2009 Nov. 2012 Nov. 2013 Nov. 2014 Fév. 2016 Fév. 2017

L'existence / l'intérêt des préservatifs féminins




Nov. 2007 Nov. 2009 Nov. 2012 Nov. 2013 Nov. 2014 Fév. 2016 Fév. 2017

L'existence d'un traitement d'urgence si on a pris un risque



Nov. 2007 Nov. 2009 Nov. 2012 Nov. 2013 Nov. 2014 Fév. 2016 Fév. 2017


Les traitements pour les personnes séropositives



Nov. 2007 Nov. 2009 Nov. 2012 Nov. 2013 Nov. 2014 Fév. 2016 Fév. 2017

QUESTION : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) ?


Base : Ensemble des Français



QUESTION : Parmi les différents moyens d'information suivants, quels sont ceux que vous utilisez principalement pour vous informer au sujet du virus du sida ? (deux réponses possibles)

Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans




*Ensemble des 15-24 ans
Evolution par rapport
à février 2016*



■ Ensemble des 15-24 ans / 8-13 Fév. 2017
■ Ensemble des Français / 8-13 Fév. 2017

QUESTION : Au cours de votre scolarité, au collège, au lycée ou plus tard, avez-vous déjà bénéficié d'un enseignement ou d'un moment d'information spécifique sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?


Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans



QUESTION : Avez-vous bénéficié de cet enseignement ou de ce moment d'information spécifique... ?


Base : personnes ayant bénéficié d'une information scolaire sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention, soit 83% de l'échantillon.

Evolution par rapport
à février 2016




QUESTION : Et quel type d'intervenant a pris en charge cet(ces) enseignement(s), ce(s) moment(s) d'information ?

Base : personnes ayant bénéficié d'une information scolaire sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention, soit 83% de l'échantillon.



QUESTION : Et quel type d'intervenant a pris en charge cet(ces) enseignement(s), ce(s) moment(s) d'information ?

Base : personnes ayant bénéficié d'une information scolaire sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention, soit 83% de l'échantillon.




■ Novembre 2009 ■ Novembre 2012 ■ Novembre 2013 ■ Novembre 2014 ■ Février 2016 ■ Février 2017

B I Les représentations associées au VIH / sida

QUESTION : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

- Réponses « D'accord » -




■ Ensemble des 15-24 ans / 8-13 Fév. 2017

■ Ensemble des Français / 8-13 Fév. 2017

QUESTION : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans



■ Tout à fait d'accord ■ Plutôt d'accord ■ Plutôt pas d'accord ■ Pas du tout d'accord

QUESTION : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans

- Réponses « D'accord » -

Il existe des médicaments pour continuer de vivre avec le sida



20-24 Nov. 2009 14-19 Nov. 2013 13-18 Nov. 2014 11-16 Mars 2015 5-12 Fév. 2016 8-12 Fév. 2017

Le sida me fait peur



20-24 Nov. 2009 14-19 Nov. 2013 13-18 Nov. 2014 11-16 Mars 2015 5-12 Fév. 2016 8-12 Fév. 2017

En France, il y a de moins en moins de contaminations chez les 15-24 ans



20-24 Nov. 2009 14-19 Nov. 2013 13-18 Nov. 2014 11-16 Mars 2015 5-12 Fév. 2016 8-12 Fév. 2017

J'ai moins de risque que les autres d'être contaminé par le virus du sida



20-24 Nov. 2009 14-19 Nov. 2013 13-18 Nov. 2014 11-16 Mars 2015 5-12 Fév. 2016 8-13 Fév. 2017

Il existe des médicaments pour guérir du sida



20-24 Nov. 2009 14-19 Nov. 2013 13-18 Nov. 2014 11-16 Mars 2015 5-12 Fév. 2016 8-13 Fév. 2017

En observant attentivement une personne, on peut savoir si elle a le sida



20-24 Nov. 2009 14-19 Nov. 2013 13-18 Nov. 2014 11-16 Mars 2015 5-12 Fév. 2016 8-13 Fév. 2017

QUESTION : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

Base : Ensemble des Français

Total
« D'ACCORD »

Total
« PAS D'ACCORD »

Il existe des médicaments pour continuer de vivre avec le sida



9%

Le sida me fait peur



29%

J'ai moins de risque que les autres d'être contaminé par le virus du sida



56%

En France, il y a de plus en plus de contaminations chez les plus de 50 ans



65%

L'épidémie de sida est aujourd'hui contenue



67%

En France, il y a de moins en moins de contaminations chez les 15-24 ans



73%

Il existe des médicaments pour guérir du sida



78%

Il existe un vaccin pour empêcher la transmission du virus du sida



84%

En observant attentivement une personne, on peut savoir si elle a le sida




90%

■ Tout à fait d'accord ■ Plutôt d'accord ■ Plutôt pas d'accord ■ Pas du tout d'accord


QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis... ?

- Réponses « Oui » -




QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis... ?

Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans



QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis... ?


Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans




(1) Avant 2017, le libellé de l'item était : « En entrant en contact avec le sang d'une autre personne ». / (2) Avant 2017, le libellé de l'item était : « En embrassant une autre personne ». / (3) Avant 2017, le libellé de l'item était : « En buvant dans le verre d'une autre personne ». / (4) Avant 2017, le libellé de l'item était : « En entrant en contact avec la transpiration d'une autre personne ». / (5) Avant 2017, le libellé de l'item était : « En serrant la main d'une autre personne ».

QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis... ?

Base : Ensemble des Français




QUESTION : Pour chacun des moyens suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH / sida ?




QUESTION : Pour chacun des moyens suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH / sida ?

Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans




QUESTION : Pour chacun des moyens suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH / sida ?

Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans




QUESTION : Pour chacun des moyens suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH / sida ?

Base : Ensemble des Français



C | Les pratiques sexuelles à risque



QUESTION : Au cours des douze derniers mois, diriez-vous que vous vous êtes exposé tout à fait fréquemment, plutôt fréquemment, plutôt pas fréquemment, pas du tout fréquemment au risque d'être contaminé par le VIH / SIDA ?



QUESTION : Au cours des douze derniers mois, diriez-vous que vous vous êtes exposé tout à fait fréquemment, plutôt fréquemment, plutôt pas fréquemment, pas du tout fréquemment au risque d'être contaminé par le VIH / SIDA ?

Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans



- Moyenne : 10% -




QUESTION : Au cours des douze derniers mois, diriez-vous que vous vous êtes exposé tout à fait fréquemment, plutôt fréquemment, plutôt pas fréquemment, pas du tout fréquemment au risque d'être contaminé par le VIH / SIDA ?

Base : Ensemble des Français

- Moyenne : 5% -




QUESTION : Au cours des douze derniers mois, avez-vous eu un rapport sexuel... ?




QUESTION : Avez-vous, vous et votre partenaire, utilisé un préservatif lors de votre dernier rapport sexuel... ?

Base : question posée aux personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois




QUESTION : Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de préservatif lors de votre dernier rapport sexuel ? (plusieurs réponses possibles)

Base : question posée aux personnes n'ayant pas utilisé de préservatif lors de leur dernier rapport sexuel




QUESTION : Avez-vous un partenaire sexuel régulier actuellement ?

Base : question posée aux personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit **54%** de l'échantillon.




QUESTION : Avez-vous un ou des partenaires sexuels non réguliers en dehors de votre partenaire régulier ?

Base : question posée aux personnes ayant un partenaire sexuel régulier actuellement




QUESTION : Avez-vous, vous et votre partenaire sexuel régulier, utilisé un préservatif lors de votre dernier rapport sexuel... ?

Base : question posée uniquement aux personnes ayant un partenaire sexuel régulier actuellement



QUESTION : Avez-vous, vous et votre(vos) partenaire(s) sexuel(s) non régulier(s), utilisé un préservatif lors de votre dernier rapport sexuel... ?

Base : question posée uniquement aux personnes ayant un partenaire sexuel non régulier actuellement



D I Les pratiques de dépistage du VIH / sida

QUESTION : Avez-vous, vous et votre partenaire, effectué un test de dépistage du VIH / SIDA avant votre dernier rapport sexuel sans protection ?

Base : question posée uniquement aux personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois et n'ayant pas utilisé de préservatif

Ensemble des Français

8-13 Fév. 2017


Ensemble des 15-24 ans

8-13 Fév. 2017

5-12 Fév. 2016

11-16 Mars 2015

- « Vous » -



Ensemble des Français

8-13 Fév. 2017


Ensemble des 15-24 ans

8-13 Fév. 2017

5-12 Fév. 2016


11-16 Mars 2015

- « Votre partenaire » -



QUESTION : Vous personnellement, avez-vous déjà effectué un test de dépistage du VIH / sida ?


Base : question posée uniquement aux personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois



QUESTION : Pour quelles raisons avez-vous effectué un test de dépistage du VIH / sida?

Base : question posée uniquement aux personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois et ayant effectué un test de dépistage du VIH / SIDA

Ensemble des 15-24 ans
Evolution par rapport
à février 2016



■ Ensemble des 15-24 ans / 8-13 Fév. 2017

■ Ensemble des Français / 8-13 Fév. 2017

QUESTION : Selon vous, les médias suivants communiquent-ils trop, pas assez ou comme il faut sur les différents sujets liés au VIH/sida ?

Base : Ensemble des Français

