

Bilendi

Les jeunes, l'information et la prévention du sida

Suivi barométrique Ifop-Bilendi pour Sidaction

Contacts Ifop :

Frédéric Dabi / Esteban Pratviel

Département Opinion et Stratégies d'Entreprise

01 45 84 14 44

prenom.nom@ifop.com

Février 2018



Sommaire

1 - La méthodologie

2 - Les résultats de l'étude

A – L'information sur le VIH / sida

B – Les représentations associées au VIH / sida

C – Les pratiques sexuelles à risque

D – Les pratiques de dépistage du VIH / sida

E – La perception du rôle de différents acteurs en matière d'information sur le VIH / sida

1 | La méthodologie



Etude réalisée par l'Ifop et Bilendi pour Sidaction

Echantillon	Méthodologie	Mode de recueil
 L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 1 002 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans à 24 ans.	 La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage, niveau de diplôme) après stratification par région et catégorie d'agglomération.	 Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 6 au 13 février 2018.

2 | Les résultats de l'étude



A | L'information sur le VIH / sida

QUESTION : Comptez-vous actuellement des personnes séropositives ou malades du sida parmi... ?

Vos connaissances, vos fréquentations


Ensemble des 15-24 ans

6-13 Fév. 2018

Vos amis proches

Les membres de votre famille

Vos collègues de travail ou camarades d'études (ex : lycée, université)...



Vos connaissances, vos fréquentations


Ensemble des 15-24 ans

8-13 Fév. 2017

Vos amis proches



Les membres de votre famille

Vos collègues de travail ou camarades d'études (ex : lycée, université)...



■ Oui ■ Non, mais vous en avez eu dans le passé ■ Non, et vous n'en avez jamais eu ■ Nsp

QUESTION : Vous personnellement, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?



QUESTION : Vous personnellement, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?

% Réponses « **Bien informé(e)** » - Moyenne : **80%**

Sexe de la personne interrogée



Homme	80%
Femme	78%

Âge de la personne interrogée



15 à 17 ans	79%
18 à 20 ans	81%
21 à 24 ans	79%

Profession de la personne de référence dans le foyer

Cadre et prof. int. supérieure	85%
Profession intermédiaire	80%
Employé	83%
Ouvrier	75%
Retraité	81%



Situation de la personne interrogée

Exerce une activité professionnelle	79%
Est au chômage	81%
Est collégien, lycéen ou étudiant	80%

Niveau de diplôme de la personne interrogée



Sans diplôme, CEP, BEPC	78%
CAP, BEP	84%
Baccalauréat	81%
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	86%
Diplôme supérieur	67%



Taille d'unité urbaine

Communes rurales	81%
Communes urbaines de province	79%
Agglomération parisienne	80%

En situation de couple



Oui	84%
Non	76%

Orientation sexuelle


Hétérosexuel(le)	81%
Non hétérosexuel(le)	64%

Exposition à un risque de contamination par le VIH



Oui	77%
Non	80%


QUESTION : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) ?




QUESTION : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) ?

- Réponses « Bien informé(e) » -


Les lieux où aller se faire dépister pour savoir si on a le virus du sida




L'existence / l'intérêt des préservatifs féminins



L'existence d'un traitement d'urgence si on a pris un risque



Les traitements pour les personnes séropositives



QUESTION : Diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur l'existence d'un autotest de dépistage du VIH qui permet à toute personne de savoir elle-même si elle est porteuse du virus du sida ?

% Réponses « **Mal informé(e)** » - Moyenne : **51%**

Sexe de la personne interrogée



Homme	48%
Femme	53%

Âge de la personne interrogée



15 à 17 ans	51%
18 à 20 ans	54%
21 à 24 ans	48%

Profession de la personne de référence dans le foyer



Cadre et prof. int. supérieure	57%
Profession intermédiaire	53%
Employé	56%
Ouvrier	48%
Retraité	44%

Situation de la personne interrogée

Exerce une activité professionnelle	58%
Est au chômage	36%
Est collégien, lycéen ou étudiant	52%

Niveau de diplôme de la personne interrogée



Sans diplôme, CEP, BEPC	52%
CAP, BEP	44%
Baccalauréat	46%
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	66%
Diplôme supérieur	60%



Taille d'unité urbaine

Communes rurales	48%
Communes urbaines de province	52%
Agglomération parisienne	49%

En situation de couple



Oui	48%
Non	52%

Orientation sexuelle

Hétérosexuel(le)	51%
Non hétérosexuel(le)	53%

Exposition à un risque de contamination par le VIH



Oui	51%
Non	51%

QUESTION : Diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur le fait qu'une personne vivant avec le VIH et suivant correctement son traitement ne peut pas transmettre le virus du sida ?

% Réponses « **Mal informé(e)** » - Moyenne : 51%


Sexe de la personne interrogée



Âge de la personne interrogée




Profession de la personne de référence dans le foyer



Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle




Exposition à un risque de contamination par le VIH






QUESTION : Parmi les différents moyens d'information suivants, quels sont ceux que vous utilisez principalement pour vous informer au sujet du virus du sida ? (deux réponses possibles)

*Evolution par rapport
à février 2017*




QUESTION : Au cours de votre scolarité, au collège, au lycée ou plus tard, avez-vous déjà bénéficié d'un enseignement ou d'un moment d'information spécifique sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?



QUESTION : Avez-vous bénéficié de cet enseignement ou de ce moment d'information spécifique... ?


Base : personnes ayant bénéficié d'une information scolaire sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention, soit 85% de l'échantillon.

Evolution par rapport
à février 2017




QUESTION : Et quel type d'intervenant a pris en charge cet(ces) enseignement(s), ce(s) moment(s) d'information ?

Base : personnes ayant bénéficié d'une information scolaire sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention, soit 85% de l'échantillon.



QUESTION : Et quel type d'intervenant a pris en charge cet(ces) enseignement(s), ce(s) moment(s) d'information ?


Base : personnes ayant bénéficié d'une information scolaire sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention, soit 85% de l'échantillon.



■ Novembre 2009 ■ Novembre 2012 ■ Novembre 2013 ■ Novembre 2014 ■ Février 2016 ■ Février 2017 ■ Février 2018

B I Les représentations associées au VIH / sida

QUESTION : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?



QUESTION : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

- Réponses « D'accord » -

Il existe des médicaments pour continuer de vivre avec le sida

90% 91% 94% 88% 92% 88%

20-24	14-19	13-18	11-16	5-12	8-12	6-13
Nov. 2009	Nov. 2013	Nov. 2014	Mars 2015	Fév. 2016	Fév. 2017	Fév. 2018

Le sida me fait peur

81% 81% 81% 83% 76% 80% 77%

20-24	14-19	13-18	11-16	5-12	8-12	6-13
Nov. 2009	Nov. 2013	Nov. 2014	Mars 2015	Fév. 2016	Fév. 2017	Fév. 2018

En France, il y a de moins en moins de contaminations chez les 15-24 ans

25% 35% 37% 38% 33% 33% 36%

20-24	14-19	13-18	11-16	5-12	8-12	6-13
Nov. 2009	Nov. 2013	Nov. 2014	Mars 2015	Fév. 2016	Fév. 2017	Fév. 2018

J'ai moins de risque que les autres d'être contaminé par le virus du sida

22% 32% 34% 33% 30% 28% 32%

20-24	14-19	13-18	11-16	5-12	8-13	6-13
Nov. 2009	Nov. 2013	Nov. 2014	Mars 2015	Fév. 2016	Fév. 2017	Fév. 2018

Il existe des médicaments pour guérir du sida

13% 22% 27% 23% 22% 23% 26%

20-24	14-19	13-18	11-16	5-12	8-13	6-13
Nov. 2009	Nov. 2013	Nov. 2014	Mars 2015	Fév. 2016	Fév. 2017	Fév. 2018

En observant attentivement une personne, on peut savoir si elle a le sida

5% 12% 12% 10% 9% 9% 11%

20-24	14-19	13-18	11-16	5-12	8-13	6-13
Nov. 2009	Nov. 2013	Nov. 2014	Mars 2015	Fév. 2016	Fév. 2017	Fév. 2018

QUESTION : Diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord avec l'affirmation selon laquelle « Le sida me fait peur » ?

% Réponses « **Pas d'accord** » - Moyenne : **23%**

Sexe de la personne interrogée



Homme	25%
Femme	22%

Âge de la personne interrogée



15 à 17 ans	20%
18 à 20 ans	24%
21 à 24 ans	25%

Profession de la personne de référence dans le foyer

Cadre et prof. int. supérieure	20%
Profession intermédiaire	18%
Employé	24%
Ouvrier	21%
Retraité	29%



Situation de la personne interrogée

Exerce une activité professionnelle	22%
Est au chômage	11%
Est collégien, lycéen ou étudiant	23%

Niveau de diplôme de la personne interrogée



Sans diplôme, CEP, BEPC	23%
CAP, BEP	27%
Baccalauréat	22%
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	18%
Diplôme supérieur	27%

Taille d'unité urbaine



Communes rurales	20%
Communes urbaines de province	22%
Agglomération parisienne	30%

En situation de couple



Oui	23%
Non	23%

Orientation sexuelle

Hétérosexuel(le)	22%
Non hétérosexuel(le)	34%

Exposition à un risque de contamination par le VIH



Oui	28%
Non	22%

QUESTION : Diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord avec l'affirmation selon laquelle « L'épidémie de sida est aujourd'hui contenue » ?

% Réponses « **Pas d'accord** » - Moyenne : 56%

Sexe de la personne interrogée



Homme	54%
Femme	58%

Âge de la personne interrogée



15 à 17 ans	61%
18 à 20 ans	51%
21 à 24 ans	55%

Profession de la personne de référence dans le foyer

Cadre et prof. int. supérieure	58%
Profession intermédiaire	62%
Employé	57%
Ouvrier	57%
Retraité	48%



Situation de la personne interrogée

Exerce une activité professionnelle	53%
Est au chômage	60%
Est collégien, lycéen ou étudiant	58%

Niveau de diplôme de la personne interrogée



Sans diplôme, CEP, BEPC	56%
CAP, BEP	43%
Baccalauréat	60%
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	63%
Diplôme supérieur	52%

Taille d'unité urbaine



Communes rurales	58%
Communes urbaines de province	55%
Agglomération parisienne	58%

En situation de couple



Oui	51%
Non	58%

Orientation sexuelle


Hétérosexuel(le)	56%
Non hétérosexuel(le)	53%

Exposition à un risque de contamination par le VIH



Oui	48%
Non	58%


QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis... ?



■ Oui, tout à fait ■ Oui, plutôt ■ Non, plutôt pas ■ Non, pas du tout


QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis... ?

- Réponses « Oui » -



QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis... ?

- Réponses « Oui » -



■ Février 2018
 ■ Février 2017
 ■ Février 2016
 ■ Mars 2015

QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis en se faisant piercer / en se faisant tatouer ?

% Réponses « Oui » - Moyenne : 58%


Sexe de la personne interrogée




Âge de la personne interrogée




Profession de la personne de référence dans le foyer



Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle



Exposition à un risque de contamination par le VIH



QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis en ayant des rapports sexuels protégés avec une personne séropositive ?

% Réponses « Oui » - Moyenne : 28%

Sexe de la personne interrogée



Homme	24%
Femme	33%

Âge de la personne interrogée



15 à 17 ans	23%
18 à 20 ans	31%
21 à 24 ans	30%

Profession de la personne de référence dans le foyer



Cadre et prof. int. supérieure	27%
Profession intermédiaire	25%
Employé	30%
Ouvrier	36%
Retraité	19%

Situation de la personne interrogée

Exerce une activité professionnelle	36%
Est au chômage	25%
Est collégien, lycéen ou étudiant	25%

Niveau de diplôme de la personne interrogée



Sans diplôme, CEP, BEPC	24%
CAP, BEP	30%
Baccalauréat	29%
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	28%
Diplôme supérieur	39%

Taille d'unité urbaine



Communes rurales	32%
Communes urbaines de province	29%
Agglomération parisienne	22%

En situation de couple



Oui	33%
Non	24%

Orientation sexuelle

Hétérosexuel(le)	28%
Non hétérosexuel(le)	26%

Exposition à un risque de contamination par le VIH




Oui	40%
Non	26%

QUESTION : Pour chacun des moyens suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH / sida ?

Total
« EFFICACE »


Total
« PAS EFFICACE »



■ Tout à fait efficace ■ Plutôt efficace ■ Plutôt pas efficace ■ Pas du tout efficace



QUESTION : Pour chacun des moyens suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH / sida ?

- Réponses « Efficace » -



QUESTION : Diriez-vous que l'utilisation d'un préservatif féminin est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH / sida ?

% Réponses « Pas efficace » - Moyenne : 24%



QUESTION : Diriez-vous que les traitements utilisés par les personnes séropositives sont tout à fait efficaces, plutôt efficaces, plutôt pas efficaces ou pas du tout efficaces pour empêcher la transmission du VIH / sida ?

% Réponses « **Pas efficaces** » - Moyenne : **45%**

Sexe de la personne interrogée



Homme	46%
Femme	44%

Âge de la personne interrogée



15 à 17 ans	45%
18 à 20 ans	47%
21 à 24 ans	44%

Profession de la personne de référence dans le foyer

Cadre et prof. int. supérieure	37%
Profession intermédiaire	51%
Employé	50%
Ouvrier	42%
Retraité	45%



Situation de la personne interrogée

Exerce une activité professionnelle	41%
Est au chômage	42%
Est collégien, lycéen ou étudiant	46%

Niveau de diplôme de la personne interrogée



Sans diplôme, CEP, BEPC	42%
CAP, BEP	50%
Baccalauréat	47%
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	40%
Diplôme supérieur	47%

Taille d'unité urbaine



Communes rurales	45%
Communes urbaines de province	46%
Agglomération parisienne	42%

En situation de couple



Oui	49%
Non	43%

Orientation sexuelle



Hétérosexuel(le)	47%
Non hétérosexuel(le)	34%

Exposition à un risque de contamination par le VIH




Oui	43%
Non	45%

QUESTION : Selon vous, les personnes séropositives rencontrent-elles aujourd'hui des difficultés au quotidien ?




QUESTION : Pour quelles raisons estimez-vous que les personnes séropositives rencontrent des difficultés au quotidien ? Les personnes séropositives...

Base : personnes estimant que les personnes séropositives rencontrent des difficultés au quotidien, soit 85% de l'échantillon



C | Les pratiques sexuelles à risque

QUESTION : Au cours des douze derniers mois, avez-vous été exposé à un risque d'être contaminé par le VIH/SIDA (relations sexuelles non protégées avec un nouveau partenaire, injection de drogue au moyen d'une seringue déjà utilisée, etc.) ?



QUESTION : Au cours des douze derniers mois, avez-vous été exposé à un risque d'être contaminé par le VIH/SIDA (relations sexuelles non protégées avec un nouveau partenaire, injection de drogue au moyen d'une seringue déjà utilisée, etc.) ?

% Réponses « Oui » - Moyenne : 14%

Sexe de la personne interrogée



Homme	14%
Femme	15%

Âge de la personne interrogée



15 à 17 ans	10%
18 à 20 ans	15%
21 à 24 ans	16%

Profession de la personne de référence dans le foyer



Cadre et prof. int. supérieure	17%
Profession intermédiaire	15%
Employé	15%
Ouvrier	11%
Retraité	11%

Situation de la personne interrogée

Exerce une activité professionnelle	22%
Est au chômage	17%
Est collégien, lycéen ou étudiant	11%

Niveau de diplôme de la personne interrogée



Sans diplôme, CEP, BEPC	12%
CAP, BEP	17%
Baccalauréat	14%
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	14%
Diplôme supérieur	16%

Taille d'unité urbaine



Communes rurales	11%
Communes urbaines de province	13%
Agglomération parisienne	19%

En situation de couple



Oui	17%
Non	12%

Orientation sexuelle


Hétérosexuel(le)	13%
Non hétérosexuel(le)	27%

Exposition à un risque de contamination par le VIH




Oui	
Non	

QUESTION : Au total, au cours des douze derniers mois, avec combien de personnes avez-vous eu des rapports sexuels ?



QUESTION : Avez-vous, vous ou votre(vos) partenaire(s), utilisé un préservatif lors de ces rapports sexuels ?



Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 57% de l'échantillon.




QUESTION : Avez-vous, vous ou votre(vos) partenaire(s), utilisé un préservatif lors de ces rapports sexuels ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 57% de l'échantillon.



% Réponses « **Oui, systématiquement** » - Moyenne : **35%**



Profession de la personne de référence dans le foyer



Situation de la personne interrogée



En situation de couple



Orientation sexuelle




Exposition à un risque de contamination par le VIH




QUESTION : Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé systématiquement de préservatif lors de vos rapports sexuels ?

Base : personnes n'ayant pas utilisé systématiquement de préservatif lors de leurs rapports sexuels, soit 37% de l'échantillon.





QUESTION : Avez-vous un partenaire sexuel régulier actuellement ?




QUESTION : Avez-vous un partenaire sexuel régulier actuellement ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 57% de l'échantillon.



QUESTION : Avez-vous un ou des partenaires sexuels non réguliers en-dehors de votre partenaire régulier ?



*Base : question posée aux personnes ayant un partenaire sexuel régulier actuellement, soit **44%** de l'échantillon .*



QUESTION : Avez-vous un ou des partenaires sexuels non réguliers en-dehors de votre partenaire régulier ?

Base : question posée aux personnes ayant un partenaire sexuel régulier actuellement, soit **44%** de l'échantillon .


% Réponses « **Oui** » - Moyenne : **6%**



D I Les pratiques de dépistage du VIH / sida

QUESTION : Au cours des douze derniers mois, avez-vous déjà effectué un test de dépistage du VIH/SIDA ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 57% de l'échantillon.



QUESTION : Au cours des douze derniers mois, avez-vous déjà effectué un test de dépistage du VIH/SIDA ?


Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 57% de l'échantillon.

% Réponses « Oui » - Moyenne : 16%


Sexe de la personne interrogée



Âge de la personne interrogée




Profession de la personne de référence dans le foyer




Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle




Exposition à un risque de contamination par le VIH




QUESTION : Pour quelles raisons avez-vous effectué un test de dépistage du VIH / sida?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel et ayant effectué un test de dépistage du VIH/SIDA au cours des douze derniers mois, soit 9% de l'échantillon.




QUESTION : Dans quelles conditions avez-vous réalisé ce ou ces tests de dépistage ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel et ayant effectué un test de dépistage du VIH/SIDA au cours des douze derniers mois, soit 9% de l'échantillon.




QUESTION : Pour quelles raisons n'avez-vous pas effectué de test de dépistage du VIH/SIDA ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel et n'ayant pas effectué de test de dépistage du VIH/SIDA au cours des douze derniers mois, soit 48% de l'échantillon.




E I La perception du rôle de différents acteurs en matière d'information sur le VIH / sida

QUESTION : Pour chacun des acteurs suivants, diriez-vous qu'il en fait trop, pas assez ou comme il faut en matière d'information sur le VIH / sida ?



QUESTION : Vous personnellement, avez-vous confiance ou pas confiance dans les informations délivrées par les acteurs suivants au sujet du VIH/sida ?



■ Tout à fait confiance ■ Plutôt confiance ■ Plutôt pas confiance ■ Pas confiance du tout

QUESTION : Avez-vous entendu parler des éléments suivants relatifs au VIH/sida ?

Total
« OUI »

La découverte d'un marqueur permettant de différencier chez un patient les cellules « dormantes » infectées par le VIH des cellules saines

48%



L'efficacité des traitements, qui permet aux personnes vivant avec le VIH de ne plus transmettre le virus en cas de relations sexuelles non protégées par un préservatif (grâce à la charge virale indétectable)

46%



Les stratégies permettant de mettre fin un jour à l'épidémie de sida, même sans vaccin

40%



■ Oui, et vous voyez précisément de quoi il s'agit
 ■ Oui, vous ne voyez pas précisément de quoi il s'agit
 ■ Non

QUESTION : Avez-vous entendu parler de l'efficacité des traitements, qui permet aux personnes vivant avec le VIH de ne plus transmettre le virus en cas de relations sexuelles non protégées par un préservatif (grâce à la charge virale indétectable) ?

% Réponses « Oui » - Moyenne : 46%


Sexe de la personne interrogée



Âge de la personne interrogée




Profession de la personne de référence dans le foyer



Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle



Exposition à un risque de contamination par le VIH

