



Le regard des parents et grands-parents sur les risques liés à l'utilisation des piles boutons

Ifop pour Duracell



FD/FL N° 116881

Contacts Ifop :

François Legrand, chargé d'études sénior

Département Opinion et Stratégies d'Entreprise

TEL : 01 45 84 14 44

prenom.nom@ifop.com

NOVEMBRE 2019

Sommaire

- 1 - La méthodologie	1
- 2 - Les résultats de l'étude.....	4
Les principales causes d'accident domestique pour un enfant en bas âge	5
Les principaux risques perçus pour un enfant en bas-âge.....	8
La propension à considérer les piles au lithium comme présentant des risques spécifiques par rapport aux autres piles.....	13
Les deux principaux dangers perçus comme pouvant survenir auprès l'ingestion d'une pile bouton.....	15
L'adoption de comportements de sécurité relatifs à l'utilisation des piles	19
Les comportements perçus comme étant à adopter après l'ingestion par l'enfant d'une pile bouton	26
Le délai pour réagir en cas d'ingestion par l'enfant d'une pile bouton	30
Le sentiment que la prévention faite par les pouvoirs publics est suffisante ou non	32

- 1 -

La méthodologie

Méthodologie

Ce document présente les résultats d'une étude réalisée par l'Ifop. Elle respecte fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l'enquête par sondage. Les enseignements qu'elle indique reflètent un état de l'opinion à l'instant de sa réalisation et non pas une prédiction.

Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l'accord exprès de l'Ifop.

Etude réalisée par l'Ifop pour Duracell

Echantillon



L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de **1001** parents et grands-parents ayant au moins un enfant ou petit-enfant âgé de 6 ans ou moins représentatif de cette population.

Méthodologie



La représentativité de l'échantillon de départ a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération.

Mode de recueil



Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 19 au 25 novembre 2019.

Précision relative aux marges d'erreur

La théorie statistique permet de mesurer l'incertitude à attacher à chaque résultat d'une enquête. Cette incertitude s'exprime par un intervalle de confiance situé de part et d'autre de la valeur observée et dans lequel la vraie valeur a une probabilité déterminée de se trouver. Cette incertitude, communément appelée « marge d'erreur », varie en fonction de la taille de l'échantillon et du pourcentage observé comme le montre le tableau ci-dessous :

INTERVALLE DE CONFIANCE A 95% DE CHANCE						
Taille de l'échantillon	Si le pourcentage trouvé est...					
	5 ou 95%	10 ou 90%	20 ou 80%	30 ou 70%	40 ou 60%	50%
100	4,4	6,0	8,0	9,2	9,8	10,0
200	3,1	4,2	5,7	6,5	6,9	7,1
300	2,5	3,5	4,6	5,3	5,7	5,8
400	2,2	3,0	4,0	4,6	4,9	5,0
500	1,9	2,7	3,6	4,1	4,4	4,5
600	1,8	2,4	3,3	3,7	4,0	4,1
700	1,6	2,3	3,0	3,5	3,7	3,8
800	1,5	2,1	2,8	3,2	3,5	3,5
900	1,4	2,0	2,6	3,0	3,2	3,3
1 000	1,4	1,8	2,5	2,8	3,0	3,1
2 000	1,0	1,3	1,8	2,1	2,2	2,2
3 000	0,8	1,1	1,4	1,6	1,8	1,8
4 000	0,7	0,9	1,3	1,5	1,6	1,6
5 000	0,6	0,8	1,1	1,3	1,4	1,4
6 000	0,6	0,8	1,1	1,3	1,4	1,4
8 000	0,5	0,7	0,9	1,0	1,1	1,1
10 000	0,4	0,6	0,8	0,9	0,9	1,0

Exemple de lecture du tableau : dans le cas d'un échantillon de **1000** personnes, si le pourcentage mesuré est de **10%**, la marge d'erreur est égale à **1,8**. Le vrai pourcentage est donc compris entre 8,2% et 11,8%.

- 2 -

Les résultats de l'étude

Les principales causes d'accident domestique pour un enfant en bas âge

Question : Selon vous, parmi la liste suivante, quelles sont les deux principales causes d'accident domestique pour les enfants en bas âge en France ? En premier ? En second ?

	En premier (%)	Total des citations (%)
• L'ingestion de petits objets (billes, piles, bouchons etc.)	33	58
• Les chutes	25	46
• Les brûlures	13	27
• La noyade	11	21
• Les intoxications (alimentaires, médicamenteuses...)	9	22
• Les étouffements	7	17
• Les électrocutions	1	3
• Les coupures	1	5
TOTAL	100	(*)

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

Les principales causes d'accident domestique pour un enfant en bas âge

En premier

	L'ingestion de petits objets (billes, piles, bouchons etc.) (%)	Les chutes (%)	Les brûlures (%)	La noyade (%)	Les intoxications (alimentaires, médicaments) (%)	Les étouffements (%)	Les électrocutions (%)	Les coupures (%)
ENSEMBLE	33	25	13	11	9	7	1	1
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)								
Homme	34	23	14	9	9	8	2	1
Femme	32	27	12	12	9	6	1	1
AGE DE L'INTERVIEWE(E)								
Moins de 35 ans	27	27	9	10	8	13	4	2
18 à 24 ans	34	25	8	9	3	11	6	4
25 à 34 ans	26	27	9	10	9	14	4	1
35 ans et plus	34	25	14	11	9	5	1	1
35 à 49 ans	27	28	15	10	10	8	1	1
50 à 64 ans	35	24	10	14	10	4	1	2
65 ans et plus	39	23	17	9	8	4	-	-
PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)								
ACTIF	28	27	12	11	11	9	1	1
PCS+	27	28	13	10	13	6	2	1
Travailleur indépendant (*)	24	38	8	6	16	8	-	-
Cadre et prof. int. supérieure	29	20	16	12	12	5	4	2
Profession intermédiaire	29	27	11	15	10	6	1	1
PCS-	29	26	11	11	9	11	1	2
Employé	28	27	12	12	10	10	-	1
Ouvrier	31	25	10	9	9	12	1	3
INACTIF	38	23	14	10	7	5	2	1
Retraité	41	23	15	10	7	4	-	-
Autre inactif	30	26	12	9	7	7	6	3
STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E)								
Vit en couple	31	26	13	11	9	8	1	1
Célibataire	39	25	12	11	8	2	2	1
RAPPORT A L'ENFANT								
Parent	29	26	12	10	9	10	2	2
Grand-parent	37	25	13	11	9	4	-	1
TAILLE D'UNITE URBAINE								
Communes rurales	34	31	7	10	9	6	1	2
Communes urbaines de province	32	25	13	11	9	7	2	1
Agglomération parisienne	35	19	17	9	9	8	2	1
REGION								
Région parisienne	36	19	19	9	7	7	2	1
Province	32	27	11	11	10	7	1	1
Nord est	30	30	11	6	11	9	2	1
Nord ouest	30	28	12	12	9	6	1	2
Sud ouest	31	25	10	13	7	9	4	1
Sud est	36	23	11	13	9	6	-	2
CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES								
Oui	33	24	13	11	9	7	2	1
Non	28	29	12	9	10	7	1	4
PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS								
Suffisante	30	26	12	8	10	8	4	2
Tout à fait suffisante	20	28	11	10	11	12	6	2
Plutôt suffisante	35	25	13	7	10	6	3	1
Insuffisante	33	25	13	11	9	7	1	1
Plutôt insuffisante	32	26	14	13	7	6	1	1
Tout à fait insuffisante	35	24	12	10	10	7	1	1

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les principales causes d'accident domestique pour un enfant en bas âge

Total des citations

	L'ingestion de petits objets (billes, piles, bouchons etc.) (%)	Les chutes (%)	Les brûlures (%)	Les intoxications (alimentaires, médicamenteuses) (%)	La noyade (%)	Les étouffements (%)	Les coupures (%)	Les électrocutions (%)
ENSEMBLE	58	46	27	22	21	17	5	3
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)								
Homme	56	43	32	23	18	18	6	4
Femme	59	49	24	21	23	17	4	3
AGE DE L'INTERVIEWE(E)								
Moins de 35 ans	48	52	19	20	22	26	6	6
18 à 24 ans	49	43	20	16	28	31	7	6
25 à 34 ans	48	54	19	21	20	25	6	7
35 ans et plus	61	45	30	23	21	15	5	3
35 à 49 ans	54	47	30	24	18	17	7	4
50 à 64 ans	62	45	24	23	25	14	4	2
65 ans et plus	64	42	35	22	18	13	3	1
PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)								
ACTIF	54	47	26	24	22	18	6	4
PCS+	56	49	25	27	17	15	5	6
Travailleur indépendant (*)	53	57	16	35	16	11	5	7
Cadre et prof. int. supérieure	59	43	31	21	18	18	6	5
Profession intermédiaire	55	47	28	22	26	17	2	3
PCS-	52	46	25	23	22	19	8	4
Employé	54	46	25	22	23	20	7	3
Ouvrier	51	45	25	24	21	19	10	5
INACTIF	62	46	30	20	20	16	4	3
Retraité	66	42	33	20	20	15	3	1
Autre inactif	51	55	21	21	19	20	7	7
STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E)								
Vit en couple	57	46	28	21	21	19	6	3
Célibataire	62	50	26	26	21	11	2	3
RAPPORT A L'ENFANT								
Parent	53	49	26	21	20	20	6	5
Grand-parent	63	43	29	23	22	14	4	2
TAILLE D'UNITE URBAINE								
Communes rurales	59	53	17	24	22	15	8	1
Communes urbaines de province	55	46	30	20	22	18	5	5
Agglomération parisienne	65	40	30	25	17	17	3	3
REGION								
Région parisienne	64	42	31	24	17	15	4	4
Province	56	47	27	22	22	18	5	3
Nord est	55	44	25	25	21	21	5	3
Nord ouest	55	51	24	24	22	14	6	4
Sud ouest	52	48	28	17	24	21	3	7
Sud est	59	45	30	18	22	17	6	2
CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES								
Oui	59	45	28	22	21	17	4	4
Non	52	54	25	22	18	17	10	1
PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS								
Suffisante	44	49	34	22	18	18	7	7
Tout à fait suffisante	28	56	34	22	22	19	8	10
Plutôt suffisante	53	45	34	22	16	18	6	6
Insuffisante	61	46	26	22	21	17	5	3
Plutôt insuffisante	58	45	28	21	22	16	5	4
Tout à fait insuffisante	63	46	24	23	21	18	4	1

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les principaux risques perçus pour un enfant en bas-âge

Question : Voici différents risques de la vie courante auxquels sont exposés les enfants en bas-âge. Quels sont dans votre foyer les trois risques que vous jugez comme étant les plus dangereux pour votre enfant ou petit-enfant ? En premier ? En deuxième ? En troisième ?

	En premier (%)	Total des citations (%)
• L'ingestion de petits objets (billes, piles, bouchons etc.)	40	71
• Les brûlures sur des plaques de cuisson, four et casseroles etc	20	57
• L'ingestion de produits nettoyants ménagers ou autres produits toxiques	13	48
• Le risque de noyade dans le bain	7	27
• Le risque de coupure avec des couteaux et appareils tranchants	5	35
• La suffocation avec des sacs	5	19
• Le risque de défenestration	4	13
• L'ingestion de médicaments	3	20
• Un autre risque	3	8
TOTAL	100	(*)

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner trois réponses

Les principaux risques perçus pour un enfant en bas-âge

En premier

	L'ingestion de petits objets (billes, piles, bouchons etc.)	Les brûlures sur des plaques de cuisson, four et casseroles etc	L'ingestion de produits nettoyants ménagers ou autres produits toxiques	Le risque de noyade dans le bain	Le risque de coupure avec des couteaux et appareils tranchants
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE	40	20	13	7	5
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)					
Homme	38	21	14	7	6
Femme	41	19	12	8	6
AGE DE L'INTERVIEWE(E)					
Moins de 35 ans	44	15	12	11	6
18 à 24 ans	44	12	15	10	2
25 à 34 ans	44	16	11	11	7
35 ans et plus	39	21	13	6	5
35 à 49 ans	35	22	11	10	7
50 à 64 ans	39	21	17	6	3
65 ans et plus	41	21	11	3	7
PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)					
ACTIF	39	18	13	10	5
PCS+	41	15	16	6	3
Travailleur indépendant (*)	43	8	22	-	-
Cadre et prof. int. supérieure	40	19	12	10	5
Profession intermédiaire	39	17	14	11	5
PCS-	39	19	12	12	6
Employé	38	17	12	12	5
Ouvrier	41	22	11	11	6
INACTIF	40	22	13	4	6
Retraité	42	21	12	3	6
Autre inactif	36	24	14	8	5
STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E)					
Vit en couple	42	19	12	8	6
Célibataire	34	23	15	5	3
RAPPORT A L'ENFANT					
Parent	40	21	12	10	5
Grand-parent	40	19	14	4	6
TAILLE D'UNITE URBAINE					
Communes rurales	44	18	12	6	8
Communes urbaines de province	37	22	14	8	5
Agglomération parisienne	44	15	10	6	4
REGION					
Région parisienne	45	15	9	6	4
Province	39	21	14	7	6
Nord est	43	19	16	7	5
Nord ouest	35	22	12	9	8
Sud ouest	40	22	15	10	3
Sud est	37	21	14	6	6
CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES					
Oui	41	19	13	8	5
Non	34	27	12	5	8
PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS					
Suffisante	37	17	8	9	6
Tout à fait suffisante	32	13	8	14	9
Plutôt suffisante	39	19	8	7	4
Insuffisante	40	20	14	7	6
Plutôt insuffisante	37	21	16	8	5
Tout à fait insuffisante	44	20	12	6	6

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les principaux risques perçus pour un enfant en bas-âge

En premier

	La suffocation avec des sacs (%)	Le risque de défenestration (%)	L'ingestion de médicaments (%)	Un autre risque (%)
ENSEMBLE	5	4	3	3
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)				
Homme	6	3	3	2
Femme	4	4	3	3
AGE DE L'INTERVIEWE(E)				
Moins de 35 ans	5	3	3	1
18 à 24 ans	9	3	2	3
25 à 34 ans	4	3	3	1
35 ans et plus	5	4	4	3
35 à 49 ans	4	6	4	1
50 à 64 ans	5	3	3	3
65 ans et plus	6	3	3	5
PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)				
ACTIF	5	5	3	2
PCS+	8	5	3	3
Travailleur indépendant (*)	11	6	5	5
Cadre et prof. int. supérieure	6	4	2	2
Profession intermédiaire	4	5	3	2
PCS-	3	4	4	1
Employé	4	6	4	2
Ouvrier	2	2	4	1
INACTIF	5	3	3	4
Retraité	6	3	3	4
Autre inactif	4	2	4	3
STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E)				
Vit en couple	5	3	3	2
Célibataire	4	6	6	4
RAPPORT A L'ENFANT				
Parent	4	4	3	1
Grand-parent	6	3	4	4
TAILLE D'UNITE URBAINE				
Communes rurales	3	2	6	1
Communes urbaines de province	5	4	2	3
Agglomération parisienne	8	6	4	3
REGION				
Région parisienne	7	5	5	4
Province	5	3	3	2
Nord est	4	2	3	1
Nord ouest	5	4	2	3
Sud ouest	3	3	4	-
Sud est	5	5	3	3
CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES				
Oui	5	4	3	2
Non	4	4	3	3
PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS				
Suffisante	10	4	5	4
Tout à fait suffisante	8	-	6	10
Plutôt suffisante	11	6	4	2
Insuffisante	4	4	3	2
Plutôt insuffisante	4	3	3	3
Tout à fait insuffisante	4	4	3	1

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les principaux risques perçus pour un enfant en bas-âge

Total des citations

	L'ingestion de petits objets (billes, piles, bouchons etc.) (%)	Les brûlures sur des plaques de cuisson, four et casseroles etc (%)	L'ingestion de produits nettoyants ménagers ou autres produits toxiques (%)	Le risque de coupure avec des couteaux et appareils tranchants (%)	Le risque de noyade dans le bain (%)
ENSEMBLE	71	57	48	35	27
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)					
Homme	71	60	49	35	24
Femme	71	54	47	35	29
AGE DE L'INTERVIEWE(E)					
Moins de 35 ans	72	51	48	28	35
18 à 24 ans	75	50	44	25	36
25 à 34 ans	71	52	50	29	35
35 ans et plus	71	58	48	37	24
35 à 49 ans	67	59	50	40	27
50 à 64 ans	71	64	48	28	28
65 ans et plus	74	53	46	43	18
PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)					
ACTIF	69	56	50	32	31
PCS+	70	50	46	31	28
Travailleur indépendant (*)	69	44	45	30	21
Cadre et prof. int. supérieure	71	54	47	32	32
Profession intermédiaire	65	58	58	35	32
PCS-	70	58	47	32	32
Employé	74	57	46	29	31
Ouvrier	66	59	49	35	33
INACTIF	74	57	46	38	21
Retraité	77	55	45	39	19
Autre inactif	65	65	49	35	29
STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E)					
Vit en couple	72	56	48	36	28
Célibataire	68	60	48	33	20
RAPPORT A L'ENFANT					
Parent	70	56	49	33	32
Grand-parent	73	57	47	37	21
TAILLE D'UNITE URBAINE					
Communes rurales	79	53	46	37	26
Communes urbaines de province	68	59	49	35	28
Agglomération parisienne	73	51	47	33	22
REGION					
Région parisienne	73	52	46	34	22
Province	71	58	49	35	28
Nord est	72	57	50	33	29
Nord ouest	72	54	45	41	31
Sud ouest	70	64	54	30	32
Sud est	68	60	49	34	22
CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES					
Oui	73	56	48	35	27
Non	63	62	49	35	23
PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS					
Suffisante	68	45	41	31	31
Tout à fait suffisante	66	39	39	31	34
Plutôt suffisante	69	48	42	31	30
Insuffisante	72	59	50	36	26
Plutôt insuffisante	68	60	52	34	27
Tout à fait insuffisante	75	59	47	37	25

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les principaux risques perçus pour un enfant en bas-âge

Total des citations

	L'ingestion de médicaments (%)	La suffocation avec des sacs (%)	Le risque de défenestration (%)	Un autre risque (%)
ENSEMBLE	20	19	13	8
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)				
Homme	20	23	12	6
Femme	20	16	15	9
AGE DE L'INTERVIEWE(E)				
Moins de 35 ans	20	19	16	9
18 à 24 ans	20	23	11	16
25 à 34 ans	21	17	17	8
35 ans et plus	20	19	13	7
35 à 49 ans	23	15	14	3
50 à 64 ans	17	19	16	7
65 ans et plus	20	23	9	10
PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)				
ACTIF	21	18	15	6
PCS+	27	19	16	7
Travailleur indépendant (*)	32	18	19	9
Cadre et prof. int. supérieure	23	19	14	5
Profession intermédiaire	15	17	18	2
PCS-	21	18	13	7
Employé	22	17	13	7
Ouvrier	20	19	13	7
INACTIF	19	21	11	10
Retraité	19	23	9	10
Autre inactif	16	14	17	9
STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E)				
Vit en couple	19	19	12	8
Célibataire	23	18	17	8
RAPPORT A L'ENFANT				
Parent	21	16	15	7
Grand-parent	19	23	12	9
TAILLE D'UNITE URBAINE				
Communes rurales	24	16	11	6
Communes urbaines de province	17	20	13	8
Agglomération parisienne	24	21	16	8
REGION				
Région parisienne	24	21	14	9
Province	19	19	13	7
Nord est	21	21	12	5
Nord ouest	19	14	14	8
Sud ouest	18	22	5	5
Sud est	17	20	16	10
CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES				
Oui	21	20	13	7
Non	16	17	16	13
PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS				
Suffisante	24	25	19	10
Tout à fait suffisante	24	13	21	18
Plutôt suffisante	24	31	18	6
Insuffisante	19	18	12	7
Plutôt insuffisante	20	18	11	7
Tout à fait insuffisante	18	18	13	7

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La propension à considérer les piles au lithium comme présentant des risques spécifiques par rapport aux autres piles

Question : Les piles boutons au lithium sont des petites piles rondes et plates, utilisées dans de nombreux objets du quotidien (télécommande, jouet pour les enfants, pèse-personne, montre...). Diriez-vous que les piles boutons au lithium présentent des risques spécifiques pour les enfants par rapport aux autres types de piles (piles Alcaline, piles Saline) ?

	Ensemble (%)
• Oui, les piles boutons au lithium présentent plus de risques que les autres piles	83
• Non, les piles boutons au lithium ne présentent pas plus de risques que les autres types de piles	17
TOTAL.....	100

La propension à considérer les piles au lithium comme présentant des risques spécifiques par rapport aux autres piles

	Oui, les piles boutons au lithium présentent plus de risques que les autres piles (%)	Non, les piles boutons au lithium ne présentent pas plus de risques que les autres types de piles (%)
ENSEMBLE	83	17
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)		
Homme	83	17
Femme	84	16
AGE DE L'INTERVIEWE(E)		
Moins de 35 ans	79	21
18 à 24 ans	82	18
25 à 34 ans	78	22
35 ans et plus	85	15
35 à 49 ans	80	20
50 à 64 ans	88	12
65 ans et plus	85	15
PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)		
ACTIF	83	17
PCS+	86	14
Travailleur indépendant (*)	83	17
Cadre et prof. int. supérieure	88	12
Profession intermédiaire	80	20
PCS-	82	18
Employé	83	17
Ouvrier	80	20
INACTIF	84	16
Retraité	86	14
Autre inactif	79	21
STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E)		
Vit en couple	83	17
Célibataire	83	17
RAPPORT A L'ENFANT		
Parent	81	19
Grand-parent	86	14
TAILLE D'UNITE URBAINE		
Communes rurales	81	19
Communes urbaines de province	84	16
Agglomération parisienne	83	17
REGION		
Région parisienne	84	16
Province	83	17
Nord est	87	13
Nord ouest	79	21
Sud ouest	84	16
Sud est	84	16
CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES		
Oui	100	-
Non	-	100
PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS		
Suffisante	78	22
Tout à fait suffisante	80	20
Plutôt suffisante	78	22
Insuffisante	84	16
Plutôt insuffisante	83	17
Tout à fait insuffisante	85	15

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les deux principaux dangers perçus comme pouvant survenir auprès l'ingestion d'une pile bouton

Question : Selon vous, quels sont les deux principaux dangers liés à l'ingestion d'une pile bouton au lithium par un enfant en bas âge ? En premier ? En deuxième ?

	En premier (%)	Total des citations (%)
• Une suffocation, c'est-à-dire une asphyxie due à l'obstruction des voies respiratoires	47	67
• Un décès	16	37
• Une perforation de l'œsophage	15	36
• Des brûlures	10	27
• Des Maux de ventre	9	24
• Rien de tout cela	3	6
TOTAL	100	(*)

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

Les deux principaux dangers perçus comme pouvant survenir auprès l'ingestion d'une pile bouton

En premier

	Une suffocation, c'est-à-dire une asphyxie due à l'obstruction des voies respiratoires (%)	Un décès (%)	Une perforation de l'oesophage (%)	Des brûlures (%)	Des Maux de ventre (%)	Rien de tout cela (%)
ENSEMBLE	47	16	15	10	9	3
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	43	15	13	13	12	4
Femme	51	16	17	8	6	2
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Moins de 35 ans	48	23	13	8	6	2
18 à 24 ans	40	30	16	6	4	4
25 à 34 ans	50	22	12	8	7	1
35 ans et plus	47	13	15	11	10	4
35 à 49 ans	46	18	15	10	8	3
50 à 64 ans	52	10	16	11	7	4
65 ans et plus	43	13	15	12	13	4
PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)						
ACTIF	46	17	17	9	8	3
PCS+	37	19	19	11	9	5
Travailleur indépendant (*)	31	18	18	16	9	8
Cadre et prof. int. supérieure	40	20	20	8	8	4
Profession intermédiaire	43	19	23	9	5	1
PCS-	51	15	13	9	10	2
Employé	53	13	15	10	7	2
Ouvrier	50	17	9	7	14	3
INACTIF	49	14	13	11	9	4
Retraité	49	12	14	11	11	3
Autre inactif	48	21	9	13	3	6
STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E)						
Vit en couple	48	16	14	9	9	4
Célibataire	48	11	17	15	7	2
RAPPORT A L'ENFANT						
Parent	44	20	16	10	8	2
Grand-parent	51	11	14	10	9	5
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	48	17	13	9	9	4
Communes urbaines de province	46	16	16	12	7	3
Agglomération parisienne	51	11	13	8	13	4
REGION						
Région parisienne	54	11	11	9	12	3
Province	46	17	15	11	8	3
Nord est	45	17	15	11	9	3
Nord ouest	40	16	18	12	8	6
Sud ouest	56	14	14	7	9	-
Sud est	49	18	14	10	7	2
CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES						
Oui	48	17	15	11	7	2
Non	45	11	14	5	15	10
PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS						
Suffisante	40	16	18	10	10	6
Tout à fait suffisante	38	19	15	9	12	7
Plutôt suffisante	41	15	19	11	8	6
Insuffisante	49	15	14	10	9	3
Plutôt insuffisante	47	15	15	10	11	2
Tout à fait insuffisante	51	16	13	10	7	3

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les deux principaux dangers perçus comme pouvant survenir auprès l'ingestion d'une pile bouton

Total des citations

	Une suffocation, c'est-à-dire une asphyxie due à l'obstruction des voies respiratoires (%)	Un décès (%)	Une perforation de l'oesophage (%)	Des brûlures (%)	Des Maux de ventre (%)	Rien de tout cela (%)
ENSEMBLE	67	37	36	27	24	6
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	60	33	32	32	32	7
Femme	72	40	39	23	18	5
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Moins de 35 ans	68	47	35	26	19	4
18 à 24 ans	67	54	35	20	16	4
25 à 34 ans	69	45	35	27	19	4
35 ans et plus	66	34	36	28	26	6
35 à 49 ans	65	40	37	24	27	4
50 à 64 ans	66	35	36	28	23	8
65 ans et plus	66	28	36	30	29	7
PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)						
ACTIF	64	39	38	27	24	5
PCS+	52	37	41	33	25	7
Travailleur indépendant (*)	49	32	40	39	26	8
Cadre et prof. int. supérieure	54	40	42	28	25	7
Profession intermédiaire	65	41	43	29	19	2
PCS-	69	40	35	24	25	5
Employé	72	39	34	27	21	5
Ouvrier	65	41	36	21	30	4
INACTIF	69	34	33	27	26	7
Retraité	70	28	33	29	29	7
Autre inactif	67	50	32	21	16	7
STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E)						
Vit en couple	67	37	35	26	26	6
Célibataire	65	37	38	32	20	6
RAPPORT A L'ENFANT						
Parent	66	42	37	27	23	3
Grand-parent	67	32	34	28	26	8
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	69	37	31	27	25	7
Communes urbaines de province	64	39	39	28	22	5
Agglomération parisienne	72	31	31	25	32	6
REGION						
Région parisienne	73	31	29	26	31	6
Province	65	38	38	27	23	6
Nord est	63	39	38	31	23	4
Nord ouest	61	38	37	28	23	8
Sud ouest	71	39	36	23	25	6
Sud est	69	38	38	26	22	5
CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES						
Oui	68	38	37	28	22	4
Non	60	30	29	22	35	15
PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS						
Suffisante	59	34	37	28	28	8
Tout à fait suffisante	57	33	39	31	24	9
Plutôt suffisante	60	34	36	27	29	8
Insuffisante	68	38	36	27	24	5
Plutôt insuffisante	67	35	37	30	25	4
Tout à fait insuffisante	70	40	34	25	22	6

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

L'adoption de comportements de sécurité relatifs à l'utilisation des piles

Question : Voici différents comportements relatifs à l'utilisation des piles boutons au lithium, pour chacun d'entre eux, veuillez indiquer si vous l'avez adopté ou non... ?

	TOTAL Oui (%)	Oui Systéma- tiquement (%)	Oui, mais pas Systéma- tiquement (%)	Non (%)	TOTAL (%)
• Vous rangez les piles neuves ou usagées dans des tiroirs ou endroits non accessibles pour vos enfants ou petits-enfants	92	75	17	8	100
• Vous vous en débarrassez aussitôt lorsqu'elles sont usagées (en les jetant à la poubelle ou au recyclage)	91	70	21	9	100
• Vous surveillez votre enfant lorsqu'il manipule un objet contenant des piles boutons au lithium (télécommande, jouet) ...	87	52	35	13	100
• Vous vérifiez régulièrement que les tiroirs de vos meubles contenant des piles boutons au lithium sont correctement fermés	80	49	31	20	100
• Vous rangez vos piles boutons au lithium dans des tiroirs ou meubles dotés d'une fermeture spécifique	66	46	20	34	100
• Vous renforcez la sécurité des fermoirs à pile bouton au lithium en ajoutant du ruban adhésif	46	25	21	54	100

L'adoption de comportements de sécurité relatifs à l'utilisation des piles

Vous rangez les piles neuves ou usagées dans des tiroirs ou endroits non accessibles pour vos enfants ou petits-enfants

	TOTAL Oui (%)	Oui systématiquement (%)	Oui, mais pas systématiquement (%)	Non (%)
ENSEMBLE	92	75	17	8
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)				
Homme	90	74	16	10
Femme	94	77	17	6
AGE DE L'INTERVIEWE(E)				
Moins de 35 ans	88	76	12	12
18 à 24 ans	92	84	8	8
25 à 34 ans	87	74	13	13
35 ans et plus	93	75	18	7
35 à 49 ans	89	66	23	11
50 à 64 ans	93	80	13	7
65 ans et plus	98	80	18	2
PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)				
ACTIF	90	73	17	10
PCS+	89	66	23	11
Travailleur indépendant (*)	87	61	26	13
Cadre et prof. int. supérieure	90	69	21	10
Profession intermédiaire	92	73	19	8
PCS-	90	76	14	10
Employé	90	79	11	10
Ouvrier	89	72	17	11
INACTIF	95	79	16	5
Retraité	96	78	18	4
Autre inactif	90	79	11	10
STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E)				
Vit en couple	91	75	16	9
Célibataire	96	78	18	4
RAPPORT A L'ENFANT				
Parent	90	73	17	10
Grand-parent	94	78	16	6
TAILLE D'UNITE URBAINE				
Communes rurales	91	75	16	9
Communes urbaines de province	92	77	15	8
Agglomération parisienne	93	71	22	7
REGION				
Région parisienne	94	72	22	6
Province	92	77	15	8
Nord est	92	77	15	8
Nord ouest	92	76	16	8
Sud ouest	95	80	15	5
Sud est	90	75	15	10
CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES				
Oui	93	76	17	7
Non	88	73	15	12
PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS				
Suffisante	93	80	13	7
Tout à fait suffisante	93	80	13	7
Plutôt suffisante	93	80	13	7
Insuffisante	92	75	17	8
Plutôt insuffisante	92	74	18	8
Tout à fait insuffisante	92	75	17	8

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

L'adoption de comportements de sécurité relatifs à l'utilisation des piles

Vous vous en débarrassez aussitôt lorsqu'elles sont usagées (en les jetant à la poubelle ou au recyclage)

	TOTAL Oui (%)	Oui systématiquement (%)	Oui, mais pas systématiquement (%)	Non (%)
ENSEMBLE	91	70	21	9
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)				
Homme	90	68	22	10
Femme	92	72	20	8
AGE DE L'INTERVIEWE(E)				
Moins de 35 ans	87	65	22	13
18 à 24 ans	97	74	23	3
25 à 34 ans	85	63	22	15
35 ans et plus	92	72	20	8
35 à 49 ans	87	62	25	13
50 à 64 ans	95	77	18	5
65 ans et plus	94	74	20	6
PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)				
ACTIF	90	66	24	10
PCS+	86	56	30	14
Travailleur indépendant (*)	89	54	35	11
Cadre et prof. int. supérieure	84	58	26	16
Profession intermédiaire	91	69	22	9
PCS-	91	69	22	9
Employé	93	73	20	7
Ouvrier	88	63	25	12
INACTIF	93	75	18	7
Retraité	95	77	18	5
Autre inactif	85	69	16	15
STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E)				
Vit en couple	91	70	21	9
Célibataire	93	74	19	7
RAPPORT A L'ENFANT				
Parent	89	66	23	11
Grand-parent	94	75	19	6
TAILLE D'UNITE URBAINE				
Communes rurales	88	69	19	12
Communes urbaines de province	92	72	20	8
Agglomération parisienne	93	68	25	7
REGION				
Région parisienne	94	71	23	6
Province	90	70	20	10
Nord est	93	73	20	7
Nord ouest	87	67	20	13
Sud ouest	89	64	25	11
Sud est	93	74	19	7
CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES				
Oui	93	72	21	7
Non	83	65	18	17
PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS				
Suffisante	93	72	21	7
Tout à fait suffisante	88	68	20	12
Plutôt suffisante	95	74	21	5
Insuffisante	91	70	21	9
Plutôt insuffisante	92	70	22	8
Tout à fait insuffisante	90	70	20	10

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

L'adoption de comportements de sécurité relatifs à l'utilisation des piles

Vous surveillez votre enfant lorsqu'il manipule un objet contenant des piles boutons au lithium (télécommande, jouet)

	TOTAL Oui (%)	Oui systématiquement (%)	Oui, mais pas systématiquement (%)	Non (%)
ENSEMBLE	87	52	35	13
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)				
Homme	84	50	34	16
Femme	90	54	36	10
AGE DE L'INTERVIEWE(E)				
Moins de 35 ans	87	47	40	13
18 à 24 ans	94	57	37	6
25 à 34 ans	85	45	40	15
35 ans et plus	88	54	34	12
35 à 49 ans	82	49	33	18
50 à 64 ans	89	58	31	11
65 ans et plus	90	54	36	10
PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)				
ACTIF	85	51	34	15
PCS+	84	46	38	16
Travailleur indépendant (*)	87	47	40	13
Cadre et prof. int. supérieure	82	45	37	18
Profession intermédiaire	83	48	35	17
PCS-	86	55	31	14
Employé	88	54	34	12
Ouvrier	84	56	28	16
INACTIF	90	54	36	10
Retraité	90	55	35	10
Autre inactif	90	50	40	10
STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E)				
Vit en couple	86	52	34	14
Célibataire	92	56	36	8
RAPPORT A L'ENFANT				
Parent	85	50	35	15
Grand-parent	90	55	35	10
TAILLE D'UNITE URBAINE				
Communes rurales	88	48	40	12
Communes urbaines de province	87	56	31	13
Agglomération parisienne	88	47	41	12
REGION				
Région parisienne	89	46	43	11
Province	87	54	33	13
Nord est	89	57	32	11
Nord ouest	88	53	35	12
Sud ouest	86	52	34	14
Sud est	84	53	31	16
CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES				
Oui	89	54	35	11
Non	78	45	33	22
PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS				
Suffisante	90	59	31	10
Tout à fait suffisante	94	68	26	6
Plutôt suffisante	89	54	35	11
Insuffisante	87	51	36	13
Plutôt insuffisante	91	56	35	9
Tout à fait insuffisante	83	47	36	17

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

L'adoption de comportements de sécurité relatifs à l'utilisation des piles

Vous vérifiez régulièrement que les tiroirs de vos meubles contenant des piles boutons au lithium sont correctement fermés

	TOTAL Oui (%)	Oui systématiquement (%)	Oui, mais pas systématiquement (%)	Non (%)
ENSEMBLE	80	49	31	20
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)				
Homme	78	43	35	22
Femme	81	54	27	19
AGE DE L'INTERVIEWE(E)				
Moins de 35 ans	78	50	28	22
18 à 24 ans	90	62	28	10
25 à 34 ans	74	46	28	26
35 ans et plus	81	49	32	19
35 à 49 ans	77	43	34	23
50 à 64 ans	85	54	31	15
65 ans et plus	79	48	31	21
PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)				
ACTIF	79	47	32	21
PCS+	80	47	33	20
Travailleur indépendant (*)	86	40	46	14
Cadre et prof. int. supérieure	76	51	25	24
Profession intermédiaire	74	42	32	26
PCS-	80	50	30	20
Employé	80	52	28	20
Ouvrier	80	46	34	20
INACTIF	81	51	30	19
Retraité	80	47	33	20
Autre inactif	86	63	23	14
STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E)				
Vit en couple	78	47	31	22
Célibataire	86	56	30	14
RAPPORT A L'ENFANT				
Parent	78	47	31	22
Grand-parent	82	51	31	18
TAILLE D'UNITE URBAINE				
Communes rurales	78	48	30	22
Communes urbaines de province	81	52	29	19
Agglomération parisienne	77	39	38	23
REGION				
Région parisienne	77	40	37	23
Province	81	51	30	19
Nord est	82	47	35	18
Nord ouest	80	53	27	20
Sud ouest	84	54	30	16
Sud est	78	51	27	22
CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES				
Oui	82	49	33	18
Non	70	47	23	30
PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS				
Suffisante	87	56	31	13
Tout à fait suffisante	85	59	26	15
Plutôt suffisante	88	54	34	12
Insuffisante	78	47	31	22
Plutôt insuffisante	84	46	38	16
Tout à fait insuffisante	74	49	25	26

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

L'adoption de comportements de sécurité relatifs à l'utilisation des piles

Vous rangez vos piles boutons au lithium dans des tiroirs ou meubles dotés d'une fermeture spécifique

	TOTAL Oui (%)	Oui systématiquement (%)	Oui, mais pas systématiquement (%)	Non (%)
ENSEMBLE	66	46	20	34
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)				
Homme	64	44	20	36
Femme	68	48	20	32
AGE DE L'INTERVIEWE(E)				
Moins de 35 ans	63	45	18	37
18 à 24 ans	76	43	33	24
25 à 34 ans	59	46	13	41
35 ans et plus	67	47	20	33
35 à 49 ans	66	43	23	34
50 à 64 ans	70	51	19	30
65 ans et plus	65	45	20	35
PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)				
ACTIF	64	45	19	36
PCS+	63	38	25	37
Travailleur indépendant (*)	66	33	33	34
Cadre et prof. int. supérieure	60	41	19	40
Profession intermédiaire	54	41	13	46
PCS-	70	51	19	30
Employé	68	51	17	32
Ouvrier	72	50	22	28
INACTIF	68	47	21	32
Retraité	66	46	20	34
Autre inactif	74	50	24	26
STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E)				
Vit en couple	65	46	19	35
Célibataire	71	50	21	29
RAPPORT A L'ENFANT				
Parent	66	45	21	34
Grand-parent	66	48	18	34
TAILLE D'UNITE URBAINE				
Communes rurales	64	47	17	36
Communes urbaines de province	66	48	18	34
Agglomération parisienne	66	37	29	34
REGION				
Région parisienne	65	39	26	35
Province	66	48	18	34
Nord est	68	53	15	32
Nord ouest	69	49	20	31
Sud ouest	68	53	15	32
Sud est	61	41	20	39
CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES				
Oui	66	46	20	34
Non	65	45	20	35
PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS				
Suffisante	82	60	22	18
Tout à fait suffisante	82	58	24	18
Plutôt suffisante	82	61	21	18
Insuffisante	62	43	19	38
Plutôt insuffisante	69	46	23	31
Tout à fait insuffisante	57	41	16	43

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

L'adoption de comportements de sécurité relatifs à l'utilisation des piles

Vous renforcez la sécurité des fermoirs à pile bouton au lithium en ajoutant du ruban adhésif

	TOTAL Oui (%)	Oui systématiquement (%)	Oui, mais pas systématiquement (%)	Non (%)
ENSEMBLE	46	25	21	54
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)				
Homme	46	25	21	54
Femme	45	25	20	55
AGE DE L'INTERVIEWE(E)				
Moins de 35 ans	44	29	15	56
18 à 24 ans	56	39	17	44
25 à 34 ans	41	26	15	59
35 ans et plus	46	24	22	54
35 à 49 ans	44	23	21	56
50 à 64 ans	51	28	23	49
65 ans et plus	44	22	22	56
PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)				
ACTIF	45	26	19	55
PCS+	47	25	22	53
Travailleur indépendant (*)	58	22	36	42
Cadre et prof. int. supérieure	40	27	13	60
Profession intermédiaire	36	22	14	64
PCS-	49	29	20	51
Employé	46	30	16	54
Ouvrier	52	27	25	48
INACTIF	47	24	23	53
Retraité	43	21	22	57
Autre inactif	57	32	25	43
STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E)				
Vit en couple	44	25	19	56
Célibataire	53	27	26	47
RAPPORT A L'ENFANT				
Parent	47	27	20	53
Grand-parent	45	23	22	55
TAILLE D'UNITE URBAINE				
Communes rurales	41	24	17	59
Communes urbaines de province	47	27	20	53
Agglomération parisienne	48	21	27	52
REGION				
Région parisienne	49	19	30	51
Province	46	27	19	54
Nord est	51	35	16	49
Nord ouest	44	27	17	56
Sud ouest	45	25	20	55
Sud est	42	20	22	58
CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES				
Oui	48	26	22	52
Non	38	21	17	62
PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS				
Suffisante	63	36	27	37
Tout à fait suffisante	67	45	22	33
Plutôt suffisante	60	31	29	40
Insuffisante	42	23	19	58
Plutôt insuffisante	47	26	21	53
Tout à fait insuffisante	38	20	18	62

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les comportements perçus comme étant à adopter après l'ingestion par l'enfant d'une pile bouton

Question : D'après-vous, quel sont les deux comportements à adopter en priorité en cas d'ingestion par votre enfant ou petit-enfant d'une pile bouton au lithium ? En premier ? En second ?

	En premier (%)	Total des citations (%)
• Appeler les secours (pompier ou SAMU)	36	70
• Faire régurgiter l'enfant en utilisant une manoeuvre d'expulsion	26	43
• Vous rendre directement avec votre enfant ou petit-enfant aux urgences	24	51
• Contacter un centre anti-poison	11	28
• Patienter en attendant que l'enfant évacue 'naturellement' par ses selles (en allant aux toilettes) la pile	3	6
• Aucun autre comportement	-	3
TOTAL	100	(*)

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

Les comportements perçus comme étant à adopter après l'ingestion par l'enfant d'une pile bouton

En premier

	Appeler les secours (pompiers ou SAMU)	Faire régurgiter l'enfant en utilisant une manoeuvre d'expulsion	Vous rendre directement avec votre enfant ou petit-enfant aux urgences	Contacteur un centre anti-poison	Patienter en attendant que l'enfant évacue 'naturellement' par ses selles (en allant aux toilettes) la pile
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE	36	26	24	11	3
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)					
Homme	33	28	25	10	4
Femme	40	24	22	11	3
AGE DE L'INTERVIEWE(E)					
Moins de 35 ans	37	26	24	9	4
18 à 24 ans	40	19	27	10	4
25 à 34 ans	37	28	22	9	4
35 ans et plus	36	26	24	11	3
35 à 49 ans	37	25	24	12	2
50 à 64 ans	38	24	25	11	2
65 ans et plus	35	28	23	10	4
PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)					
ACTIF	36	25	26	10	3
PCS+	34	29	24	7	6
Travailleur indépendant (*)	16	33	38	5	8
Cadre et prof. int. supérieure	46	26	14	9	5
Profession intermédiaire	37	27	27	8	1
PCS-	37	23	25	12	3
Employé	36	26	24	12	2
Ouvrier	38	19	27	12	4
INACTIF	38	26	22	11	3
Retraité	33	30	23	11	3
Autre inactif	50	17	18	13	2
STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E)					
Vit en couple	37	26	23	11	3
Célibataire	35	25	28	10	2
RAPPORT A L'ENFANT					
Parent	38	24	25	10	3
Grand-parent	35	27	23	11	4
TAILLE D'UNITE URBAINE					
Communes rurales	41	25	20	12	2
Communes urbaines de province	36	25	25	11	3
Agglomération parisienne	34	32	22	7	5
REGION					
Région parisienne	33	33	21	8	5
Province	38	24	24	11	3
Nord est	35	24	27	13	1
Nord ouest	38	24	22	12	4
Sud ouest	39	29	21	10	1
Sud est	39	23	25	9	4
CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES					
Oui	38	26	23	11	2
Non	31	27	26	9	7
PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS					
Suffisante	31	25	27	9	8
Tout à fait suffisante	24	24	23	16	13
Plutôt suffisante	36	26	28	5	5
Insuffisante	38	26	23	11	2
Plutôt insuffisante	37	28	21	13	1
Tout à fait insuffisante	38	24	25	10	3

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les comportements perçus comme étant à adopter après l'ingestion par l'enfant d'une pile bouton

Total des citations

	Appeler les secours (pompiers ou SAMU)	Vous rendre directement avec votre enfant ou petit-enfant aux urgences	Faire régurgiter l'enfant en utilisant une manoeuvre d'expulsion
	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE	70	51	43
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)			
Homme	66	52	45
Femme	73	49	41
AGE DE L'INTERVIEWE(E)			
Moins de 35 ans	74	46	43
18 à 24 ans	69	41	38
25 à 34 ans	75	48	45
35 ans et plus	69	52	43
35 à 49 ans	69	51	42
50 à 64 ans	69	50	43
65 ans et plus	67	55	43
PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)			
ACTIF	71	50	43
PCS+	62	54	42
Travailleur indépendant (*)	52	61	45
Cadre et prof. int. supérieure	69	49	41
Profession intermédiaire	76	48	47
PCS-	72	49	42
Employé	71	52	45
Ouvrier	74	47	39
INACTIF	69	51	42
Retraité	67	55	44
Autre inactif	72	42	37
STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E)			
Vit en couple	71	49	42
Célibataire	69	55	46
RAPPORT A L'ENFANT			
Parent	71	49	44
Grand-parent	68	53	42
TAILLE D'UNITE URBAINE			
Communes rurales	75	48	41
Communes urbaines de province	67	51	43
Agglomération parisienne	71	53	44
REGION			
Région parisienne	71	52	46
Province	69	50	42
Nord est	68	54	42
Nord ouest	72	46	42
Sud ouest	64	49	45
Sud est	70	52	41
CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES			
Oui	71	51	43
Non	63	50	40
PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS			
Suffisante	64	50	39
Tout à fait suffisante	59	43	30
Plutôt suffisante	67	54	44
Insuffisante	71	51	44
Plutôt insuffisante	75	49	42
Tout à fait insuffisante	68	52	45

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les comportements perçus comme étant à adopter après l'ingestion par l'enfant d'une pile bouton

Total des citations

	Contacteur un centre anti-poison	Patienter en attendant que l'enfant évacue 'naturelle- ment' par ses selles (en allant aux toilettes) la pile	Aucun autre comportement
	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE	28	6	3
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)			
Homme	28	5	3
Femme	27	6	3
AGE DE L'INTERVIEWE(E)			
Moins de 35 ans	26	7	3
18 à 24 ans	40	7	5
25 à 34 ans	22	7	3
35 ans et plus	28	5	3
35 à 49 ans	31	4	2
50 à 64 ans	30	5	3
65 ans et plus	25	6	4
PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)			
ACTIF	27	6	3
PCS+	26	12	3
Travailleur indépendant (*)	21	16	5
Cadre et prof. int. supérieure	30	10	2
Profession intermédiaire	24	4	1
PCS-	28	5	3
Employé	26	4	2
Ouvrier	31	6	4
INACTIF	29	5	4
Retraité	25	5	3
Autre inactif	39	3	6
STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E)			
Vit en couple	29	6	3
Célibataire	24	4	3
RAPPORT A L'ENFANT			
Parent	28	6	3
Grand-parent	28	6	4
TAILLE D'UNITE URBAINE			
Communes rurales	30	3	3
Communes urbaines de province	28	6	4
Agglomération parisienne	23	8	1
REGION			
Région parisienne	23	7	1
Province	29	5	4
Nord est	31	4	2
Nord ouest	27	7	6
Sud ouest	33	4	4
Sud est	27	6	4
CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES			
Oui	28	4	3
Non	28	12	6
PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS			
Suffisante	30	13	4
Tout à fait suffisante	42	19	7
Plutôt suffisante	23	9	2
Insuffisante	27	4	3
Plutôt insuffisante	28	3	3
Tout à fait insuffisante	27	5	4

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le délai pour réagir en cas d'ingestion par l'enfant d'une pile bouton

Question : Savez-vous en combien de temps il faut réagir en cas d'ingestion par votre enfant ou petit-enfant d'une pile bouton au lithium ?

	Ensemble (%)
• Moins de 20 minutes	70
• Entre 20 et 60 minutes	24
• Entre une heure et deux heures	4
• Plus de deux heures	2
TOTAL.....	100

Le délai pour réagir en cas d'ingestion par l'enfant d'une pile bouton

	Moins de 20 minutes (%)	Entre 20 et 60 minutes (%)	Entre une heure et deux heures (%)	Plus de deux heures (%)
ENSEMBLE	70	24	4	2
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)				
Homme	66	27	5	2
Femme	73	22	3	2
AGE DE L'INTERVIEWE(E)				
Moins de 35 ans	76	19	3	2
18 à 24 ans	89	9	1	1
25 à 34 ans	73	22	3	2
35 ans et plus	67	26	5	2
35 à 49 ans	75	21	4	-
50 à 64 ans	69	26	3	2
65 ans et plus	62	29	7	2
PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)				
ACTIF	71	23	4	2
PCS+	68	24	5	3
Travailleur indépendant (*)	64	31	-	5
Cadre et prof. int. supérieure	71	19	8	2
Profession intermédiaire	66	31	2	1
PCS-	75	20	4	1
Employé	74	21	4	1
Ouvrier	76	18	4	2
INACTIF	67	26	5	2
Retraité	64	27	6	3
Autre inactif	78	20	2	-
STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E)				
Vit en couple	70	24	4	2
Célibataire	68	26	5	1
RAPPORT A L'ENFANT				
Parent	76	20	3	1
Grand-parent	63	28	6	3
TAILLE D'UNITE URBAINE				
Communes rurales	69	25	5	1
Communes urbaines de province	71	23	4	2
Agglomération parisienne	65	28	4	3
REGION				
Région parisienne	65	29	4	2
Province	71	23	4	2
Nord est	71	23	5	1
Nord ouest	74	19	4	3
Sud ouest	64	29	7	-
Sud est	69	26	3	2
CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES				
Oui	71	24	4	1
Non	62	28	5	5
PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS				
Suffisante	72	23	4	1
Tout à fait suffisante	73	19	4	4
Plutôt suffisante	71	25	4	-
Insuffisante	69	25	4	2
Plutôt insuffisante	69	27	3	1
Tout à fait insuffisante	69	23	5	3

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le sentiment que la prévention faite par les pouvoirs publics est suffisante ou non

Question : Chaque année en France, plus de 1200 cas d'hospitalisation sont dues à l'ingestion de pile boutons au lithium. Diriez-vous que la prévention faite par les pouvoirs publics, les associations et les fabricants de piles autour de la dangerosité pour les enfants des piles boutons au lithium est... ?

	Ensemble (%)
TOTAL Suffisante	19
• Tout à fait suffisante	7
• Plutôt suffisante	12
TOTAL Insuffisante	81
• Plutôt insuffisante	38
• Tout à fait insuffisante	43
TOTAL.....	100

Le sentiment que la prévention faite par les pouvoirs publics est suffisante ou non

	TOTAL Suffisante (%)	Tout à fait suffisante (%)	Plutôt suffisante (%)	TOTAL Insuffisante (%)	Plutôt insuffisante (%)	Tout à fait insuffisante (%)
ENSEMBLE	19	7	12	81	38	43
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	22	6	16	78	40	38
Femme	16	7	9	84	37	47
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Moins de 35 ans	20	8	12	80	38	42
18 à 24 ans	31	12	19	69	29	40
25 à 34 ans	18	7	11	82	40	42
35 ans et plus	18	6	12	82	38	44
35 à 49 ans	19	7	12	81	38	43
50 à 64 ans	20	7	13	80	37	43
65 ans et plus	16	5	11	84	39	45
PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)						
ACTIF	20	8	12	80	38	42
PCS+	26	14	12	74	30	44
Travailleur indépendant (*)	35	21	14	65	26	39
Cadre et prof. int. supérieure	21	10	11	79	33	46
Profession intermédiaire	13	3	10	87	40	47
PCS-	21	8	13	79	40	39
Employé	21	9	12	79	38	41
Ouvrier	20	7	13	80	43	37
INACTIF	17	5	12	83	38	45
Retraité	17	5	12	83	38	45
Autre inactif	16	3	13	84	38	46
STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E)						
Vit en couple	19	6	13	81	38	43
Célibataire	16	7	9	84	37	47
RAPPORT A L'ENFANT						
Parent	18	7	11	82	39	43
Grand-parent	19	6	13	81	37	44
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	19	6	13	81	37	44
Communes urbaines de province	19	7	12	81	37	44
Agglomération parisienne	17	5	12	83	41	42
REGION						
Région parisienne	16	6	10	84	41	43
Province	20	7	13	80	37	43
Nord est	22	9	13	78	39	39
Nord ouest	19	6	13	81	37	44
Sud ouest	14	3	11	86	38	48
Sud est	19	7	12	81	36	45
CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES						
Oui	17	6	11	83	38	45
Non	24	8	16	76	38	38
PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS						
Suffisante	100	35	65	-	-	-
Tout à fait suffisante	100	100	-	-	-	-
Plutôt suffisante	100	-	100	-	-	-
Insuffisante	-	-	-	100	47	53
Plutôt insuffisante	-	-	-	100	100	-
Tout à fait insuffisante	-	-	-	100	-	100

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs