



LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES FACE AU COVID-19

Baromètre AplusA Vague 2
Activité des MG le 6 Avril 2020

Arnaud Raphael, Pharm.D

Aurélié Gabu

Alain Collomb, Vice-Président France : a.collomb@aplusaresearch.com

AplusA est un institut d'études qui analyse depuis 30 ans les opinions et les pratiques des soignants et de leurs patients en France et dans le monde entier. (www.aplusaresearch.com)

OBJECTIF DE L'ENQUÊTE

Mesurer l'évolution de l'impact du covid-19 dans la pratique des médecins généralistes au niveau national et dans les régions en tension

- Diagnostic et suspicion de COVID-19 en cabinet/visites à domicile /téléconsultations/ visites EHPAD
- Décision d'hospitalisation
- « Moral » des médecins généralistes face à cette prise en charge

Deux mesures hebdomadaires portant sur l'activité des médecins généralistes les lundi et mercredi avec publication des résultats les mardi et jeudi.

METHODOLOGIE DE L'ENQUÊTE

2541 actes médicaux effectués le lundi 6 Avril 2020 sont recueillis auprès d'un échantillon national de 117 médecins généralistes au moyen d'un questionnaire internet

L'enquête s'est déroulée entre le lundi 6 Avril 18H et le mardi 7 Avril 14H.

Les données recueillies sont pondérées sur la distribution géographique des médecins généralistes en France

Précisions relatives aux marges d'erreur

La théorie statistique permet de mesurer l'incertitude à attacher à chaque résultat d'une enquête. Cette incertitude s'exprime par un intervalle de confiance situé de part et d'autre de la valeur observée et dans lequel la vraie valeur a une probabilité déterminée de se trouver. Cette incertitude, communément appelée « marge d'erreur », varie en fonction de la taille de l'échantillon et du pourcentage observé comme le montre le tableau ci-dessous

	2	3	5	6	8	10	13	15	18	20	22	25	26	28	30	33	35	40	45	50
	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou
	98	97	95	94	92	90	87	85	82	80	78	75	74	72	70	67	65	60	55	50
100	2,8	3,4	4,4	4,7	5,4	6	6,7	7,1	7,7	8	8,3	8,7	8,8	9	9,2	9,4	9,5	9,8	9,9	10
200	2	2,4	3,1	3,4	3,8	4,2	4,8	5	5,4	5,7	5,9	6,1	6,2	6,3	6,5	6,6	6,7	6,9	7	7,1
250	1,8	2,2	2,8	3	3,4	3,8	4,3	4,5	4,9	5,1	5,2	5,5	5,5	5,7	5,8	5,9	6	6,2	6,3	6,3
300	1,6	2	2,5	2,7	3,1	3,5	3,9	4,1	4,4	4,6	4,8	5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,7	5,7	5,8
350	1,5	1,8	2,3	2,5	2,9	3,2	3,6	3,8	4,1	4,3	4,4	4,6	4,7	4,8	4,9	5	5,1	5,2	5,3	5,3
400	1,4	1,7	2,2	2,4	2,7	3	3,4	3,6	3,8	4	4,1	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5	5
450	1,3	1,6	2,1	2,2	2,6	2,8	3,2	3,4	3,6	3,8	3,9	4,1	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,7
500	1,3	1,5	1,9	2,1	2,4	2,7	3	3,2	3,4	3,6	3,7	3,9	3,9	4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,4	4,5
600	1,1	1,4	1,8	1,9	2,2	2,4	2,7	2,9	3,1	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,7	3,8	3,9	4	4,1	4,1
700	1,1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3	3,1	3,3	3,3	3,4	3,5	3,6	3,6	3,7	3,8	3,8
800	1	1,2	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,5	2,7	2,8	2,9	3,1	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5
900	0,9	1,1	1,5	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,7	2,8	2,9	2,9	3	3,1	3,1	3,2	3,3	3,3	3,3
1000	0,9	1,1	1,4	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8	2,9	3	3	3,1	3,1	3,2
1200	0,8	1	1,3	1,4	1,6	1,7	1,9	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9
1800	0,7	0,8	1	1,1	1,3	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4
2000	0,6	0,8	1	1,1	1,2	1,3	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9	2	2	2	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2
2500	0,6	0,7	0,9	0,9	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	2	2	2
3000	0,5	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8
3500	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7
4000	0,4	0,5	0,7	0,8	0,9	0,9	1,1	1,1	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6
4500	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5
5000	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	1	1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4
6000	0,4	0,4	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	1	1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3
7000	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	1	1	1	1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2
8000	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1	1	1	1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
9000	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	1	1	1	1	1	1,1
10000	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1	1	1	1

Exemple de lecture du tableau : dans le cas d'un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d'erreur est égale à 1,8. Le vrai pourcentage est donc compris entre 8,2% et 11,8%

LES RESULTATS

RÉPARTITION DES ACTES

Sur votre dernière journée d'activité combien d'actes avez-vous réalisés ?

Total des actes réalisés par les 117 médecins généralistes interrogés

Nombre d'actes : 2541	
60%	En consultation face-à-face
10%	En visite à domicile
26%	En téléconsultation
4%	En EHPAD

Evolution de la part des téléconsultations

	2 avril 2020	6 avril 2020
Nombre d'actes	2639	2541
En téléconsultation	30%	26%

DANS QUEL TYPE DE CONSULTATION S'EST FAIT LE DIAGNOSTIC DE COVID 19 ?

Sur la dernière journée, combien de diagnostics ou de suspicions de COVID 19 avez-vous recensés ?

Ces 2541 actes ont donné lieu à 15.7% de diagnostics - suspicions de COVID 19 soit 398 diagnostics-suspensions

Nombre d'actes : 2541 398 diagnostics-suspensions de Covid-19 dont :	
45%	En consultation face-à-face
6%	En visite à domicile
44%	En téléconsultation
5%	En EHPAD

POIDS DU DIAGNOSTIC DE COVID 19 PAR TYPE D'ACTES

Sur la dernière journée, combien de diagnostics ou de suspicions de COVID 19 avez-vous recensés ?

Note de lecture :

Les consultations en face-à-face ont donné lieu à : 11,8% de diagnostics ou suspicions

TOTAL		Consultations face-à-face	Visites à domicile	Télé-consultations	Visites en EHPAD
Nb actes :2541					
diagnostics ou suspicions	16%	12%	9%	26%	19%

Evolution de la part des suspicions et diagnostics de Covid-19

	2 avril 2020	6 avril 2020
Nombre d'actes	2639	2541
total suspectés ou confirmés	22%	16%

CONFINEMENT COVID 19 ET HOSPITALISATION

Combien de patients avez-vous confinés à domicile pour une durée de 14 jours ou hospitalisés ?

	TOTAL Base 398 actes	Consultations face-à-face	Visites à domicile	Télé- consultations	Visites en EHPAD
Confinement	95%	97%	96%	98%	83%
Hospitalisation	5%	7%	4%	2%	17%

Evolution de la part des hospitalisations Covid-19 parmi l'ensemble des cas suspectés ou confirmés

	2 avril 2020	6 avril 2020
Nombre de Covid-19 suspectés ou confirmés	589	398
Hospitalisés	8%	5%

COMPARAISON REGIONS EN TENSION VS REGIONS HORS TENSION

Note de lecture :

Régions en tension au 6 Avril 2020 : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne- Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France. Source Santé Publique France

LES DIAGNOSTICS DE COVID-19

Sur la dernière journée, combien de diagnostics ou de suspicions de COVID 19 avez-vous recensés ?

TOTAL 398 actes	Régions en tension 259 actes	Régions hors tension 139 actes
16%	18%	13%

POIDS DU DIAGNOSTIC DE COVID-19 PAR TYPE D'ACTES

Sur la dernière journée, combien de diagnostics ou de suspicions de COVID 19 avez-vous recensés ?

Note de lecture :

Les consultations en face à face ont donné lieu à 13% de diagnostics ou suspicions de Covid-19 dans les régions en tension.

Nombre d'actes : 2541			
TOTAL	Régions en tension 1431 actes	Autres régions 1110 actes	
12%	13%	10%	En consultation face-à-face
9%	9%	9%	En visite à domicile
26%	32%	20%	En téléconsultation
19%	26%	11%	En EHPAD

CONFINEMENT ET HOSPITALISATION

Parmi les cas suspectés ou confirmés Covid-19

		Consultations face-à-face	Visite à domicile	Télé- consultations	Visites en EHPAD
	TOTAL	REGIONS EN TENSION			
Confinement	97%	98%	93%	99%	83%
Hospitalisation	3%	2%	7%	1%	17%
	TOTAL	REGIONS HORS TENSION			
Confinement	91%	15%	100%	97%	84%
Hospitalisation	9%	15%	0%	3%	16%

MORAL DES MEDECINS GENERALISTES FACE AU COVID-19

Quel est votre « moral » face à votre prise en charge de cette épidémie COVID 19 ?

	TOTAL 117 MG	REGIONS EN TENSION 62 MG	REGIONS HORS TENSION 55 MG
Très bon moral	15%	16%	15%
Assez bon moral	65%	61%	69%
Assez mauvais moral	14%	16%	11%
Très mauvais moral	6%	6%	5%

Evolution du Moral des MG

	2 avril 2020	6 avril 2020
MG	138	117
Très bon moral	15%	15%
Assez bon moral	57%	65%
Assez mauvais moral	25%	14%
Très mauvais moral	3%	6%

INFORMATIONS CLEF

16 % des actes médicaux réalisés par les médecins généralistes le 6 Avril 2020 ont donné lieu à un diagnostic ou une suspicion de COVID-19.

5% de ces diagnostics ont conduit à une hospitalisation.

Les hospitalisations sont plus fréquentes lorsque le médecin a son patient physiquement en face de lui (consultation au cabinet ou visite à domicile) sans doute parce qu'il se sent plus assuré de son diagnostic et qu'il peut, de visu, constater l'état de son patient

Diagnostics - suspicions (18% vs 13%) sont plus nombreux dans les régions sous tension que dans les autres régions.

Les médecins généralistes confirment une belle résilience, gardant pour 8/10 un bon voire très bon moral et il n'y quasiment aucune différence entre régions sous tension et les autres