



*Ifop pour le Conseil National de  
l'Ordre des Sages-Femmes*  
**Plaidoyer pour la campagne  
présidentielle 2027**

**14 Septembre 2026**

FK / MT / LM / VRU N° 122678

Contacts Ifop : 01 45 84 14 44

François Kraus / Mathilde Tchounikine / Léo Major / Vaddhany Rivière-Ung

francois.kraus@ifop.com - 0661003776

mathilde.tchounikine@ifop.com / leo.major@ifop.com

# Sommaire

## 01. **La méthodologie** **3**

## 02. **Les résultats de l'étude** **4**

A – Santé génésique et suivi gynécologique

B – Interruption volontaire de grossesse (IVG)

C – Périnatalité

D – Les problèmes de santé gynécologiques


# Méthodologie



L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de **2 000 femmes**, représentatif de la population féminine française âgée de 15 ans et plus.



La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération.



Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne **du 19 au 24 août 2026**.

**POUR CITER CETTE ÉTUDE, IL FAUT UTILISER À MINIMA LA FORMULATION SUIVANTE :**

« Étude **Ifop** pour le **Conseil National de l'Ordre des Sages-Femmes** réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 19 au 24 août 2026 auprès d'un échantillon de **2 000 femmes**, représentatif de la population féminine française âgée de 15 ans et plus. »

The image features a medical professional in a white coat and stethoscope, blurred in the background. In the foreground, a hand holds a pink pen, writing on a document. A large red semi-circle on the right contains the text. On the left, a red silhouette of a uterus is visible. The overall theme is gynecological health and genetic monitoring.


A

Santé génésique et suivi  
gynécologique

# La consultation de divers professionnels de santé dans le cadre d'un suivi gynécologique

Q : Vous personnellement, avez-vous déjà consulté les professionnels de santé suivants dans le cadre d'un suivi gynécologique ?

Proportion de femmes ayant consulté ces 12 derniers mois...




**PROPORTION DE FEMMES AYANT EU UN SUIVI GYNECOLOGIQUE CES 12 DERNIERS MOIS**

|               |    |
|---------------|----|
| Août 2026 (%) | 77 |
| Août 2021 (%) | 84 |

Réponses selon l'âge

■ 15-17 ans ■ 35-49 ans  
■ 18-24 ans ■ 50-64 ans  
■ 25-34 ans ■ 65 ans et plus



\*Sondage Ifop pour le Conseil National de l'Ordre des sages-femmes réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 9 au 14 août 2021, auprès d'un échantillon de 1 003 femmes, représentatif de la population française féminine âgée de 15 ans et plus.

# FOCUS sur le profil des femmes qui ont consulté une sage-femme ces 12 derniers mois



Note de lecture : 37% des femmes de 25-34 ans ont consulté une sage femme ces 12 derniers mois

ENSEMBLE 16

## Âge

15-17 ans 15

18-24 ans 23

25-34 ans 37

35-49 ans 21

50-64 ans 10

65 ans et plus 4

## Génération

Gen Z 23

Millennials 29

Gen X 12

Boomers 4

Silencieuse 0

## Niveau de diplôme

2e et 3e cycles 23

1er cycle 17

Baccalauréat 17

CAP / BEP 11

Pas de diplôme / CEP / BEPC 10

## Profession de l'interviewée

Cadres et prof. int. sup. 28

Professions intermédiaires 22

Employées 21

Ouvrières 16

## Catégorie d'agglomération

Agglomération parisienne 10

Com. urbaine de province 16

Commune rurale 20

## Orientation sexuelle

HETEROSEXUELLES 17

NON HETEROSEXUELLES 13

...dont bi/pansexuelles 11

...dont lesbiennes 23

## Situation de couple

EN COUPLE 21

...dont cohabitant 21

...dont non cohabitant 24

CELIBATAIRES 8

## Ancienneté de la relation

Depuis moins de 3 ans 29

De 3 à 7 ans 40

De 7 à 10 ans 26

De 10 à 20 ans 27

Depuis plus de 20 ans 11

## Situation contraceptive

MENOPAUSEE 7

INFERTILE 19

REGLEE SANS MOYEN DE CONTRA. 18

REGLEE AVEC MOYEN DE CONTRA. 31

## Sentiment d'être féministe

Très féministes 18

Assez féministes 17

Pas féministes 14

## Religion

CATHOLIQUES 13

...dont pratiquantes 16

...dont non pratiquantes 12

MUSULMANES 18

SANS RELIGION 20

## Recours à un(e) gynécologue (12 derniers mois)

A déjà eu recours à un(e) gyneco. 19

N'y a jamais eu recours 12

## Recours à l'IVG (vie)

A déjà eu recours à une IVG 15

N'a jamais eu recours à une IVG 16

## Expérience de l'accouchement (vie)

A déjà accouché 16

N'a jamais accouché 16

## Expérience de pb. de santé gynéco.

A DÉJÀ EU DES PB. DE SANTÉ GYNECO. 17

...dont des problèmes de fertilité 20

...dont des règles douloureuses 18

...dont des pb. gynéco. liés au cycle 20

...dont des pb. liés à la ménopause 12

N'EN A JAMAIS EU 13

# FOCUS sur le profil des femmes qui n'ont pas eu de suivi gynécologique ces 12 derniers mois

Note de lecture : 31% des femmes célibataires n'ont pas eu de suivi gynécologique ces 12 derniers mois

ENSEMBLE 23

## Âge

15-17 ans 23

18-24 ans 22

25-34 ans 17

35-49 ans 19

50-64 ans 21

65 ans et plus 30

## Génération

Gen Z 22

Millennials 18

Gen X 20

Boomers 29

Silencieuse 39

## Niveau de diplôme

2e et 3e cycles 22

1er cycle 22

Baccalauréat 21

CAP / BEP 22

Pas de diplôme / CEP / BEPC 30

## Profession de l'interviewée

Cadres et prof. int. sup. 14

Professions intermédiaires 18

Employées 18

Ouvrières 25

## Catégorie d'agglomération

Agglomération parisienne 24

Com. urbaine de province 23

Commune rurale 21

## Orientation sexuelle

HETEROSEXUELLES 22

NON HETEROSEXUELLES 30

...dont bi/pansexuelles 29

...dont lesbiennes 32

## Situation de couple

EN COUPLE 17

...dont cohabitant 17

...dont non cohabitant 19

CELIBATAIRES 31

## Ancienneté de la relation

Depuis moins de 3 ans 16

De 3 à 7 ans 18

De 7 à 10 ans 16

De 10 à 20 ans 13

Depuis plus de 20 ans 20

## Situation contraceptive

MENOPAUSEE 26

INFERTILE 14

REGLEE SANS MOYEN DE CONTRA. 27

REGLEE AVEC MOYEN DE CONTRA. 16

...dont un moyen hormonal 15

...dont un moyen barrière 19

## Sentiment d'être féministe

Très féministes 18

Assez féministes 22

Pas féministes 25

## Religion

CATHOLIQUES 22

...dont pratiquantes 23

...dont non pratiquantes 22

MUSULMANES 17

SANS RELIGION 23

## Recours à l'IVG (vie)

A déjà eu recours à une IVG 22

N'a jamais eu recours à une IVG 23

## Expérience de l'accouchement (vie)

A déjà accouché 21

N'a jamais accouché 26

## Expérience de pb. de santé gynéco.

A DÉJÀ EU DES PB. DE SANTÉ GYNÉCO. 21

...dont des problèmes de fertilité 19

...dont des règles douloureuses 20

...dont des pb. gynéco. liés au cycle 15


...dont des pb. liés à la ménopause 23

N'EN A JAMAIS EU 30

# Les raisons du non-suivi par un professionnel de santé sur le plan gynécologique

Q : Pour quelle raison principale n'êtes-vous pas suivie par un professionnel de santé sur le plan gynécologique ?

Base : aux femmes déclarant ne pas avoir consulté un professionnel de santé pour un suivi gynécologique au cours des 12 derniers mois, soit 23% de l'échantillon



\*Sondage Ifop pour le Conseil National de l'Ordre des sages-femmes réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 7 au 21 août 2017, auprès d'un échantillon de 1 064 femmes, représentatif de la population française féminine âgée de 15 ans et plus. Attention, le rappel de cette question doit être interprété avec prudence car la question filtre est différente d'une vague à l'autre.

\*\*L'item en 2021 était « Cela représente des frais que vous n'êtes pas prête à engager ».




# sur le profil des femmes qui ne consultent pas parce qu'elles ne voient pas l'intérêt d'un suivi gynécologique en l'absence de problème de santé


Note de lecture : 49% des femmes lesbiennes ne voient pas l'intérêt d'un tel suivi en l'absence de problème de santé

ENSEMBLE 31


## Âge




## Génération




## Niveau de diplôme




## Profession de l'interviewée



## Catégorie d'agglomération




## Orientation sexuelle





## Situation de couple



## Ancienneté de la relation




## Situation contraceptive




## Sentiment d'être féministe




## Religion




## Recours à un prof. pour un suivi gynéco.




## Recours à l'IVG (vie)



## Expérience de l'accouchement (vie)



## Expérience de pb. de santé gynéco.





# sur le profil des femmes qui ne consultent pas parce qu'elles considèrent que les délais pour obtenir une consultation près du domicile sont trop longs

Note de lecture : 21% des femmes entre 35 et 49 ans considèrent que les délais pour obtenir une consultation près du domicile paraissent trop longs

ENSEMBLE 12

## Âge

15-17 ans 0

18-24 ans 9

25-34 ans 11

35-49 ans 21

50-64 ans 13

65 ans et plus 8

## Génération

Gen Z 6

Millennials 20

Gen X 13

Boomers 11

Silencieuse 0

## Niveau de diplôme

2e et 3e cycles 12

1er cycle 13

Baccalauréat 13

CAP / BEP 12

Pas de diplôme / CEP / BEPC 7

## Profession de l'interviewée

Cadres et prof. int. sup. 8

Professions intermédiaires 16

Employées 20

Ouvrières 10

## Catégorie d'agglomération

Agglomération parisienne 12

Com. urbaine de province 13

Commune rurale 9



## Orientation sexuelle

HETEROSEXUELLES 12

NON HETEROSEXUELLES 4

...dont bi/pansexuelles 5

...dont lesbiennes 0

## Situation de couple

EN COUPLE 12

...dont cohabitant 13

...dont non cohabitant 7

CELIBATAIRES 11

## Ancienneté de la relation

Depuis moins de 3 ans 5

De 3 à 7 ans 17

De 7 à 10 ans 8

De 10 à 20 ans 7

Depuis plus de 20 ans 16

## Situation contraceptive

MENOPAUSEE 12

INFERTILE 12

REGLEE SANS MOYEN DE CONTRA. 12

REGLEE AVEC MOYEN DE CONTRA. 17



...dont un moyen hormonal 16

...dont un moyen barrière 18

## Sentiment d'être féministe

Très féministes 8

Assez féministes 12

Pas féministes 12



## Religion

CATHOLIQUES 11

...dont pratiquantes 14

...dont non pratiquantes 10

MUSULMANES 21

SANS RELIGION 13



## Recours à un prof. pour un suivi gynéco.

A DEJA EU RECOURS A UN PROF. 13

...ces 12 derniers mois 0

...il y a plus d'un an 13

N'Y A JAMAIS EU RECOURS 3



## Recours à l'IVG (vie)

A déjà eu recours à une IVG 14

N'a jamais eu recours à une IVG 11



## Expérience de l'accouchement (vie)

A déjà accouché 13

N'a jamais accouché 11



## Expérience de pb. de santé gynéco.

A DEJA EU DES PB. DE SANTE GYNECO. 12

...dont des problèmes de fertilité 8

...dont des règles douloureuses 13

...dont des pb. gynéco. liés au cycle 9

...dont des pb. liés à la ménopause 11


N'EN A JAMAIS EU 11



# Le sentiment d'information dans le cadre de leur suivi gynécologique


Q : Dans le cadre de votre suivi gynécologique, estimez-vous avoir des informations suffisantes concernant... ?

Proportion de femmes se sentant suffisamment informées concernant...



Réponses selon l'âge


■ 15-17 ans ■ 35-49 ans  
■ 18-24 ans ■ 50-64 ans  
■ 25-34 ans ■ 65 ans et plus



\*En 2021, l'item était « La prévention en santé publique (prévention des maladies sexuellement transmissibles, vaccination...) » et il a été scindé en deux en 2026.


# Le sentiment d'information dans le cadre de leur suivi gynécologique (récapitulatif)

Q : Dans le cadre de votre suivi gynécologique, estimez-vous avoir des informations suffisantes concernant... ?



**95%**

des Françaises se sentent informées sur au moins un sujet, dont 50% sur tous les sujets




# FOCUS sur le profil des femmes qui se sentent informées sur tous les sujets




Note de lecture : 59% des femmes de la Gen X se sentent informées sur tous les sujets

ENSEMBLE 50


## Âge




## Génération




## Niveau de diplôme




## Profession de l'interviewée



## Catégorie d'agglomération




## Orientation sexuelle




## Situation de couple



## Ancienneté de la relation



## Situation contraceptive




## Sentiment d'être féministe




## Religion




## Recours à un prof. pour un suivi gynéco.




## Recours à un(e) gynécologue (12 derniers mois)




## Recours à une sage-femme (12 derniers mois)




## Recours à l'IVG (vie)



## Expérience de l'accouchement (vie)



## Expérience de pb. de santé gynéco.



# Interruption volontaire de grossesse

Dossier - guide

Interruption volontaire  
de grossesse (IVG)


B

# L'expérience du recours à une IVG au cours de sa vie

Q : Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu recours à... ?



Une Interruption Volontaire de  
Grossesse (IVG) instrumentale



Une Interruption Volontaire de  
Grossesse (IVG) médicamenteuse






PROPORTION DE FEMMES AYANT EU  
RECOURS A AU MOINS UNE IVG AU  
COURS DE LEUR VIE



Réponses selon l'âge

■ 15-17 ans  
■ 18-24 ans  
■ 25-34 ans  
■ 35-49 ans  
■ 50-64 ans  
■ 65 ans et plus



Sondage Ifop pour le Conseil National de l'Ordre des sages-femmes réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 9 au 14 août 2021, auprès d'un échantillon de 1 003 femmes, représentatif de la population française féminine âgée de 15 ans et plus.

# FOCUS sur le profil des femmes qui ont déjà eu recours à une IVG

Note de lecture : 24% des femmes entre 35 et 49 ans ont déjà eu recours à une IVG

ENSEMBLE 19

## Âge

15-17 ans 0

18-24 ans 7

25-34 ans 15

35-49 ans 24

50-64 ans 19

65 ans et plus 24

## Génération

Gen Z 6

Millennials 21

Gen X 21

Boomers 23

Silencieuse 21

## Niveau de diplôme

2e et 3e cycles 16

1er cycle 19

Baccalauréat 19

CAP / BEP 23

Pas de diplôme / CEP / BEPC 15

## Profession de l'interviewée

Cadres et prof. int. sup. 14

Professions intermédiaires 21

Employées 20

Ouvrières 23

## Catégorie d'agglomération

Agglomération parisienne 22

Com. urbaine de province 18

Commune rurale 18



## Orientation sexuelle

HETEROSEXUELLES 20

NON HETEROSEXUELLES 14

...dont bi/pansexuelles 17

...dont lesbiennes 0

## Situation de couple

EN COUPLE 19

...dont cohabitant 19

...dont non cohabitant 18

CELIBATAIRES 19

## Ancienneté de la relation

Depuis moins de 3 ans 17

De 3 à 7 ans 14

De 7 à 10 ans 15

De 10 à 20 ans 25

Depuis plus de 20 ans 18

## Situation contraceptive

MENOPAUSEE 22

INFERTILE 21

REGLEE SANS MOYEN DE CONTRA. 12

REGLEE AVEC MOYEN DE CONTRA. 19



...dont un moyen hormonal 17

...dont un moyen barrière 24

## Sentiment d'être féministe

Très féministes 18

Assez féministes 19

Pas féministes 19



## Religion

CATHOLIQUES 20

...dont pratiquantes 12

...dont non pratiquantes 21

MUSULMANES 12

SANS RELIGION 18



## Recours à un prof. pour un suivi gynéco.

A DEJA EU RECOURS A UN PROF. 19



...ces 12 derniers mois 19

...il y a plus d'un an 21

N'Y A JAMAIS EU RECOURS 2

## Recours à un(e) gynécologue (12 derniers mois)

A déjà eu recours à un(e) gyneco. 22



N'y a jamais eu recours 6

## Recours à une sage-femme (12 derniers mois)

A déjà eu recours à une sage-femme 18



N'y a jamais eu recours 16

## Expérience de l'accouchement (vie)

A déjà accouché 24



N'a jamais accouché 9

## Expérience de pb. de santé gynéco.

A DEJA EU DES PB. DE SANTE GYNECO. 20



...dont des problèmes de fertilité 25

...dont des règles douloureuses 19

...dont des pb. gynéco. liés au cycle 24

...dont des pb. liés à la ménopause 24

N'EN A JAMAIS EU 14


# Les difficultés rencontrées lors du recours à une IVG

Q : En pensant à la dernière fois que vous avez eu recours à une Interruption Volontaire de Grossesse (IVG), avez-vous rencontré chacune des difficultés suivantes ?

Base : aux femmes ayant eu recours à une IVG, soit 19% de l'échantillon

Proportion de femmes ayant rencontré les difficultés suivantes

■ Août 2026  
▨ Août 2021



NP : item non posé

\*La question a été posée aux femmes ayant eu recours à une IVG instrumentale

\*\*L'item en 2021 était « Vous avez eu des difficultés à obtenir des rendez-vous » et a été séparé en 2 dans cette étude.


# FOCUS sur le profil des femmes ayant eu recours à une IVG et qui n'ont pas pu en choisir la méthode




Note de lecture : 37% des femmes de 65 ans et plus n'ont pas pu choisir la méthode de l'IVG

ENSEMBLE 35


## Âge




## Génération




## Niveau de diplôme



## Profession de l'interviewée




## Catégorie d'agglomération




## Orientation sexuelle





## Situation de couple




## Ancienneté de la relation



## Situation contraceptive



## Sentiment d'être féministe




## Religion




## Recours à un prof. pour un suivi gynéco.

A DEJA EU RECOURS A UN PROF.




## Recours à un(e) gynécologue (12 derniers mois)




## Recours à une sage-femme (12 derniers mois)

A déjà eu recours à une sage-femme




## Expérience de l'accouchement (vie)



## Expérience de pb. de santé gynéco.

A DEJA EU DES PB. DE SANTE GYNECO.




# FOCUS sur le profil des femmes ayant eu recours à une IVG et qui ont eu une personne ayant tenté de les dissuader d'y recourir

Note de lecture : 57% des femmes ouvrières ont eu une personne les ayant dissuadées d'avoir recours à une IVG




ENSEMBLE 20


## Âge




## Génération




## Niveau de diplôme




## Profession de l'interviewée



## Catégorie d'agglomération




## Orientation sexuelle





## Situation de couple




## Ancienneté de la relation



## Situation contraceptive



## Sentiment d'être féministe



## Religion



## Recours à un prof. pour un suivi gynéco.

A DEJA EU RECOURS A UN PROF.



...ces 12 derniers mois

...il y a plus d'un an

N'Y A JAMAIS EU RECOURS

## Recours à un(e) gynécologue (12 derniers mois)



A déjà eu recours à un(e) gyneco.

N'y a jamais eu recours

## Recours à une sage-femme (12 derniers mois)



A déjà eu recours à une sage-femme

N'y a jamais eu recours

## Expérience de l'accouchement (vie)



A déjà accouché

N'a jamais accouché

## Expérience de pb. de santé gynéco.



A DEJA EU DES PB. DE SANTE GYNECO.

...dont des problèmes de fertilité

...dont des règles douloureuses

...dont des pb. gynéco. liés au cycle

...dont des pb. liés à la ménopause


N'EN A JAMAIS EU

# FOCUS sur le profil des femmes qui ont rencontré au moins une difficulté lors de leur recours à l'IVG


Note de lecture : 87% des femmes de 18-24 ans ont rencontré au moins une difficulté

ENSEMBLE 75


## Âge




## Génération



## Niveau de diplôme




## Profession de l'interviewée



## Catégorie d'agglomération




## Orientation sexuelle




## Situation de couple



## Ancienneté de la relation



## Situation contraceptive



## Sentiment d'être féministe



## Religion



## Recours à un prof. pour un suivi gynéco.

A DEJA EU RECOURS A UN PROF.



...ces 12 derniers mois 76

...il y a plus d'un an 71

N'Y A JAMAIS EU RECOURS 100

## Recours à un(e) gynécologue (12 derniers mois)



A déjà eu recours à un(e) gyneco. 80

N'y a jamais eu recours 71

## Recours à une sage-femme (12 derniers mois)



A déjà eu recours à une sage-femme 80

N'y a jamais eu recours 77

## Expérience de l'accouchement (vie)



A déjà accouché 74

N'a jamais accouché 82

## Expérience de pb. de santé gynéco.



A DEJA EU DES PB. DE SANTE GYNECO. 75

...dont des problèmes de fertilité 74

...dont des règles douloureuses 77

...dont des pb. gynéco. liés au cycle 79

...dont des pb. liés à la ménopause 74

N'EN A JAMAIS EU 77


A close-up photograph of a pregnant woman's bare belly. Two hands are gently touching the skin: one hand is on the left side, and the other is on the right side near the bottom. The woman is wearing a light-colored, ribbed sweater. The image is framed by two large, semi-transparent red circular overlays. The background is a soft, out-of-focus grey.

C


Périnatalité

# L'importance accordée à la facilitation pour les femmes d'accoucher ailleurs qu'en maternité

Q : Vous personnellement, trouvez-vous important de faciliter la possibilité pour les femmes qui le souhaitent d'accoucher ailleurs qu'à la maternité en étant accompagnées d'un professionnel de santé (ex : en maison de naissance, à domicile, etc.) ?



Réponses « Important » selon le sentiment d'être féministe



78%

des Françaises considèrent qu'il est important de faciliter la possibilité d'accoucher ailleurs qu'à la maternité, contre 76% en 2021




# sur le profil des femmes qui considèrent qu'il est important de faciliter la possibilité d'accoucher ailleurs qu'à la maternité

Note de lecture : 87% des femmes de la Gen Z considèrent que c'est important

ENSEMBLE 78


## Âge




## Génération



## Niveau de diplôme




## Profession de l'interviewée



## Catégorie d'agglomération




## Orientation sexuelle




## Situation de couple



## Ancienneté de la relation



## Situation contraceptive



## Sentiment d'être féministe



## Religion



## Recours à un prof. pour un suivi gynéco.

A DEJA EU RECOURS A UN PROF.



N'Y A JAMAIS EU RECOURS


78

79


75

80


## Recours à un(e) gynécologue (12 derniers mois)



## Recours à une sage-femme (12 derniers mois)




## Recours à l'IVG (vie)



## Expérience de l'accouchement (vie)




## Expérience de pb. de santé gynéco.




# Les divers lieux envisagés pour un accouchement

Q : Vous personnellement, pourriez-vous envisager d'accoucher un jour dans les lieux suivants en étant accompagnée d'un professionnel de santé ?

Plusieurs réponses possibles



ZOOM sur les réponses des femmes n'ayant jamais accouché





# sur le profil des femmes qui envisageraient d'accoucher dans une maternité avec la sage-femme libérale ayant suivi la grossesse

Note de lecture : 56% des femmes de 18-24 ans envisageraient d'accoucher dans une maternité avec la sage-femme libérale ayant suivi la grossesse

ENSEMBLE 33

## Âge

15-17 ans 53

18-24 ans 56

25-34 ans 51

35-49 ans 39

50-64 ans 26

65 ans et plus 13

## Génération

Gen Z 53

Millennials 47

Gen X 28

Boomers 14

Silencieuse 7

## Niveau de diplôme

2e et 3e cycles 45

1er cycle 34

Baccalauréat 31

CAP / BEP 23

Pas de diplôme / CEP / BEPC 34

## Profession de l'interviewée

Cadres et prof. int. sup. 45

Professions intermédiaires 40

Employées 36

Ouvrières 30

## Catégorie d'agglomération

Agglomération parisienne 32

Com. urbaine de province 34

Commune rurale 32



## Orientation sexuelle

HETEROSEXUELLES 34

NON HETEROSEXUELLES 31

...dont bi/pansexuelles 30

...dont lesbiennes 33

## Situation de couple

EN COUPLE 38

...dont cohabitant 37

...dont non cohabitant 44

CELIBATAIRES 26

## Ancienneté de la relation

Depuis moins de 3 ans 53

De 3 à 7 ans 56

De 7 à 10 ans 42

De 10 à 20 ans 41

Depuis plus de 20 ans 27

## Situation contraceptive

MENOPAUSEE 19

INFERTILE 32

REGLEE SANS MOYEN DE CONTRA. 52

REGLEE AVEC MOYEN DE CONTRA. 46



...dont un moyen hormonal 47

...dont un moyen barrière 47

## Sentiment d'être féministe

Très féministes 36

Assez féministes 34

Pas féministes 31



## Religion

CATHOLIQUES 30

...dont pratiquantes 35

...dont non pratiquantes 29

MUSULMANES 52

SANS RELIGION 37



## Recours à un prof. pour un suivi gynéco.

A DEJA EU RECOURS A UN PROF. 33

...ces 12 derniers mois 36

...il y a plus d'un an 23

N'Y A JAMAIS EU RECOURS 29



## Recours à un(e) gynécologue (12 derniers mois)

A déjà eu recours à un(e) gyneco. 37

N'y a jamais eu recours 42



## Recours à une sage-femme (12 derniers mois)

A déjà eu recours à une sage-femme 49

N'y a jamais eu recours 27



## Recours à l'IVG (vie)

A déjà eu recours à une IVG 31

N'a jamais eu recours à une IVG 34



## Expérience de l'accouchement (vie)

A déjà accouché 30

N'a jamais accouché 39



## Expérience de pb. de santé gynéco.

A DEJA EU DES PB. DE SANTE GYNECO. 34

...dont des problèmes de fertilité 33

...dont des règles douloureuses 35

...dont des pb. gynéco. liés au cycle 33


...dont des pb. liés à la ménopause 23

N'EN A JAMAIS EU 28



# L'expérience de l'accouchement au cours de sa vie

Q : Au cours de votre vie, avez-vous déjà accouché ?



**64%**

des Françaises ont déjà accouché au cours de leur vie en 2026, contre 65% en 2021

# FOCUS sur le profil des femmes qui ont déjà accouché au cours de leur vie



Note de lecture : 73% des femmes de communes rurales ont déjà accouché au cours de leur vie

ENSEMBLE 64

## Âge

15-17 ans 0

18-24 ans 10

25-34 ans 36

35-49 ans 76

50-64 ans 78

65 ans et plus 86

## Génération

Gen Z 10

Millennials 63

Gen X 79

Boomers 85

Silencieuse 95

## Niveau de diplôme

2e et 3e cycles 52

1er cycle 64

Baccalauréat 66

CAP / BEP 84

Pas de diplôme / CEP / BEPC 50

## Profession de l'interviewée

Cadres et prof. int. sup. 59

Professions intermédiaires 66

Employées 65

Ouvrières 63

## Catégorie d'agglomération

Agglomération parisienne 56

Com. urbaine de province 63

Commune rurale 73



## Orientation sexuelle

HETEROSEXUELLES 66

NON HETEROSEXUELLES 35

...dont bi/pansexuelles 40

...dont lesbiennes 12

## Situation de couple

EN COUPLE 74

...dont cohabitant 80

...dont non cohabitant 35

CELIBATAIRES 50

## Ancienneté de la relation

Depuis moins de 3 ans 28

De 3 à 7 ans 50

De 7 à 10 ans 64

De 10 à 20 ans 79

Depuis plus de 20 ans 92

## Situation contraceptive

MENOPAUSEE 82

INFERTILE 66

REGLEE SANS MOYEN DE CONTRA. 37

REGLEE AVEC MOYEN DE CONTRA. 51



...dont un moyen hormonal 47

...dont un moyen barrière 61

## Sentiment d'être féministe

Très féministes 47

Assez féministes 63

Pas féministes 71



## Religion

CATHOLIQUES 71

...dont pratiquantes 65

...dont non pratiquantes 72

MUSULMANES 39

SANS RELIGION 59



## Recours à un prof. pour un suivi gynéco.

A DEJA EU RECOURS A UN PROF. 66

...ces 12 derniers mois 65

...il y a plus d'un an 66

N'Y A JAMAIS EU RECOURS 17



## Recours à un(e) gynécologue (12 derniers mois)

A déjà eu recours à un(e) gyneco. 66

N'y a jamais eu recours 20



## Recours à une sage-femme (12 derniers mois)

A déjà eu recours à une sage-femme 65

N'y a jamais eu recours 48



## Recours à l'IVG (vie)

A déjà eu recours à une IVG 82

N'a jamais eu recours à une IVG 60



## Expérience de pb. de santé gynéco.

A DEJA EU DES PB. DE SANTE GYNECO. 64

...dont des problèmes de fertilité 71

...dont des règles douloureuses 61

...dont des pb. gynéco. liés au cycle 64

...dont des pb. liés à la ménopause 82

N'EN A JAMAIS EU 64




# Les éléments déterminants dans le choix du lieu de l'accouchement

Q : La dernière fois que vous avez accouché, chacun des éléments suivants a-t-il joué un rôle déterminant, important mais pas déterminant ou secondaire dans votre choix de lieu d'accouchement ?

Base : aux femmes ayant déjà accouché, soit 64% de l'échantillon

Proportion de femmes pour qui cet élément a joué un rôle « déterminant » dans leur choix de lieu d'accouchement



# sur le profil des femmes ayant accouché et qui considèrent que la proximité du domicile a été un élément déterminant dans le choix du lieu de l'accouchement

Note de lecture : 70% des femmes de commune rurale considèrent que c'est un élément déterminant



ENSEMBLE 66

## Âge

15-17 ans 0

18-24 ans 59

25-34 ans 61

35-49 ans 70

50-64 ans 69

65 ans et plus 61

## Génération

Gen Z 62

Millennials 68

Gen X 67

Boomers 62

Silencieuse 71

## Niveau de diplôme

2e et 3e cycles 67

1er cycle 66

Baccalauréat 65

CAP / BEP 66

Pas de diplôme / CEP / BEPC 64

## Profession de l'interviewée

Cadres et prof. int. sup. 79

Professions intermédiaires 65

Employées 69

Ouvrières 60

## Catégorie d'agglomération

Agglomération parisienne 62

Com. urbaine de province 65

Commune rurale 70



## Orientation sexuelle

HETEROSEXUELLES 66

NON HETEROSEXUELLES 51

...dont bi/pansexuelles 51

...dont lesbiennes 40

## Situation de couple

EN COUPLE 69

...dont cohabitant 69

...dont non cohabitant 66

CELIBATAIRES 59

## Ancienneté de la relation

Depuis moins de 3 ans 57

De 3 à 7 ans 68

De 7 à 10 ans 70

De 10 à 20 ans 70

Depuis plus de 20 ans 69

## Situation contraceptive

MENOPAUSEE 66

INFERTILE 79

REGLEE SANS MOYEN DE CONTRA. 64

REGLEE AVEC MOYEN DE CONTRA. 65



...dont un moyen hormonal 70

...dont un moyen barrière 59

## Sentiment d'être féministe

Très féministes 62

Assez féministes 66

Pas féministes 66



## Religion

CATHOLIQUES 66

...dont pratiquantes 65

...dont non pratiquantes 67

MUSULMANES 54

SANS RELIGION 66



## Recours à un prof. pour un suivi gynéco.

A DEJA EU RECOURS A UN PROF. 66

...ces 12 derniers mois 66

...il y a plus d'un an 62

N'Y A JAMAIS EU RECOURS 79



## Recours à un(e) gynécologue (12 derniers mois)

A déjà eu recours à un(e) gyneco. 69

N'y a jamais eu recours 61



## Recours à une sage-femme (12 derniers mois)

A déjà eu recours à une sage-femme 69

N'y a jamais eu recours 65



## Recours à l'IVG (vie)

A déjà eu recours à une IVG 59

N'a jamais eu recours à une IVG 68



## Expérience de pb. de santé gynéco.

A DEJA EU DES PB. DE SANTE GYNECO. 65

...dont des problèmes de fertilité 63

...dont des règles douloureuses 65

...dont des pb. gynéco. liés au cycle 66

...dont des pb. liés à la ménopause 64

N'EN A JAMAIS EU 67




# Les modes d'information des femmes ayant accouché au cours de leur vie

Q : Lors de vos expériences d'accouchement, quels ont été, selon vous, les moyens d'informations les plus utiles en matière de grossesse, d'accouchement et de parentalité ?

Deux réponses possibles

Base : aux femmes ayant déjà accouché, soit 64% de l'échantillon






# sur le profil des femmes ayant accouché et qui considèrent que l'entourage a été le moyen d'information le plus utile en matière de grossesse, d'accouchement et de parentalité


Note de lecture : 58% des femmes de la Gen Z considèrent que l'entourage a été le moyen d'information le plus utile en matière de grossesse, d'accouchement et de parentalité

ENSEMBLE 34


## Âge




## Génération




## Niveau de diplôme



## Profession de l'interviewée



## Catégorie d'agglomération




## Orientation sexuelle





## Situation de couple



## Ancienneté de la relation



## Situation contraceptive




## Sentiment d'être féministe




## Religion




## Recours à un prof. pour un suivi gynéco.




## Recours à un(e) gynécologue (12 derniers mois)




## Recours à une sage-femme (12 derniers mois)



## Recours à l'IVG (vie)



## Expérience de pb. de santé gynéco.



# Le retour d'expérience des femmes ayant accouché au cours de leur vie

Q : La dernière fois que vous avez accouché, estimez-vous que... ?

Base : aux femmes ayant déjà accouché, soit 64% de l'échantillon

Proportion de femmes ayant vécu les situations suivantes...



**Vous avez été bien accompagnée par les professionnels de santé**



**Vous avez bénéficié d'une prise en charge coordonnée pendant toute votre grossesse**



**Les professionnels de santé que vous avez consultés au cours de votre grossesse étaient attentifs à vos besoins et à vos désirs**

■ Août 2026

▨ Août 2021






# sur le profil des femmes ayant déjà accouché qui considèrent que les professionnels de santé consultés ont été attentifs aux besoins et désirs lors de la grossesse




**Note de lecture :** 94% des femmes de 18-24 ans considèrent que les professionnels de santé consultés ont été attentifs aux besoins et désirs lors de la grossesse

ENSEMBLE 89


## Âge




## Génération



## Niveau de diplôme



## Profession de l'interviewée



## Catégorie d'agglomération




## Orientation sexuelle




## Situation de couple




## Ancienneté de la relation



## Situation contraceptive




## Sentiment d'être féministe




## Religion




## Recours à un prof. pour un suivi gynéco.




## Recours à un(e) gynécologue (12 derniers mois)




## Recours à une sage-femme (12 derniers mois)



## Recours à l'IVG (vie)



## Expérience de pb. de santé gynéco.




# L'expérience post-partum

Q : Dans la période suivant la naissance de votre dernier enfant... ?

Base : aux femmes ayant déjà accouché, soit 64% de l'échantillon

Proportion de femmes ayant vécu les situations suivantes...






PROPORTION DE FEMMES AYANT RENCONTRÉ AU MOINS UNE DIFFICULTÉ POST-PARTUM



Réponses selon l'âge

- 15-17 ans
- 18-24 ans
- 25-34 ans
- 35-49 ans
- 50-64 ans
- 65 ans et plus




# FOCUS sur le profil des femmes ayant accouché et qui ont rencontré des difficultés post-partum


Note de lecture : 54% des femmes de la Gen Z ont rencontré des difficultés post-partum

ENSEMBLE 30


## Âge




## Génération




## Niveau de diplôme




## Profession de l'interviewée



## Catégorie d'agglomération




## Orientation sexuelle





## Situation de couple



## Ancienneté de la relation



## Situation contraceptive



## Sentiment d'être féministe



## Religion



## Recours à un prof. pour un suivi gynéco.

A DEJA EU RECOURS A UN PROF.



...ces 12 derniers mois 33

...il y a plus d'un an 23

N'Y A JAMAIS EU RECOURS 0

## Recours à un(e) gynécologue (12 derniers mois)



A déjà eu recours à un(e) gyneco. 35

N'y a jamais eu recours 21

## Recours à une sage-femme (12 derniers mois)



A déjà eu recours à une sage-femme 43

N'y a jamais eu recours 25

## Recours à l'IVG (vie)



A déjà eu recours à une IVG 38

N'a jamais eu recours à une IVG 28

## Expérience de pb. de santé gynéco.



A DEJA EU DES PB. DE SANTE GYNECO. 33

...dont des problèmes de fertilité 49

...dont des règles douloureuses 35

...dont des pb. gynéco. liés au cycle 47

...dont des pb. liés à la ménopause 32

N'EN A JAMAIS EU 19